

POP SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Nº 11		DATA: 05/09/2017	
	PULPOTOMIA DENTÁRIA	CÓDIGO SIGTAP: 0307020070	CBO: Cirurgião-dentista
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	MATERIAIS NECESSÁRIOS	DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO (POP)
PULPOTOMIA DENTÁRIA	Tratamento da polpa coronal, mantendo a vitalidade e funcionalidade da polpa radicular dentes decíduos e permanentes.	<ul style="list-style-type: none"> • Kit Bandeja básica • Carpule • Agulha gengival • Anestésico tópico • Solução anestésica • Sugador • Compressa de gaze esterilizada • Pó de hidróxido de cálcio • Cimento provisório ou ionômero de vidro • EPI (luva de procedimento, gorro máscara, óculos de proteção e avental) 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Lavar as mãos; 2. Calçar as luvas de procedimento (subentende-se que o CD já esteja paramentado); 3. Bloqueio anestésico. 4. Isolamento absoluto. 5. Abertura coronária, com remoção completa do teto da câmara pulpar. 6. Remoção da polpa coronária com curetas de intermediário longo e bem afiadas. 7. Abundante irrigação-aspiração da câmara pulpar com soro fisiológico. 8. Descompressão pulpar por 5 minutos. 9. Irrigação-aspiração com soro fisiológico, secagem com bolinhas de algodão esterilizadas e exame da superfície do remanescente pulpar, que deverá apresentar as características de um tecido com consistência e sangramento vermelho-vivo. 10. Aplicação de Otosporin com bolinha de algodão esterilizada embebida, por 5 minutos. 11. Assentamento da pasta de hidróxido de cálcio PA (pó de hidróxido de cálcio + soro fisiológico) com suave pressão sobre o remanescente pulpar, em uma fina

			<p>camada adaptada por bolinha de algodão esterilizada e remoção do excesso das paredes laterais.</p> <p>12. Inserção de uma fina camada de cimento de hidróxido de cálcio sobre a pasta.</p> <p>13. Inserção do CIV forrador (base protetora da restauração) acompanhado de restauração em resina composta ou inserção do CIV restaurador, realizando ajuste oclusal.</p>
--	--	--	--