



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 – SAÚDE
(AVISO DE RESULTADO)

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade dos autos do **Pregão Eletrônico nº 001/2021 – SAÚDE**, Tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**. Processo Bee 12204, cujo objeto é a aquisição de materiais permanentes (tonômetro, cadeira oftalmológica, oftalmoscópio binocular indireto, armários, etc.) para atender as necessidades do serviço de Oftalmologia no Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica (CRDT), a fim de ampliar acesso e atender demanda reprimida do serviço de oftalmologia no município de Goiânia, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus anexos. Os valores apresentados se encontram dentro da média do estimado, exceto para os itens **02, 04 e 14 (Acima da média do estimado)** que restaram **FRACASSADOS**, mesmo após tentativa de negociação. Considerando que foram julgados e deferidos todos os recursos apresentados, conforme documentos publicados em nosso site e encaminhados via email aos interessados. Maiores informações na Ata emitida pela plataforma Comprasnet e publicada na mesma e em nosso site. Diante dessas informações, resolve **HOMOLOGAR** o presente procedimento licitatório e **AUTORIZAR** a despesa conforme relacionado abaixo:

- **HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: CNPJ: 03.952.368/0001-48**

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	02 un.	TONÔMETRO – Tonômetro de aplanção fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador, medição através de prisma, ajuste de medição 0 a 80 mmhg, precisão +/- 0,5 mmhg. Deve acompanhar 10 prismas e calibrador. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) meses. Registro na ANVISA. Assistência técnica autorizada pelo fabricante no município de Goiânia.	CHINA WENZHOU	R\$ 3.878,00	R\$ 7.756,00
08	04 un.	REFRATOR DE GREENS – faixa de poder esférico: 16,75D a – 19,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12 D (quando as lentes auxiliares 0,12 D ou lentes opcionais +/- 0,12 D estiverem em uso); Faixa de poder cilíndrico: 0 a -6,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares -2,00D estiverem em uso); Escala do eixo de astigmatismo: 0° a 180° em passos de 5 °; cilindro cruzado: +/- 0,25 D, tipo reversa (sincronizado com o eixo do astigmatismo) e +/- 0,5D; Prisma rotativo: 0 a 20D em passos de 1D; Ajuste interpupilar: 48 a 80 mm com passos de 1 mm (direito e esquerdo sincronizados); Ajuste de descanso de testa: 16 mm para trás e para frente; Convergência: os	CHINA WENZHOU	R\$ 9.500,00	R\$ 38.000,00



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

		eixos ópticos das lentes são alinhados com uma distância de 400mm dos vértices das córneas (2 mm cada para direita e esquerda em direção ao interior); Distância interpupilar permitindo convergência de 57 a 80mm; Campo de visão efetivo: 19mm; Possuir ópticas seladas para proteção contra poeira e cílios. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) meses. Registro na ANVISA. Assistência técnica autorizada pelo fabricante no município de Goiânia.			
10	02 un.	LENSÔMETRO – digital e automático capaz de realizar medidas em todos os tipos de meio como: lentes esféricas, cilíndricas, de contato e de óculos de sol. Deve apresentar as seguintes características: Potência esférica: 0 a +/- 25D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D); Potência cilíndrica: 0 a +/- 10D (com gradações de 0,001/0,12D/0,25D); Eixo cilíndrico: 0° a 180° (com gradações de 1°); Adição: 0 a +10D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D); Potência prismática: 0 a 10 (com gradações de 0,01/0,12/0,25); Fonte luminosa: LED na faixa de 546nm até 620nm; Modo de cilindro: MIX +/-; Modo de prisma: x-y (coordenadas ortogonais), P-B (coordenadas populares), sem display; Detecção de lentes: simples/progressiva/automática; Visor/monitor: LCD colorido; Dados do Display: S,C,A,P, ADD e R/L; Interface externa: mínimo de 01 entrada RS232C e 01 entrada USB (desejável 01 entrada LAN); Alimentação elétrica: 220 V. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) meses. Registro na ANVISA. Assistência técnica autorizada pelo fabricante no município de Goiânia.	4 NEW VISION	R\$ 9.700,00	R\$ 19.400,00
VALOR TOTAL: R\$ 65.156,00 (sessenta e cinco mil cento e cinquenta e seis reais)					

• **SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ: 04.063.503/0001-67**

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
03	04 un.	ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS ALTO 1,60 X 0,80 X 0,50 M - Medidas 1,60 X 0,80 X 0,50 M - (Altura X Largura X Profundidade) são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Fabricado em MDF, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Fechado com chave. 04 prateleiras com regulagem de altura, capacidade mínima de 40 kg cada. Com sapatas reguladoras de nível. Puxadores metálicos redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Deve acompanhar: 02 chaves	MARTINUCCI	R\$ 987,50	R\$ 3.950,00

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

		Deve possuir: Certificado de Conformidade de Produto com a Norma Brasileira de Regulamentação ABNT NBR 13961; certificação do INMETRO.			
13	02 un.	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS - pintura eletrostática em pó epóxi, cor cinza claro. Dimensões aproximadas de 1,90 x 0,90 x 0,40 m, com (02) duas portas de abrir e puxador, com 04 prateleiras com reforço na parte interior, regulável de cada lado, com capacidade mínima de 40 kg cada. Fechadura tipo yale de segredo único. Garantia mínima de 01 ano.	NOBRE	R\$ 910,00	R\$ 1.820,00
VALOR TOTAL: R\$ 5.770 (cinco mil setecentos e setenta reais)					

• **GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ: 11.050.321/0001-17**

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
05	04 un.	CADEIRA OFTALMOLÓGICA – com controle de altura, acionamento a pedal. Encosto de cabeça com regulagem de altura manual e removível. Confeccionada em Espuma injetada, recoberta com courvin, cor bege. Braços anatômicos. Dimensões aproximadas: altura do assento 90 cm, comprimento deitada 200 cm; largura 70 cm. Apoio para os pés. Construída em aço, pintado com tinta epóxi, tratamento anti-ferrugem. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses. Registro na ANVISA. Assistência técnica autorizada pelo fabricante no município de Goiânia.	GIGANTE RECÉM-NASCIDO	R\$ 6.497,50	R\$ 25.990,00
VALOR TOTAL: R\$ 25.990,00 (vinte e cinco mil novecentos e noventa reais)					

• **MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - CNPJ: 20.371.330/0001-09**

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06	04 un.	APARELHO OFTALMOSCOPIO MANUAL – direto, iluminação Xenon halógena, 5 tipos de abertura: círculo grande, pequeno, estrela de fixação, semicírculo e livre de vermelho. Apoio orbital macio, resistente a choques e a poeira, 19 lentes de - 20 a + 20 Dioptrias, cabo a pilhas, ergonômico com revestimento termoplástico, clipe suporte com interruptor integrado proporcionando desligamento automático ao ser fixado no bolso, conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e reposição fácil das pilhas. Deve acompanhar: 02 pilhas AA; estojo com proteção contra impactos. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (doze) meses. Registro na ANVISA. Assistência técnica autorizada pelo fabricante no município de	MD OMNI 3000	R\$1.400,00	R\$ 5.600,00

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

		Goiânia.			
VALOR TOTAL: R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)					

• **ANDES COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.242.040/0001-01**

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
07	02 un.	LÂMPADA DE FENDA – para exames oftalmológicos com três tamanhos de magnificação: 10x, 16x e 25x, oculares de 12,5x de aumento, compensação de ametropia que contemple a faixa de -5 a +5 graus, fenda escalonada e contínua, graduadas, com comprimento de 0 a 13 mm no mínimo, fenda com ângulo de rotação de 0 graus a 180 graus, filtro azul cobalto, UV (ultravioleta), IV (infravermelho), red-free (livre de vermelho) e âmbar ou de cor de radiação/calor, movimento longitudinal de no mínimo 90 mm, movimento lateral maior ou igual a 100 mm, movimento vertical de no mínimo 30 mm, dimmer para ajuste da intensidade da lux fixo na base onde se encontra o joystick de controle do equipamento, iluminação halógena de 6v e 20w. Alimentação elétrica: 220 V Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dode) meses. Registro na ANVISA. Assistência técnica autorizada pelo fabricante no município de Goiânia.	TECOPTIK	R\$ 16.500,00	R\$ 33.000,00
15	02 un.	CERATÔMETRO – equipamento utilizado para medir o grau de curvatura da córnea. Deve possuir oclusor para auxiliar a fixação do olho examinado. Deve possuir ocular ajustável de -5 a +5 dioptrias para corrigir erros esféricos do operador. Queixeira ajustável para correto posicionamento do paciente. Interruptor de intensidade para ajuste do brilho da lâmpada. Possuir as seguintes faixas de medições aproximadas: Medição do Raio da Curvatura Corneana: 5,5 a 12 mm; Potência Refrativa Corneana: 28,00 a 60,00 DPTR; Eixo do Astigmatismo Corneana: 0° a 180 °; Escala de Ajuste de Dioptrias: 0 a +/- 5 DPTR. Não acompanha mesa. Alimentação elétrica: 220 V Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dode) meses. Registro na ANVISA. Assistência técnica autorizada pelo fabricante no município de Goiânia.	SHANGHAI BOLAN	R\$ 18.900,00	R\$ 37.800,00
VALOR TOTAL: R\$ 70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais)					

• **ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES - CNPJ: 35.072.521/0001-39**



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
09	04 un.	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H - Ciclo frio; Acionamento por controle remoto com display digital e manual; funções mínimas: resfria, ventila, desumidifica, swing e timer. Mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa). Compressor rotativo, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, filtro anti-pó removível. Alimentação elétrica: 220v/60hz. Cor: branca. Selo INMETRO A de consumo. Deve acompanhar: controle remoto com pilha; Manual de instrução em português. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) meses.	TCL - TAC09CSA1	R\$ 1.400,00	R\$ 5.600,00
VALOR TOTAL: R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscientos reais)					

• **CAROLAYNE CARBONI BERNARDO- CNPJ: 23.443.459/0001-65**

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
11	04 un.	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO – com bateria acoplada no capacete proporcionando maior flexibilidade de movimentos ao usuário; capacete leve e acolchoado com ajuste vertical; Fonte luminosa de LED (2,38 W) com intensidade luminosa ajustável através de um botão no capacete, com potência luminosa máxima de 1200 lux a 30 cm; Diâmetros dos spots de iluminação: 25, 35 e 45 (300mm); Deve possuir no mínimo filtros azul e verde com camada de proteção evaporada; Lentes de vidro óptico anti-reflexo; Distância interpupilar ajustável independente e assimetricamente entre 46 – 75mm; Diâmetro mínimo da pupila de 2mm. Deve acompanhar bateria, carregador e maleta para transporte. Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) meses. Registro na ANVISA. Assistência técnica autorizada pelo fabricante no município de Goiânia.	EYETEC	R\$ 8.530,00	R\$ 34.120,00
12	04 un.	PROJETOR OFTALMOSCÓPIO – Projetor de optótipos digital. Dever apresentar, de maneira randômica, todos os principais padrões de optótipos em escala Snellen e Logmar: letras, números, figuras infatis, Snellen, Landolt, etc., e diversis testes como Ishihara, teste de torção, cilindro cruzado, ângulo de astigmatismo, visão binocular, luzes de Worth e simulador de Catarata e Glaucoma com escala de 20/15	EYETEC	R\$ 5.750,00	R\$ 23.000,00

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

		<p>até 20/400. Deve possuir tela de descanso (stand-by) personalizável. Dever possuir banco de dados que permite condigurar e armazenar as sequencias de optótipos mais utilizados facilitando a usabilidade. Pode ser fixado em parede ou sobre mesas com o auxílio de suportes que deve acompanhar o equipamento. Distância ajustável: de 30 cm a 7,0 m. Deve acompanhar monitor de 22 polegadas no mínimo com entrada HMDI e controle remoto. Efeito: 100 a 0% e negativo. Filtros: Verde/Vermelho e Azul/Amarelo. Conexão do sensor: USB. Alimentação elétrica: 220 V</p> <p>Deve possuir: Garantia mínima de 12 (dose) meses. Registro na ANVISA. Assistência técnica autorizada pelo fabricante no município de Goiânia.</p>			
VALOR TOTAL: R\$ 57.120,00 (cinquenta e sete mil cento e vinte reais)					

Valor Total: R\$ 236.036,00 (duzentos e trinta e seis mil e trinta e seis reais)

Goiânia, 26 de agosto de 2021.

**Durval Ferreira Fonseca Pedroso
Secretário Municipal de Saúde**