

Pregão Eletrônico

926995.492021 .9504 .4454 .16229513318



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00049/2021

Às 09:00 horas do dia 05 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria SMS 09/2021 de 22/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 31206, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00049/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos (aparelho sucção bomba elétrica e aparelho sucção unidade auxiliar elétrico) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Goiânia no prazo de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Bomba sucção odontológica

Descrição Complementar: Bomba sucção odontológica, tensão: 110,220 v, frequência: 50,60 hz, potência motor: 1 hp, capacidade sucção: 500 de hg mm, características adicionais: atender 4 consultórios simultaneamente; vazão de

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 70

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 287.795,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Aceito para: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, pelo melhor lance de R\$ 263.150,0000 e com valor negociado a R\$ 263.149,6000 .

Item: 2

Descrição: Unidade auxiliar odontológica

Descrição Complementar: Unidade auxiliar odontológica, material: estrutura c, pintura eletrostática, componentes: 2 sugadores, 6 e 11 mm de diâmetro, acionamento: automático, com regulagem de sucção, componentes adicionais: filtro, ponteiros removíveis autoclaváveis, características adicionais: uso em bomba de vácuo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 55

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 33.572,5500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Aceito para: POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 33.950,0000 e com valor negociado a R\$ 33.572,0000 .

Histórico

Item: 1 - Bomba sucção odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 3.860,0000	R\$ 270.200,0000	04/10/2021 11:25:59
<p>Marca: SCHUSTER SUCTOR Fabricante: SCHUSTER SUCTOR ELETRONIC Modelo / Versão: SCHUSTER SUCTOR ELETRONIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA SUCCÃO ODONTOLÓGICA, TENSÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, POTÊNCIA MOTOR 1 HP, CAPACIDADE SUCCÃO 500 DE HG MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATENDER4 CONSULTÓRIOS SIMULTÂNEAMENTE; VAZÃO D E Porte da empresa: ME/EPP</p>							
26.965.679/0001-47	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 4.058,0000	R\$ 284.060,0000	04/10/2021 12:47:24
<p>Marca: GG Fabricante: GG Modelo / Versão: MD600 WEG 1HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APARELHO SUCCAO BOMBA ELETRICA. Bomba de Vácuo com capacidade para atender até 04 consultórios simultaneamente. Equipamentos de sucção de alta potência. Em</p>							

								polímero de alta resistencia com alta resistência à corrosão. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Em polímero de alta resistencia. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza (biossegurança). Filtro de entrada de água. Proporcionando baixo o nível de ruído. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Comando de acionamento eletrônico. Pode ser instalada até 5 metros do ponto de sucção mantendo sua performance. o produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - ANVISA. Vácuo: 500 a 640 mmHg. Motor (potência): mínimo: 1 CV/HP. Rotações do motor (r.p.m.): 2870-50 Hz a 3450-60 Hz. Voltagem de Alimentação: Bivolt 110V /220V. Frequência: 50-60 Hz. Corrente: 0A(220V) /24A(110V). Tensão na placa de comando: 220v. Vazão de ar mínima: 400L/min. Consumo de água: 0,4 L/min. Pressão de água: 14 PSI ± 2. Consumo de energia: 1650 VA ± 10%. Fusíveis: 10 A. Sentido da rotação: horário. Potência: 1397 VA +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia . " 70 GG MD600 WEG 1HP ISENTO Porte da empresa: ME/EPP
02.683.235/0001-50	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Não	Não	70	R\$ 4.951,1400	R\$ 346.579,8000	04/10/2021 16:21:03	Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: SUCTRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO SUCCAO BOMBA ELETRICA. BOMBA DE VÁCUO COM CAPACIDADE PARA ATENDER ATÉ 04 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. EQUIPAMENTOS DE SUCCÃO DE ALTA POTÊNCIA. EM LIGA DE BRONZE / ALUMÍNIO COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. ESTRUTURA EM AÇO, RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS E DE FÁCIL LIMPEZA. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO. PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR. TURBINA COM DIMENSIONAMENTO PARA ALTO RENDIMENTO. TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE. FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCCÃO COM ABERTURA SUPERIOR, EVITANDO O CONTATO COM OS RESÍDUOS, TORNANDO-O PRÁTICO, EFICIENTE E DE FÁCIL LIMPEZA (BIOSSEGURANÇA). FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA. PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE. DEVE POSSUIR SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO, PROPORCIONANDO BAIXO O NÍVEL DE RUÍDO. PROTEGE O MOTOR E O CIRCUITO ELETRÔNICO DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA. MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX. COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRÔNICO. PODE SER INSTALADA ATÉ 5 METROS DO PONTO DE SUCCÃO MANTENDO SUA PERFORMANCE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 59 - ANVISA. VÁCUO: 500 A 640 MMHG. MOTOR (POTÊNCIA): MÍNIMO: 1 CV/HP. ROTAÇÕES DO MOTOR (R.P.M.): 2870-50 HZ A 3450-60 HZ. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 110V / 220V. FREQUÊNCIA: 50-60 HZ. CORRENTE: 0A(220V) / 24A(110V). TENSÃO NA PLACA DE COMANDO: 220V. VAZÃO DE AR MÍNIMA: 400L/MIN. CONSUMO DE ÁGUA: 0,4 L/MIN. PRESSÃO DE ÁGUA: 14 PSI ± 2. CONSUMO DE ENERGIA: 1650 VA ± 10%. FUSÍVEIS: 10 A. SENTIDO DA ROTAÇÃO: HORÁRIO. POTÊNCIA: 1397 VA +/- 10%. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ ARCAR COM AS DESPESAS DE DIÁRIA E LOCOMOÇÃO DO TÉCNICO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA OS REPAROS NO PERÍODO DE GARANTIA - ISENTO DE RG MS CONFORME ANVISA/RDC Nº 24 de 23/03/2009 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 5.370,0000	R\$ 375.900,0000	04/10/2021 17:03:14	Marca: EVOXX-BOMBA DE VÁCUO Fabricante: EVOXX-BOMBA DE VÁCUO EVO5 + TURBINA EM BRONZE Modelo / Versão: EVOXX-BOMBA DE VÁCUO EVO5 + TURBINA EM BRONZE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO SUCCAO BOMBA ELETRICA. Bomba de Vácuo com capacidade para atender até 04 consultórios simultaneamente. Equipamentos de sucção de alta potência. Em liga de bronze / alumínio com alta resistência à corrosão. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza (biossegurança). Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Deve possuir sistema antivibração, proporcionando baixo o nível de ruído. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Comando de acionamento eletrônico. Pode ser instalada até 5 metros do ponto de sucção mantendo sua performance. o produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - ANVISA. Vácuo: 500 a 640 mmHg. Motor (potência): mínimo: 1 CV/HP. Rotações do motor (r.p.m.): 2870-50 Hz a 3450-60 Hz. Voltagem de Alimentação: Bivolt 110V / 220V. Frequência: 50-60 Hz. Corrente: 0A(220V) / 24A(110V). Tensão na placa de comando: 220v. Vazão de ar mínima: 400L/min. Consumo de água: 0,4 L/min. Pressão de água: 14 PSI ± 2. Consumo de energia: 1650 VA ± 10%. Fusíveis: 10 A. Sentido da rotação: horário. Potência: 1397 VA +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia . Porte da empresa: ME/EPP
40.238.923/0001-09	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 5.492,9000	R\$ 384.503,0000	05/10/2021 08:29:24	Marca: SCHUSTER SUCTRON ELE Fabricante: SCHUSTER SUCTRON ELETRONIC Modelo / Versão: SCHUSTER SUCTRON ELETRONIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO SUCCAO BOMBA ELETRICA. Bomba de Vácuo com capacidade para atender até 04 consultórios simultaneamente. Equipamentos de sucção de alta potência. Em liga de bronze / alumínio com alta resistência à corrosão. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza (biossegurança). Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Deve possuir sistema antivibração, proporcionando baixo o nível de ruído. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Comando de acionamento eletrônico. Pode ser instalada até 5 metros do ponto de sucção mantendo sua performance. o produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - ANVISA. Vácuo: 500 a 640 mmHg. Motor (potência): mínimo: 1 CV/HP. Rotações do motor (r.p.m.): 2870-50 Hz a 3450-60 Hz. Voltagem de Alimentação: Bivolt 110V / 220V.

									<p>Frequência: 50-60 Hz. Corrente: 0A(220V) / 24A(110V). Tensão na placa de comando: 220v. Vazão de ar mínima: 400L/min. Consumo de água: 0,4 L/min. Pressão de água: 14 PSI ± 2. Consumo de energia: 1650 VA ± 10%. Fusíveis: 10 A. Sentido da rotação: horário. Potência: 1397 VA +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia .</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	Sim	Sim	70	R\$ 6.000,0000	R\$ 420.000,0000	04/10/2021 17:38:46		<p>Marca: EVOXX Fabricante: EVOXX Modelo / Versão: BOMBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba sucção odontológica, tensão: 110,220 v, frequência: 50,60 hz, potência motor: 1 hp, capacidade sucção: 500 de hg mm, características adicionais: atender 4 consultórios simultaneamente; vazão de</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>
12.630.233/0001-57	D BERLATO & CIA LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 6.000,0000	R\$ 420.000,0000	04/10/2021 18:11:27		<p>Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: SUCTRON ELETRONIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO SUCCAO BOMBA ELETRICA. Bomba de Vácuo com capacidade para atender até 04 consultórios simultaneamente. Equipamentos de sucção de alta potência. Em liga de bronze / alumínio com alta resistência à corrosão. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza (biossegurança). Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Deve possuir sistema antivibração, proporcionando baixo o nível de ruído. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Comando de acionamento eletrônico. Pode ser instalada até 5 metros do ponto de sucção mantendo sua performance. o produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - ANVISA. Vácuo: 500 a 640 mmHg. Motor (potência): mínimo: 1 CV/HP. Rotações do motor (r.p.m.): 2870-50 Hz a 3450-60 Hz. Voltagem de Alimentação: Bivolt 110V / 220V. Frequência: 50-60 Hz. Corrente: 0A(220V) / 24A(110V). Tensão na placa de comando: 220v. Vazão de ar mínima: 400L/min. Consumo de água: 0,4 L/min. Pressão de água: 14 PSI ± 2. Consumo de energia: 1650 VA ± 10%. Fusíveis: 10 A. Sentido da rotação: horário. Potência: 1397 VA +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia . MARCA SCHUSTER MODELO SUCTRON ELETRONIC ISENTO ANVISA</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>
00.059.062/0001-79	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA	Sim	Sim	70	R\$ 7.050,0000	R\$ 493.500,0000	04/10/2021 14:21:47		<p>Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: BOMBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TECNOLOGIA Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto; Pré-lavagem automática no filtro coletor; Turbina com dimensionamento para alto rendimento. TEMPORIZADOR DE VARREDURA - EXCLUSIVIDADE SCHUSTER Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna; Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente. Turbina completa em liga de bronze; Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza; Filtro de entrada de água; Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa; Motor com eixo central em inox; Gabinete (opcional) em aço fosfatizado com pintura em poliuretano. Acessórios com registros suctores que podem ser acoplados na coluna do refletor ou armário. Clique e conheça todos os modelos de Suctores. TECNOLOGIA TEMPORIZADOR DE VARREDURA - EXCLUSIVIDADE SCHUSTER PROCEDENCIA NACIONAL</p> <p>MARCA: SCHUSTER, ANVISA: ISENTO</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>
21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	Sim	Sim	70	R\$ 7.560,0000	R\$ 529.200,0000	04/10/2021 18:47:08		<p>Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: ELETRONIC PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO SUCCAO BOMBA ELETRICA. Bomba de Vácuo com capacidade para atender até 04 consultórios simultaneamente. Equipamentos de sucção de alta potência. Em liga de bronze / alumínio com alta resistência à corrosão. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza (biossegurança). Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Deve possuir sistema antivibração, proporcionando baixo o nível de ruído. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Comando de acionamento eletrônico. Pode ser instalada até 5 metros do ponto de sucção mantendo sua performance. o produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - ANVISA. Vácuo: 500 a 640 mmHg. Motor (potência): mínimo: 1 CV/HP. Rotações do motor (r.p.m.): 2870-50 Hz a 3450-60 Hz. Voltagem de Alimentação: Bivolt 110V / 220V. Frequência: 50-60 Hz. Corrente: 0A(220V) / 24A(110V). Tensão na placa de comando: 220v. Vazão de ar mínima: 400L/min. Consumo de água: 0,4 L/min. Pressão de água: 14 PSI ± 2. Consumo de energia: 1650 VA ± 10%. Fusíveis: 10 A. Sentido da rotação: horário. Potência: 1397 VA +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para</p>

	os reparos no período de garantia Porte da empresa: ME/EPP						
22.139.078/0001-24	BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	Sim	Sim	70	R\$ 10.000,0000	R\$ 700.000,0000	04/10/2021 11:28:12
Marca: SUCTRON ELETRONIC Fabricante: SUCTRON ELETRONIC Modelo / Versão: 05 CONSULTORIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO SUCCAO BOMBA ELETRICA. Bomba de Vácuo com capacidade para atender até 04 consultórios simultaneamente. Equipamentos de sucção de alta potência. Em liga de bronze / alumínio com alta resistência à corrosão. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza (biossegurança). Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Deve possuir sistema antivibração, proporcionando baixo o nível de ruído. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Comando de acionamento eletrônico. Pode ser instalada até 5 metros do ponto de sucção mantendo sua performance. o produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - ANVISA. Vácuo: 500 a 640 mmHg. Motor (potência): mínimo: 1 CV/HP. Rotações do motor (r.p.m.): 2870-50 Hz a 3450-60 Hz. Voltagem de Alimentação: Bivolt 110V / 220V. Frequência: 50-60 Hz. Corrente: 0A(220V) / 24A(110V). Tensão na placa de comando: 220v. Vazão de ar mínima: 400L/min. Consumo de água: 0,4 L/min. Pressão de água: 14 PSI ± 2. Consumo de energia: 1650 VA ± 10%. Fusíveis: 10 A. Sentido da rotação: horário. Potência: 1397 VA +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia. Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 10.000,0000	R\$ 700.000,0000	05/10/2021 08:03:59
Marca: Alt Fabricante: Alt Modelo / Versão: Thor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO SUCCAO BOMBA ELETRICA. Bomba de Vácuo com capacidade para atender até 04 consultórios simultaneamente. Equipamentos de sucção de alta potência. Em liga de bronze / alumínio com alta resistência à corrosão. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza (biossegurança). Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Deve possuir sistema antivibração, proporcionando baixo o nível de ruído. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Comando de acionamento eletrônico. Pode ser instalada até 5 metros do ponto de sucção mantendo sua performance. o produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - ANVISA. Vácuo: 500 a 640 mmHg. Motor (potência): mínimo: 1 CV/HP. Rotações do motor (r.p.m.): 2870-50 Hz a 3450-60 Hz. Voltagem de Alimentação: Bivolt 110V / 220V. Frequência: 50-60 Hz. Corrente: 0A(220V) / 24A(110V). Tensão na placa de comando: 220v. Vazão de ar mínima: 400L/min. Consumo de água: 0,4 L/min. Pressão de água: 14 PSI ± 2. Consumo de energia: 1650 VA ± 10%. Fusíveis: 10 A. Sentido da rotação: horário. Potência: 1397 VA +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 700.000,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 700.000,0000	22.139.078/0001-24	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 529.200,0000	21.276.825/0001-03	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 493.500,0000	00.059.062/0001-79	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 420.000,0000	37.205.854/0001-14	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 420.000,0000	12.630.233/0001-57	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 384.503,0000	40.238.923/0001-09	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 375.900,0000	05.286.960/0001-83	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 346.579,8000	02.683.235/0001-50	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 284.060,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 270.200,0000	05.021.932/0001-34	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 270.150,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:06:07:323
R\$ 265.000,0000	05.286.960/0001-83	05/10/2021 09:07:09:630
R\$ 264.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:07:23:723
R\$ 500.000,0000	22.139.078/0001-24	05/10/2021 09:07:29:137
R\$ 263.200,0000	05.286.960/0001-83	05/10/2021 09:07:30:510
R\$ 280.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:07:45:490
R\$ 263.150,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:07:49:720
R\$ 260.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:07:50:077
R\$ 260.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:07:52:480
R\$ 259.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:08:15:680
R\$ 268.600,0000	21.276.825/0001-03	05/10/2021 09:09:08:743

R\$ 258.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:09:11:940
R\$ 257.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:09:32:063
R\$ 250.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:10:53:320
R\$ 249.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:11:13:757
R\$ 470.000,0000	22.139.078/0001-24	05/10/2021 09:11:17:483
R\$ 240.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:11:36:553
R\$ 239.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:11:39:770
R\$ 290.000,0000	12.630.233/0001-57	05/10/2021 09:11:42:883
R\$ 235.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:12:39:243
R\$ 234.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:12:56:967
R\$ 281.649,2000	02.683.235/0001-50	05/10/2021 09:13:06:140
R\$ 230.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:13:24:473
R\$ 229.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:13:53:797
R\$ 225.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:14:00:783
R\$ 263.150,0000	05.021.932/0001-34	05/10/2021 09:14:02:057
R\$ 224.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:14:19:850
R\$ 268.599,9900	40.238.923/0001-09	05/10/2021 09:14:20:433
R\$ 215.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:14:33:623
R\$ 214.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:14:46:660
R\$ 210.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:14:59:270
R\$ 209.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:15:15:820
R\$ 200.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:15:34:240
R\$ 199.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:15:41:997
R\$ 195.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:16:03:910
R\$ 194.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:16:09:063
R\$ 190.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:16:41:060
R\$ 419.950,0000	00.059.062/0001-79	05/10/2021 09:16:43:563
R\$ 189.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:17:01:040
R\$ 180.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:17:13:233
R\$ 179.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:17:27:143
R\$ 179.500,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:18:11:333
R\$ 179.450,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:18:18:413
R\$ 178.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:18:25:413
R\$ 177.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:18:44:477
R\$ 177.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:19:05:423
R\$ 176.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:19:10:540
R\$ 176.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:19:35:937
R\$ 175.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:20:01:917
R\$ 175.500,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:20:22:253
R\$ 175.450,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:20:28:057
R\$ 175.200,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:20:37:697
R\$ 175.150,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:20:54:130
R\$ 175.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:22:04:510
R\$ 174.950,0000	42.262.411/0001-03	05/10/2021 09:22:10:723
R\$ 170.000,0000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:22:18:573
R\$ 280.000,0000	12.630.233/0001-57	05/10/2021 09:24:17:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	05/10/2021 09:01:06	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	05/10/2021 09:06:00	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	05/10/2021 09:26:18	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/10/2021 09:26:18	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/10/2021 10:39:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.965.679/0001-47.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/10/2021 10:58:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.965.679/0001-47.
Aceite de proposta	05/10/2021 12:16:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.965.679/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 170.000,0000 e com valor negociado a R\$ 169.999,9000. Motivo: Valor da proposta ajustada para correção de valor unitário com duas casas decimais após a vírgula.
Em análise	05/10/2021 12:17:56	Item Em Análise. Motivo: As propostas foram encaminhadas para área técnica para análise e emissão do Parecer Técnico. O item permanecerá "EM ANÁLISE" neste período. Após emissão do Parecer Técnico, daremos continuidade a fase de habilitação.
Desfeito situação em análise	28/10/2021 15:57:04	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O Parecer Técnico será emitido.
Recusa de proposta	28/10/2021 16:06:03	Recusa da proposta. Fornecedor: GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.965.679/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 170.000,0000 e com valor negociado a R\$ 169.999,9000. Motivo: Produto reprovado em Parecer Técnico. Motivo: Não possui filtro de entrada de água apresentando somente mangueira de conexão de entrada de água; possui potência de 1/2 CV/HP e não de 1 CV/PH conf. solicitado; serve apenas 2 consultorios simultaneamente e não a 4 como no descritivo;
Recusa de proposta	28/10/2021 16:08:38	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 174.950,0000. Motivo: Produto reprovado em Parecer Técnico. Motivo: Produto não apresenta "turbina completa em liga de bronze" como solicitado no descritivo. Além disso, o catálogo não descreve a seguinte solicitação da intimação: "instalação até 5 mestros do ponto de sucção".
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 09:12:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 09:20:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 09:37:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 09:46:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 09:55:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 10:00:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34.
Aceite de proposta	29/10/2021 10:07:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 263.150,0000.
Negociação de valor	29/10/2021 10:37:47	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 263.150,0000 e com valor negociado a R\$ 263.149,6000. Motivo: Proposta ajustada tendo em vista valor unitário com duas casas decimais após a vírgula.
Habilitação de fornecedor	29/10/2021 15:01:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Unidade auxiliar odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Sim	Sim	55	R\$ 710,0000	R\$ 39.050,0000	04/10/2021 11:25:59
Marca: SCHUSTER SUCTOR Fabricante: SCHUSTER SUCTOR II Modelo / Versão: SCHUSTER SUCTOR II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES 2 SUGADORES, 6 E 11 MM DE DIÂMETRO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM REGULAGEM DE SUCCÃO, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO, PONTEIRAS REMOVÍVEIS AUTOCLAVÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO EM BOMBA DE VÁCUO Porte da empresa: ME/EPP							

40.238.923/0001-09	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI	Sim	Sim	55	R\$ 822,7000	R\$ 45.248,5000	05/10/2021 08:29:24
<p>Marca: SCHUSTER SUCTOR II Fabricante: SCHUSTER SUCTOR II Modelo / Versão: SCHUSTER SUCTOR II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE AUXILIAR ELETRICO. Suctor de saliva de 6mm com pintura eletrostática de alta resistência. Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. Suctores reguladores de sucção em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis. Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais. Suas ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. Características Técnicas: Comprimento mangueira do registro suctor saliva: aproximadamente 1,60m. Comprimento mangueira corrugada aproximadamente: 3,00m. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia . Porte da empresa: ME/EPP</p>							
12.630.233/0001-57	D BERLATO & CIA LTDA	Sim	Sim	55	R\$ 900,0000	R\$ 49.500,0000	04/10/2021 18:11:27
<p>Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: KIT SUCTOR II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE AUXILIAR ELETRICO. Suctor de saliva de 6mm com pintura eletrostática de alta resistência. Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. Suctores reguladores de sucção em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis. Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais. Suas ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. Características Técnicas: Comprimento mangueira do registro suctor saliva: aproximadamente 1,60m. Comprimento mangueira corrugada aproximadamente: 3,00m. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia . MARCA SCHUSTER MODELO KIT SUCTOR II ISENTO ANVISA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.683.235/0001-50	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Não	Não	55	R\$ 939,1500	R\$ 51.653,2500	04/10/2021 16:21:03
<p>Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: KIT SUCTOR II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE AUXILIAR ELETRICO. SUCTOR DE SALIVA DE 6MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. FILTRO DE RESÍDUOS: PRÁTICO, EFICIENTE E DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA. SUCTORES REGULADORES DE SUCCÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PONTEIRAS CROMADAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. DESIGN EXCLUSIVO COM CORPO LISO ISENTO DE REGISTROS LATERAIS. SUAS PONTEIRAS CROMADAS PODEM SER ADQUIRIDAS SEPARADAMENTE COMO RESERVA DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COMPRIMENTO MANGUEIRA DO REGISTRO SUCTOR SALIVA: APROXIMADAMENTE 1,60M. COMPRIMENTO MANGUEIRA CORRUGADA APROXIMADAMENTE: 3,00M. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ ARCAR COM AS DESPESAS DE DIÁRIA E LOCOMOÇÃO DO TÉCNICO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA OS REPAROS NO PERÍODO DE GARANTIA . - ISENTO DE RG MS CONFORME ANVISA/RDC Nº 24 de 23/03/2009 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	Sim	Sim	55	R\$ 1.236,0000	R\$ 67.980,0000	04/10/2021 18:47:08
<p>Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: KIT SUCTOR II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE AUXILIAR ELETRICO. Suctor de saliva de 6mm com pintura eletrostática de alta resistência. Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. Suctores reguladores de sucção em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis. Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais. Suas ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. Características Técnicas: Comprimento mangueira do registro suctor saliva: aproximadamente 1,60m. Comprimento mangueira corrugada aproximadamente: 3,00m. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia . Porte da empresa: ME/EPP</p>							
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	Sim	Sim	55	R\$ 1.500,0000	R\$ 82.500,0000	04/10/2021 17:38:46
<p>Marca: EVOXX Fabricante: EVOXX Modelo / Versão: UNIDADE AUXILIAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Unidade auxiliar odontológica, material: estrutura c, pintura eletrostática, componentes: 2 sugadores, 6 e 11 mm de diâmetro, acionamento: automático, com regulagem de sucção, componentes adicionais: filtro, ponteiros removíveis autoclaváveis, características adicionais: uso em bomba de vácuo Porte da empresa: ME/EPP</p>							
26.965.679/0001-47	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	55	R\$ 1.505,2200	R\$ 82.787,1000	04/10/2021 12:47:24
<p>Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER</p>							

	Modelo / Versão: KIT SUCTOR II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "UNIDADE AUXILIAR ELETRICO. Suctor de saliva de 6mm com pintura eletrostática de alta resistência. Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. Suctores reguladores de sucção em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis. Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais. Suas ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. Características Técnicas: Comprimento mangueira do registro suctor saliva: aproximadamente 1,60m. Comprimento mangueira corrugada aproximadamente: 3,00m. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia" 55 SCHUSTER KIT SUCTOR II ISENTO Porte da empresa: ME/EPP						
00.059.062/0001-79	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA	Sim	Sim	55	R\$ 1.700,0000	R\$ 93.500,0000	04/10/2021 14:21:47
	Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: SUCTOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suctor de Ø6mm (Saliva) – Com Filtro; Com pintura eletrostática de alta resistência; Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. Em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis; Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais; Suas ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Peso Líquido: Peso Bruto c/ Embalagem: Comprimento mangueira do registro suctor saliva: Comprimento mangueira corrugada: 1,200 Kg 1,700 Kg 1,60 m 3,00 m PROCEDENCIA NACIONAL MARCA: SCHUSTER ANVISA: ISENTO Porte da empresa: ME/EPP						
22.139.078/0001-24	BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	Sim	Sim	55	R\$ 2.500,0000	R\$ 137.500,0000	04/10/2021 11:28:12
	Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: KT SUCTOR IV SCHUSTER COM FILTRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE AUXILIAR ELETRICO. Suctor de saliva de 6mm com pintura eletrostática de alta resistência. Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. Suctores reguladores de sucção em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis. Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais. Suas ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. Características Técnicas: Comprimento mangueira do registro suctor saliva: aproximadamente 1,60m. Comprimento mangueira corrugada aproximadamente: 3,00m. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia. Porte da empresa: ME/EPP						
83.802.215/0001-53	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA	Não	Não	55	R\$ 5.290,0000	R\$ 290.950,0000	04/10/2021 14:55:01
	Marca: Olsen Fabricante: Olsen/Nacional Modelo / Versão: SQF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE AUXILIAR ELETRICO. Suctor de saliva de 6mm com pintura eletrostática de alta resistência. Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. Suctores reguladores de sucção em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis. Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais. Suas ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. Características Técnicas: Comprimento mangueira do registro suctor saliva: aproximadamente 1,60m. Comprimento mangueira corrugada aproximadamente: 3,00m. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia. Registro ANVISA nº 10281300009. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 290.950,0000	83.802.215/0001-53	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 137.500,0000	22.139.078/0001-24	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 93.500,0000	00.059.062/0001-79	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 82.787,1000	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 82.500,0000	37.205.854/0001-14	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 67.980,0000	21.276.825/0001-03	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 51.653,2500	02.683.235/0001-50	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 49.500,0000	12.630.233/0001-57	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 45.248,5000	40.238.923/0001-09	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 39.050,0000	05.021.932/0001-34	05/10/2021 09:00:00:430
R\$ 41.393,5500	26.965.679/0001-47	05/10/2021 09:08:01:343
R\$ 95.000,0000	22.139.078/0001-24	05/10/2021 09:08:32:890
R\$ 39.000,0000	21.276.825/0001-03	05/10/2021 09:09:44:607
R\$ 83.000,0000	22.139.078/0001-24	05/10/2021 09:10:51:903

R\$ 35.420,0000	12.630.233/0001-57	05/10/2021 09:11:54:453
R\$ 34.500,0000	21.276.825/0001-03	05/10/2021 09:12:43:860
R\$ 38.254,1500	02.683.235/0001-50	05/10/2021 09:13:28:783
R\$ 38.204,1500	05.021.932/0001-34	05/10/2021 09:14:02:990
R\$ 34.450,0000	40.238.923/0001-09	05/10/2021 09:14:19:800
R\$ 82.450,0000	00.059.062/0001-79	05/10/2021 09:14:21:430
R\$ 34.400,0000	21.276.825/0001-03	05/10/2021 09:14:29:420
R\$ 34.350,0000	40.238.923/0001-09	05/10/2021 09:14:46:060
R\$ 34.300,0000	21.276.825/0001-03	05/10/2021 09:14:54:887
R\$ 258.500,0000	83.802.215/0001-53	05/10/2021 09:15:11:070
R\$ 34.250,0000	40.238.923/0001-09	05/10/2021 09:15:11:483
R\$ 34.200,0000	21.276.825/0001-03	05/10/2021 09:15:21:790
R\$ 34.150,0000	40.238.923/0001-09	05/10/2021 09:15:38:477
R\$ 34.100,0000	21.276.825/0001-03	05/10/2021 09:15:56:780
R\$ 34.000,0000	37.205.854/0001-14	05/10/2021 09:16:10:907
R\$ 33.950,0000	40.238.923/0001-09	05/10/2021 09:16:27:863
R\$ 33.999,0000	21.276.825/0001-03	05/10/2021 09:17:00:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	05/10/2021 09:01:24	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	05/10/2021 09:06:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	05/10/2021 09:19:01	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/10/2021 09:19:01	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/10/2021 10:40:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 40.238.923/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/10/2021 10:55:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 40.238.923/0001-09.
Aceite de proposta	05/10/2021 12:17:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 40.238.923/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 33.950,0000 e com valor negociado a R\$ 33.572,0000. Motivo: Valor negociado dentro da média estimada.
Em análise	05/10/2021 12:18:05	Item Em Análise. Motivo: As propostas foram encaminhadas para área técnica para análise e emissão do Parecer Técnico. O item permanecerá "EM ANÁLISE" neste período. Após emissão do Parecer Técnico, daremos continuidade a fase de habilitação.
Desfeito situação em análise	28/10/2021 16:49:54	Desfeito situação do item em análise. Motivo: O Parecer Técnico foi emitido favorável a aquisição.
Habilitação de fornecedor	29/10/2021 15:01:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - CNPJ/CPF: 40.238.923/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	05/10/2021 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:30 e entre 14:30 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2021 09:05:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2021 09:05:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2021 09:05:02	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2021 09:06:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	05/10/2021 09:06:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/10/2021 09:06:08	Bom dia, a sala de disputa está aberta, ofertem seus melhores lances e boa sorte!
Pregoeiro	05/10/2021 09:06:26	O item 2 está acima do estimado, preciso de melhores ofertas.
Pregoeiro	05/10/2021 09:18:10	O item 2 está acima do estimado, preciso de melhores ofertas.
Sistema	05/10/2021 09:19:01	O item 2 está encerrado.
Sistema	05/10/2021 09:26:18	O item 1 está encerrado.
Sistema	05/10/2021 09:26:21	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	05/10/2021 10:31:02	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - Prezados(as), bom dia! Solicito negociação no item 2 para o valor de R\$ 27.671,60.
40.238.923/0001-09	05/10/2021 10:36:16	Sr. Pregoeiro o mínimo que conseguimos fazer para o item 02 e R\$ 33.572,00.
Pregoeiro	05/10/2021 10:39:37	Para POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - OK. Valor do item 2 fechado em R\$ 33.572,00.
Sistema	05/10/2021 10:39:53	Senhor fornecedor GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.965.679/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	05/10/2021 10:40:01	Senhor fornecedor POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 40.238.923/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	05/10/2021 10:40:23	Favor enviar as propostas ajustadas.
Sistema	05/10/2021 10:55:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI, CNPJ/CPF: 40.238.923/0001-09, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	05/10/2021 10:58:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.965.679/0001-47, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	05/10/2021 11:02:34	Prezados, o portal Comprasnet está passando por instabilidade e não está permitindo fazer o download das propostas ajustadas. Solicito por gentileza que enviem as propostas ajustadas para o email celsms.goiania@gmail.com .
Pregoeiro	05/10/2021 12:19:29	Prezados, boa tarde! As propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está suspensa e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta para continuidade a fase de habilitação.
Pregoeiro	05/10/2021 12:19:50	Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1628.
Pregoeiro	28/10/2021 16:14:20	Prezados, boa tarde! O Parecer Técnico foi emitido reprovando o produto das empresas GG INDÚSTRIA e ARGOS no item 1 e aprovando o produto da empresa POLLYANNA no item 2.
Pregoeiro	28/10/2021 16:15:42	A sessão será reaberta amanhã (29/10/2021) às 09h00min para continuação da fase de habilitação.
Pregoeiro	29/10/2021 09:05:48	Prezados, bom dia! A sessão está reaberta.
Pregoeiro	29/10/2021 09:08:46	Para MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - Prezados, bom dia! Solicito negociação para o item 1 no valor de 230.993,00.
05.021.932/0001-34	29/10/2021 09:11:31	Bom dia, já estamos no nosso mínimo
Pregoeiro	29/10/2021 09:12:13	Para MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - Ok.
Pregoeiro	29/10/2021 09:12:22	Para MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - Favor enviar a proposta ajustada.
Sistema	29/10/2021 09:12:52	Senhor fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	29/10/2021 09:20:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	29/10/2021 09:37:17	Para MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - O valor da proposta ajustada não pode ser maior que o valor do menor lance registrado no sistema. Favor corrigir a proposta arredondando o valor para baixo.
Sistema	29/10/2021 09:37:24	Senhor fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	29/10/2021 09:46:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	29/10/2021 09:54:48	Para MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - Favor corrigir a proprosta novamente. O valor unitário está correto, porém o valor total está errado. (Valor Unitário: R\$ 3.759,28 / Valor Total: 263.149,60)
Sistema	29/10/2021 09:55:01	Senhor fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema	29/10/2021 10:00:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ/CPF: 05.021.932/0001-34, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	29/10/2021 10:10:31	Prezados, a área técnica já fez a avaliação do produto da empresa MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA e emitiu o parecer técnico favorável a aquisição.
Pregoeiro	29/10/2021 10:11:36	Portanto, o parecer técnico foi emitido aprovando a aquisição dos itens 1 e 2.
Pregoeiro	29/10/2021 10:14:55	A sessão está suspensa neste momento e será reaberta às 15h00min de hoje (29/10/2021) para habilitação das empresas vencedoras. Portanto, caso as demais licitantes queiram manifestar intenção de recurso, favor atentar ao prazo estabelecido.
Pregoeiro	29/10/2021 15:00:55	Prezados, boa tarde! A sessão está reaberta.
Sistema	29/10/2021 15:01:28	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	29/10/2021 15:01:49	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/10/2021 às 15:33:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	05/10/2021 09:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	05/10/2021 09:05:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	05/10/2021 09:26:21	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	29/10/2021 15:01:28	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/10/2021 15:01:49	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/10/2021 às 15:33:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:35 horas do dia 29 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ISMALEY SANTOS LACERDA

Pregoeiro Oficial

FABIANA FERNANDES MARTINS

Equipe de Apoio

CLERLEIS RODRIGUES LOPES

Equipe de Apoio



Voltar

