

Clipping CIEVS Goiânia nº 11 no período de 19/11/2021 a 03/12/2021  
No sentido de aprimorar a capacidade de alerta e resposta a emergências em Saúde Pública, o CIEVS-Goiânia realiza busca ativa de rumores veiculados pela mídia, por meio de um processo denominado "Clipping".  
O clipping é realizado pelo CIEVS sem a verificação das áreas técnicas.

## Notícias internacionais

### Áustria inicia lockdown em meio a nova onda de covid-19 na Europa

*Áustria inicia lockdown em meio a nova onda de covid-19 na Europa*

O governo austríaco decidiu impor um *lockdown* às pessoas não vacinadas contra o novo coronavírus, a partir desta segunda-feira (15), com a aproximação do inverno e o aumento das infecções na Europa. A Alemanha também impõe limites de circulação mais rígidos e o Reino Unido expande a aplicação de reforço da vacina para incluir adultos jovens.



Nas últimas semanas, a Europa tornou-se novamente o epicentro da pandemia. Com isso, alguns países voltaram a considerar a retomada de restrições no período que antecede o Natal e ampliaram o debate sobre as vacinas, se elas, por si só, são suficientes para conter a pandemia.

A chegada do inverno no Hemisfério Norte preocupa as autoridades, já que o vírus se espalha mais facilmente nos meses de frio, quando as pessoas se reúnem dentro de casa.

Disponível na íntegra em: [Áustria inicia lockdown em meio a nova onda de covid-19 na Europa | Agência Brasil \(ebc.com.br\)](https://www.ebc.com.br/brasil/15-11-2021/1)

### Afganistão enfrenta surto de sarampo, alerta OMS

Um surto de sarampo infectou milhares de pessoas e deixou quase 100 mortos no Afeganistão, país devastado por uma crise que se espalha por diferentes setores - alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta sexta-feira (12). De acordo com a organização, muito mais pessoas vão morrer, se medidas urgentes não forem tomadas. Segundo a OMS, o surto é especialmente preocupante, já que o país enfrenta um quadro de crescente insegurança alimentar e de desnutrição.

"Para as crianças desnutridas, o sarampo é uma sentença de morte", disse a porta-voz da OMS, Margaret Harris, a jornalistas em Genebra por meio de uma videoconferência direto de Cabul..

Disponível na íntegra em: [Afganistão enfrenta surto de sarampo, alerta OMS - Internacional - Estado de Minas](https://www.15min.com.br/internacional/afeganistao-enfrenta-surto-de-sarampo-alerta-oms)

## Gripe aviária se espalha por Europa e Ásia e preocupa indústria avícola

Vários surtos de gripe aviária severa na Europa e na Ásia foram relatados nos últimos dias à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), em um sinal de que o vírus está se espalhando rapidamente novamente.

A disseminação da gripe aviária altamente patogênica, comumente chamada de gripe aviária, colocou a indústria avícola em alerta depois que surtos anteriores levaram ao abate de dezenas de milhões de aves. Frequentemente, os surtos também levam a restrições ao comércio.



Está chamando a atenção também de epidemiologistas, pois o vírus pode ser transmitido para humanos. A China relatou 21 infecções humanas com o subtipo H5N6 da gripe aviária até agora neste ano, mais do que em todo o ano de 2020.

Disponível na íntegra em: [Gripe aviária se espalha por Europa e Ásia e preocupa indústria avícola | CNN Brasil](#)

## EUA registram recorde de mortes por overdose: o que explica isso, segundo especialistas

Mais de 100 mil americanos morreram de overdose de drogas ao longo de um período de um ano durante a pandemia de covid-19.

É o maior número de mortes anuais por drogas já registrado nos Estados Unidos.

Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mostram que as mortes por overdose aumentaram 28,5% nos 12 meses encerrados em abril passado.

Os especialistas acreditam que as overdoses provavelmente aumentaram por causa do impacto psicológico da pandemia e da oferta de opioides sintéticos, como o fentanil.



Usando dados de atestados de óbito, o CDC estima que 100.306 pessoas morreram entre abril de 2020 e abril de 2021, em comparação com 78.056 no ano anterior.

Katherine Keyes, uma especialista em abuso de drogas e professora associada de epidemiologia da Universidade de Columbia, nos EUA, disse à BBC que, embora as mortes por overdose tenham aumentado "exponencialmente" nos últimos anos, a pandemia "adicionou combustível a esse incêndio".

Disponível na íntegra em: [EUA registram recorde de mortes por overdose: o que explica isso, segundo especialistas - BBC News Brasil](#)

## Pandemia de diabetes

Doença que tem aumentado em todo o mundo nos últimos anos, o diabetes já está sendo considerado

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma pandemia. E não é para menos. O Atlas do Diabetes, divulgado na última semana pela Federação Internacional de Diabetes, aponta que 537 milhões de adultos, entre 20 e 79 anos, convivem com a patologia. A previsão é de que este número suba para 783 milhões até 2045, se nada for feito para frear esse avanço.

Considerada uma doença "silenciosa", justamente por não dar sinais no começo, 44,7% dos adultos desconhecem que têm o problema que só este ano já provocou a morte de 6,7 milhões de pessoas no planeta. É um número muito alto quando se sabe que é uma doença evitável ou, pelo menos, controlável. Em 90% dos casos, o diabetes se manifesta como o Tipo 2, relacionado ao sobrepeso, obesidade e maus hábitos de vida.

Disponível na íntegra em: [Pandemia de diabetes \(correio braziliense.com.br\)](https://correio braziliense.com.br)

## Baixa adesão à vacinação de HPV contribui para aumento dos casos de câncer no útero



A Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou novamente todos os países para uma iniciativa que visa diminuir os casos de câncer de colo de útero até 2030. Apesar de ser uma doença evitável, tratável e com vacina disponível na rede pública de saúde, o Brasil tem incidência de 16 mil casos por ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). O câncer de colo de útero é o quarto tipo mais prevalente no Brasil e no mundo e o terceiro com maior grau de mortalidade no país.

Para a Fundação do Câncer, um dos principais problemas no combate à doença é a baixa adesão à vacina contra HPV.

Disponível na íntegra em: [Baixa adesão à vacinação de HPV contribui para aumento dos casos de câncer no útero | CNN Brasil](https://www.cnnbrasil.com.br)

## OMS alerta sobre risco de surtos de sarampo em meio à Covid-19

*Segundo relatório, 2020 teve o maior aumento de crianças não imunizadas contra a doença dos últimos 20 anos; doença pode levar à morte*

Em meio à pandemia de Covid-19, o sarampo ameaça causar novos surtos no mundo em virtude da queda da cobertura vacinal, que se acentuou no ano passado, segundo alerta emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A entidade e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) elaboraram um relatório que apontou o maior aumento de crianças não imunizadas contra a doença dos últimos 20 anos.

De acordo com os dados, mais de 22 milhões de crianças deixaram de receber a vacina em 2020, 3 milhões a mais do que no ano anterior. A cobertura de segunda dose foi de 70%, quando a meta é imunizar 95% das crianças. Durante o primeiro ano da crise sanitária, o número de casos de sarampo

apresentou uma queda de 80% em relação aos registros de 2019, algo que pode ter sido reflexo da redução de ações de monitoramento, testagem e notificação.

Disponível na íntegra em: [OMS alerta sobre risco de surtos de sarampo em meio à Covid-19 | VEJA \(abril.com.br\)](#)

## Opas alerta sobre uso excessivo de antibióticos na pandemia

O uso excessivo de antibióticos diante da pandemia pode os tornar ineficazes para doenças comuns, alertou nesta quarta-feira (17) a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que informou uma diminuição de mortes por covid-19 na América Latina e no Caribe.

Os antibióticos são medicamentos que salvam vidas, mas devem ser usados com responsabilidade porque "as bactérias podem desenvolver resistência e tornar esses medicamentos ineficazes com o tempo, na verdade, é exatamente o que estamos vendo", disse Carissa Etienne, diretora da Opas. De 90 a 100% dos pacientes hospitalizados por covid-19 receberam um antibiótico quando na realidade "apenas 7% desses pacientes tiveram uma infecção secundária que exigia o uso desses fármacos", afirmou ela em coletiva de imprensa. Segundo Etienne, países como Argentina, Equador, Guatemala e Paraguai relatam um aumento nas infecções resistentes aos medicamentos.

Disponível na íntegra em: [Opas alerta sobre uso excessivo de antibióticos na pandemia - Internacional - Estado de Minas](#)

## Vírus raro da varíola é encontrado em macacos nos EUA

Um caso raro de varíola dos macacos foi confirmado em Maryland, nos Estados Unidos. A infecção teria acontecido depois que um viajante voltou da Nigéria. O caso ocorre após 40 anos sem nenhum relato da doença, de acordo com cientistas de laboratório dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

A varíola dos macacos é uma doença viral rara, mas potencialmente séria, que geralmente começa com sintomas semelhantes aos da gripe e inchaço dos gânglios linfáticos. Posteriormente, ela progride para uma erupção disseminada no rosto e no corpo.



Segundo o USA Today, o CDC pediu aos médicos que relatassem os casos suspeitos imediatamente às autoridades estaduais ou locais de saúde pública, independentemente de também estarem explorando outros diagnósticos potenciais.

Disponível na íntegra em: [Vírus raro da varíola é encontrado em macacos nos EUA \(istoedinheiro.com.br\)](#)

## Notícias nacionais

### Nove em cada 10 adultos jovens mortos por Covid no RS não completaram vacinação, diz SES

*Dados são referentes a pacientes com menos de 39 anos nas últimas 10 semanas. Especialistas ressaltam importância da imunização e defendem manutenção de cuidados.*

Nas últimas 10 semanas, o Rio Grande do Sul registrou a morte de 38 pessoas com até 39 anos em razão da Covid-19. O que chama a atenção é que 92% desses óbitos são de pacientes que não completaram o esquema vacinal, conforme dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) nesta sexta-feira (11).

"Esses dados são muito objetivos em mostrar que, na prática, por falta de registro, desleixo ou outra razão, a população está deixando de buscar a proteção coletiva", lamenta a secretária Arita Bergmann. Esses 38 óbitos foram observados de 29 de agosto até hoje. Nesse período, o estado notificou 516 internações hospitalares de adultos jovens por coronavírus. Do total, 81% não tinham a imunização completa, ou seja, tinham tomado uma ou nenhuma dose da vacina.

Disponível na íntegra em: [Nove em cada 10 adultos jovens mortos por Covid no RS não completaram vacinação, diz SES | Rio Grande do Sul | G1 \(globo.com\)](#)

### Surto de lesões que causam coceira na pele é investigado no Recife; 79 pessoas tiveram sintomas



*Foi emitido um alerta para que as unidades de saúde notifiquem, imediatamente, as autoridades sanitárias ao atender um caso suspeito. 'Passei noites horríveis, sem dormir', contou dona de casa.*

Um surto de "lesões cutâneas a esclarecer" em bairros do Recife é investigado pela Secretaria de Saúde da cidade. Até agora, 79 pessoas com idades entre 2 e 96 anos foram identificadas por agentes de saúde do município com lesões cutâneas e coceira. As notificações dos casos variaram entre 1º de outubro e 11 de novembro (veja vídeo acima).

Os primeiros casos identificados foram de cinco casos de crianças no Córrego da Fortuna e no Sítio dos Macacos, na Zona Norte da cidade. Foi emitido um alerta epidemiológico para que as unidades de saúde das redes pública e privada notifiquem, imediatamente, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) do Recife ao atender um caso suspeito.

Disponível na íntegra em: [Surto de lesões que causam coceira na pele é investigado no Recife; 79 pessoas tiveram sintomas | Pernambuco | G1 \(globo.com\)](#)

## Aumento dos casos de dengue e de chikungunya em Goiás preocupa Saúde do estado



Goiás é o 3º Estado com mais mortes por dengue no Brasil neste ano. Os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que nosso estado é o terceiro que mais registrou casos de dengue em todo país. Somente este ano a dengue matou 20 pessoas no território goiano. Em todo o País, foram confirmadas 209 mortes por dengue desde o início do ano. Quase 10% das mortes foram em Goiás.

Disponível na íntegra em: [Casos de dengue têm aumento de quase 50% em relação a 2020 no Piauí | Piauí | G1 \(globo.com\)](#)

## Secretaria da Saúde identifica mosquito de transmissão da malária no Cariri



A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) divulgou que ao realizar atividade de coleta em campo no mês de agosto foi identificado na região do Cariri, no município de Jati, o mosquito *Anopheles darlingi*, vetor responsável pela transmissão da malária no Brasil. A doença não tem registros locais nos últimos dez anos no Ceará, e todos os casos até então no Estado são de pessoas com registro de viagens a regiões endêmicas.

No País, cerca de cinco espécies são importantes na propagação da malária: o *Anopheles darlingi*, *A. aquasalis*, *A. albivittatus*, *A. cruzi* e *A. bellator*. O monitoramento dos vetores

das doenças infectocontagiosas é uma das medidas da pactuação do Plano Anual de Saúde 2021/2023.

Disponível na íntegra em: [Saúde alerta para aumento de 400% para casos prováveis de chikungunya na Paraíba - PB AGORA](#)

## Pereira Barreto confirma primeira morte por leishmaniose em humanos após 12 anos

*Vítima é uma idosa de 87 anos. Segundo a prefeitura, outras três pessoas foram diagnosticadas com a doença neste ano.*

Pereira Barreto (SP) confirmou nesta quarta-feira (17) a primeira morte por leishmaniose em humanos depois de 12 anos. A vítima é uma idosa de 87 anos.

Segundo a Prefeitura de Pereira Barreto, além da idosa, outras três pessoas tiveram a doença neste ano na cidade. Os bairros mais atingidos pela doença são Lapinha e Cohab.

Segundo a prefeitura, a última morte por leishmaniose havia sido confirmada em 2009. Contudo, diante dos novos registros da doença, o município vai fazer um mapeamento para verificar os locais com maior incidência de casos e oferecer exames e castração de animais.

Disponível na íntegra em: [Pereira Barreto confirma primeira morte por leishmaniose em humanos após 12 anos | São José do Rio Preto e Araçatuba | G1 \(globo.com\)](#)

## Amazonas registra aumento de 50% de média diária de casos de Covid-19

*Baixa cobertura vacinal contra a doença no interior do estado seria uma das causas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde*

O Amazonas (AM) está em um cenário epidemiológico de “baixo risco” de transmissão de Covid-19, seguindo na fase 2 (amarela), conforme nova edição do boletim ampliado sobre a doença, disponível no site da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Apesar disso, o órgão alerta para o aumento de casos e a baixa cobertura vacinal contra a doença no interior do estado.



Conforme o boletim ampliado, nos últimos 14 dias (1º a 15) foi observado aumento de 50% na média diária de casos no Amazonas. A média móvel diária de casos na capital passou de 11, no dia 1º de novembro, para 21 casos por dia, em 15 de novembro. No interior do estado, também foi observado aumento médio de casos da doença, diariamente, passando de 29 casos, no dia 1º, para 38 casos por dia, no dia 15 de novembro.

Disponível na íntegra em: [Amazonas registra aumento de 50% de média diária de casos de Covid-19 \(metropoles.com\)](#)

### Notícias Municipais

## Goiânia começa a aplicar reforço da Covid-19 com intervalo de 5 meses para todos os adultos; veja cronograma

*Prefeitura dividiu grupos por idades para imunizar moradores com 18 anos ou mais. Capital segue aplicando primeiras e segundas doses; saiba onde se vacinar.*

Goiânia começa a aplicar o reforço contra a Covid-19 com um intervalo de cinco meses em todos os moradores com 18 anos ou mais neste mês. Para isso, a prefeitura dividiu os grupos por idades (veja cronograma abaixo). Antes, apenas trabalhadores da saúde, idosos com mais de 60 anos e adultos imunossuprimidos podiam receber a aplicação. A capital segue imunizando a população com primeiras e segundas doses.



Superintendência de Vigilância em Saúde  
Diretoria de Vigilância Epidemiológica  
Gerência de Doenças e Agravos Transmissíveis  
Centro de informações Estratégicas e Vigilância em Saúde



Após o anúncio do Ministério da Saúde, na manhã de terça-feira (16), de que todos os adultos terão de tomar o reforço, a prefeitura informou que traçou estratégias para vacinar os goianienses a partir desta quarta-feira (17). Segundo a prefeitura, o reforço estará disponível em todas as 61 salas de vacinas, além do Clube da Caixa e do drive-thru do Shopping Passeio das Águas.

Disponível na íntegra em: [Goiânia começa a aplicar reforço da Covid-19 com intervalo de 5 meses para todos os adultos; veja cronograma | Goiás | G1 \(globo.com\)](#)

Elaboração: Equipe Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Goiânia (CIEVS):  
Secretaria Municipal de Saúde: Durval Ferreira Fonseca Pedrosa  
Superintendência de Vigilância em Saúde: Yves Mauro Fernandes Ternes  
Diretoria de Vigilância Epidemiológica: Grécia Carolina Pessoni  
Gerência de Doenças e Agravos Transmissíveis: Marília Belmira de Castro Regô  
Coordenadora CIEVS: Daniella Ribeiro de Paula Tibúrcio  
Apoio técnico Fiocruz / Ministério da Saúde: Menandes Alves de Souza Neto