

Clipping CIEVS Goiânia nº 06, SE nº 06, período de 06/02/2022 a 12/02/2022


No sentido de aprimorar a capacidade de alerta e resposta a emergências em Saúde Pública, o CIEVS-Goiânia realiza busca ativa de rumores veiculados pela mídia, por meio de um processo denominado "Clipping".

O clipping é realizado pelo CIEVS sem a verificação das áreas técnicas.

## Rumores internacionais

### Variante do HIV mais transmissível e agressiva é encontrada na Holanda

*Surgida provavelmente entre os anos 1980 e 1990, a variante VB foi detectada em mais de 100 pacientes analisados em pesquisa liderada por cientistas da Universidade de Oxford e publicada nesta quinta-feira (3/2) na revista Science.*




Uma nova variante do vírus do HIV descrita como "altamente virulenta" foi revelada nesta quinta-feira (3/2) em um artigo na revista científica Science. Batizada como "variante VB", abreviação em inglês para "variante virulenta do subtipo B", ela demonstrou ser capaz de levar a uma maior carga viral no sangue em comparação com outros tipos do vírus; de ser mais transmissível; e de diminuir mais rapidamente as células de defesa T-CD4 do corpo.

Disponível na íntegra em: [Variante do HIV mais transmissível e agressiva é encontrada na Holanda - Internacional - Estado de Minas](#)

### Doenças sexualmente transmissíveis podem ter aumentado na pandemia

*Especialistas alertam que doenças como clamídia, gonorreia e sífilis parecem estar aumentando porque os testes de rotina foram adiados em meio à escassez de pessoal e de suprimentos.*

As ordens de permanência em casa juntamente com o medo da exposição à covid-19 aparentemente mantiveram muitas pessoas confinadas em casa e fora dos braços de parceiros desconhecidos durante grande parte de 2020. Mas, em uma reviravolta contra-intuitiva, os especialistas alertam para um



provável – e alarmante – aumento nos casos de infecções sexualmente transmissíveis nos Estados Unidos. A principal preocupação é que a pandemia dificultou as iniciativas de testes para doenças como clamídia, gonorreia e sífilis nos últimos dois anos. O teste é uma parte crítica do controle da propagação dessas infecções, em parte porque tanto a clamídia quanto a gonorreia podem aparecer inicialmente sem sintomas.

Disponível na íntegra em: [Doenças sexualmente transmissíveis podem ter aumentado na pandemia | National Geographic \(nationalgeographicbrasil.com\)](#)

## Ômicron causa aumento de atendimentos por laringite infantil em hospital nos EUA

*Causa principal de inflamação é o vírus parainfluenza, mas onda de ômicron dobrou os registros*

A variante ômicron do coronavírus causou um aumento de atendimentos por inflamação na laringe (laringite ou laringotraqueobronquite) em crianças em um hospital pediátrico de Seattle, nos Estados Unidos. Durante a onda de delta, entre os dias 30 de maio de 2021 e 30 de novembro, 401 crianças cuja idade média era de 2,3 anos passaram por atendimento no centro médico, das quais apenas seis (2,8%) tiveram caso confirmado por Covid-19 (205 foram descartados e 190 não foram testados). Já entre os dias 1 de dezembro de 2021 e 15 de janeiro de 2022, período de disseminação da ômicron, foram 107 atendimentos, dos quais 27 (48,2%) foram confirmados como causa principal a infecção pelo coronavírus. Do restante, 29 foram descartados como sendo por Covid e 51 não foram testados. No período, a prevalência da variante nos EUA chegou a quase 100% de todas as amostras sequenciadas.

Disponível na íntegra em: [Ômicron causa aumento de atendimentos por laringite infantil em hospital nos EUA \(yahoo.com\)](#)

## Surto de dengue em Timor-Leste já matou 25 crianças

*Os dados mais recentes indicam que desde 1 de janeiro, as autoridades de Saúde já referenciaram 1359 casos de dengue, praticamente tantos como ocorreram durante todo o ano de 2020, o que registou mais casos desde 2014.*



Já morreram pelo menos 25 crianças com menos de 14 anos desde o início do ano, o que é mais do que o total registrado em conjunto nos dois anos anteriores, das quais 15 só na capital, [Díli](#).

A taxa de fatalidade é agora de 1,7%, acima dos 0,7% registrados em 2020 e dos 1,2% registrados no ano passado.

O pior dia foi até agora 24 de janeiro quando se registraram quase 110 casos em todo o país, com a quarta semana a ser a mais mortífera com nove óbitos.

Disponível na íntegra em: [Surto de dengue em Timor-Leste já matou 25 crianças - Plataforma Media](#)

## Subvariante da Omicron pode causar novo surto na África do Sul

Uma subvariante da cepa de coronavírus ômicron, conhecida como BA.2, está se espalhando rapidamente na África do Sul e pode causar uma segunda onda de infecções na crise atual, disse um dos principais cientistas do país. BA.2 está causando preocupação já que estudos mostram que ela parece ser mais transmissível do que a cepa ômicron original, cuja descoberta foi anunciada pela África do Sul e Botsuana em novembro de 2021.

A pesquisa também mostra que infecções leves com qualquer uma das duas cepas podem não fornecer uma resposta imune robusta o suficiente para proteger contra outra infecção por ômicron.

Disponível na íntegra em: [Subvariante da Omicron pode causar novo surto na África do Sul – Money Times](#)

## Holanda relata gripe aviária em fazenda

*Mais de 160 mil frangos serão abatidos somente neste foco*



Desde o ano passado a Europa vive um surto de gripe aviária, com casos identificados em diversos países como França, Reino Unido, Portugal e Alemanha. Agora foi a vez da Holanda identificar novos casos em uma fazenda.

Autoridades locais descobriram um surto do que suspeitam ser a cepa altamente contagiosa da gripe aviária no país. Cerca de 168 mil frangos serão abatidos, disse o Ministério da Agricultura em comunicado. Não há outras granjas nas imediações, mas aquelas dentro de um raio de 10 quilômetros (seis milhas) foram proibidas de transportar aves, ovos e resíduos de aves para evitar a propagação do vírus H5N1.

Disponível na íntegra em: [Holanda relata gripe aviária em fazenda \(agrolink.com.br\)](http://agrolink.com.br)

## Primeira vacina contra a malária apresenta bons resultados no Quênia

*Plano de vacinação começou em 2019 no país, além de Gana e do Malawi; produto levou 30 anos para ser desenvolvido*

No oeste da **Quênia**, onde a malária é endêmica, mais de 100 mil crianças foram inoculadas com a nova vacina RTS,S. Na África Subsaariana, a doença infecciosa mata 400 mil crianças com menos de cinco anos de idade todos os anos.



Os três filhos de Lucy Akinyi, entrevistado pela AFP, eram infectados com malária com tanta frequência que precisavam ir ao hospital várias vezes por mês. Assim, quando sugeriram que ela participasse de um programa piloto de vacina contra a doença, não hesitou em aceitar. Este plano de vacinação inovador começou em 2019 no Quênia, Gana e Malawi para testar um composto que levou 30 anos para ser desenvolvido. O programa implementado teve, em várias regiões, mais de 2 milhões de doses administradas.

Disponível na íntegra em: [Primeira vacina contra a malária apresenta bons resultados no Quênia | GZH \(clicrbs.com.br\)](http://clicrbs.com.br)

## Angola: Surto de sarna "tira o sono" no Namibe

*Elevado número de casos de sarna preocupa munícipes do Camuciuo, na província do Namibe. População denuncia a falta de saneamento básico e tratamentos contra a doença, mas Governo garante que há medicamentos disponíveis.*

O município do Camuciuo debate-se com o surto de sarna. Já há mais de 3.500 casos diagnosticados só este ano, um aumento considerável dos 357 do ano anterior. A comuna do Mamwe é a mais infetada, com cerca de 50% dos casos de sarna.



O surto está a preocupar os munícipes pela propagação rápida da doença, como é o caso de Fernanda Wachilala Custódio. "A sarna é que nos tira o sono. A gente não consegue dormir porque cada dia uma nova pessoa tem essas borbulhas incômodas", diz a cidadã.

Segundo Wachilala, os médicos afirmaram que a causa da doença se prende com a falta de higiene.

Disponível na íntegra em: [Angola: Surto de sarna "tira o sono" no Namibe | Angola | DW | 03.02.2022](#)

### Rumores nacionais

## Tocantins, MG e Amazonas apresentam surto de dengue em janeiro

Janeiro foi um mês marcado por muita chuva e forte calor em todo o país. É a combinação ideal para a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya. O calor acelera o metabolismo do mosquito e faz o ciclo reprodutivo dele reduzir de 15 para apenas 8 dias. Já a água acumulada é onde o *Aedes aegypti* deposita os ovos.

Alguns estados já estão em alerta para os surtos de dengue verificados no mês passado. Em Tocantins, o número de casos suspeitos subiu cerca de 100 vezes. A gerente de Vigilância das Arboviroses no estado, Christiane Bueno Hundertmarck, chamou a atenção também para o grande aumento dos casos confirmados.

Disponível na íntegra em: [Tocantins, MG e Amazonas apresentam surto de dengue em janeiro | Radioagência Nacional \(ebc.com.br\)](#)

## Fortes chuvas na região acendem alerta para risco de contaminação por leptospirose

*Fortes chuvas na região acendem alerta para risco de contaminação por leptospirose. Os riscos de contaminação aumentam, principalmente nas áreas alagadas, e por isso os cuidados precisam ser redobrados nesta época do ano*



Durante o período de fortes chuvas em Jundiá e Região, um alerta foi acionado para a prevenção à leptospirose: uma doença infecciosa causada pela leptospira, uma bactéria encontrada na urina de roedores e de outros animais como cachorro, porco e cavalo, e que com as chuvas intensas, os riscos de contaminação aumentam, principalmente nas áreas alagadas, e por isso os cuidados precisam ser redobrados nesta época do ano.

O gerente da Unidade de Vigilância de Zoonoses da Prefeitura de Jundiá, Dr. Carlos Hitoshi Ozahata, explica quais os cuidados para evitar a contaminação pela leptospirose. “Primeiro, deve-se evitar o contato com as áreas alagadas ou enlameadas, principalmente por longos períodos, ou se auto proteger usando botas e luvas caso o contato seja necessário”, aponta.

Disponível na íntegra em: [Fortes chuvas na região acendem alerta para risco de contaminação por leptospirose \(tribunadejundiai.com.br\)](http://tribunadejundiai.com.br)

## Casos de conjuntivite aumentam no verão e doença pode ser sintoma da Ômicron; entenda

Em entrevista ao Bahia Notícias, a oftalmologista e professora do curso de Medicina da UniFTC,



Isabela Guerra, apontou que não existe um fator exato que relacione a alta das infecções de conjuntivite viral à época mais quente do ano. Segundo a médica, o aumento de casos no período pode ser causado por ser um momento em que as pessoas estão mais fora de casa e têm um maior contato umas com as outras. Já sobre a conjuntivite causada pela variante do coronavírus, Isabela explica que não existe diferença nos sintomas de uma conjuntivite simples. “Na verdade conjuntivite é uma inflamação na conjuntiva, que é a mucosa que vai cobrir os nossos olhos, os vasos ficam mais inchados e avermelhados, sensação de areia... isso é a doença.

Disponível na íntegra em: [Bahia Notícias / Saúde / Notícia / Casos de conjuntivite aumentam no verão e doença pode ser sintoma da Ômicron; entenda - 05/02/2022 \(bahianoticias.com.br\)](http://bahianoticias.com.br)

## Novo surto de covid desfalca em até 20% mão de obra em bares e restaurantes em MS



Com novo surto de covid no Brasil, o setor de bares e restaurantes foi afetado e sofreu com até 20% da mão de obra afastada por contaminação do coronavírus ou por Influenza em Mato Grosso do Sul, segundo a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes). Em âmbito nacional, levantamento feito pela entidade em janeiro, com mais de 1300 empresários, apontou que 76% dos estabelecimentos contabilizaram pelo menos um afastamento por conta de um destes dois

vírus.

Disponível na íntegra em: [Novo surto de covid desfalca em até 20% mão de obra em bares e restaurantes em MS · Jornal Midiamax \(uol.com.br\)](#)

## Galeria de prisão em Caxias do Sul é interditada após surto de Covid-19 entre detentos

*Doze apenados testaram positivo para a doença. Equipe da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs) monitora a condição de saúde deles.*

A Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) divulgou, nesta sexta-feira (4), que interditou uma galeria da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs) devido a um surto de Covid-19 entre detentos. Doze testaram positivo para a doença.



O diretor da Pecs, Henrique Zanatto, disse que todos foram isolados e são monitorados por uma equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) da casa prisional.

"Hoje [sexta-feira, 4], 11 apenados já passaram pela UBS e foram liberados. Ou seja, apenas um apenado segue em isolamento por Covid-19. A diretoria comunicará a VEC [Vara de Execução Criminal] hoje à tarde sobre isso e aguardará uma decisão judicial para liberação da galeria", afirma Zanatto.

Disponível na íntegra em: [Galeria de prisão em Caxias do Sul é interditada após surto de Covid-19 entre detentos | Rio Grande do Sul | G1 \(globo.com\)](#)

## Santa Catarina em alerta com casos de Mormo

*18 propriedades registraram casos da doença no estado, elevando a preocupação dos criadores e autoridades com a chegada dos eventos agropecuários na região*



A região estava se preparando para conquistar, em 2020, o reconhecimento nacional de área livre da doença, quando os resultados positivos para o mormo surpreenderam a todos. Os dados foram divulgados pela Coordenação Estadual de Sanidade dos Equídeos da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc).

De acordo com a coordenadora do programa, a médica veterinária Eleanora Schmitt Machado, os criadores devem redobrar os cuidados neste momento de retorno dos eventos agropecuários, além de colaborar com as ações para conter o aumento dos casos. Ainda de acordo com a coordenadora é obrigatória a realização de exames no caso de trânsito de animais dentro e fora do estado, principalmente para a participação em eventos

Disponível na íntegra em: [Santa Catarina em alerta com casos de Mormo - Cavalus](#)

## Rumores Goiânia

### Municípios da região metropolitana de Goiânia registram alta nos casos de dengue

A quantidade de casos de dengue na região metropolitana de Goiânia preocupa autoridades de saúde. Entre os 17 municípios da região, Santo Antônio de Goiás é o que tem maior incidência, o número chega a 4 mil e 200. Para se ter uma comparação, o Ministério da Saúde considera críticas as regiões em que a taxa supera 500.

A circulação do vírus entre as regiões é rápida e não respeita limites geográficos, alerta o coordenador-geral de Arboviroses do Ministério da Saúde, Cássio Peterka. O mosquito pica alguém contaminado e rapidamente espalha os vírus entre as pessoas que estão próximas.

Toda a região metropolitana de Goiânia confirmou mais de 21 mil casos de dengue em 2021. Além de 144 casos de zika e 13 de chikungunya. O goiano Jeyson Cavalcante teve dengue recentemente e ainda se recupera da doença. Ele conta como foram os principais sintomas. “ Tive bastante febre nos primeiros dias, muita dor no corpo, é, perda de apetite. Foi muito ruim, nunca tinha sentido qualquer coisa semelhante. Tive manchas na pele também, tive pouca coceira, depois veio a fraqueza. Estou me recuperando agora. ”

Disponível na íntegra em: [Municípios da região metropolitana de Goiânia registram alta nos casos de dengue | Brasil 61](#)

### UTI de hospital em Goiás retrata gravidade da Covid em crianças

Goiânia – Na linha de frente da Covid-19 em pediatrias Brasil afora, uma coisa é dada como certa: a doença é capaz de acometer crianças de maneira tão grave quanto adultos e idosos. Com o avanço da pandemia e a proliferação de novos casos de coronavírus, os leitos pediátricos de unidades de terapia



intensiva (UTI) têm sido o destino de diversos pacientes infantis contaminados – de bebês a adolescentes.

Em Goiás, hoje um dos cinco estados com a menor taxa de vacinação infantil (2,55%), entre pequenos de 5 a 11 anos, já foram registradas internações de menores que ultrapassaram o período de um mês. Para além da doença em si, que deixa sequelas, a longa permanência em um leito de paciente grave está longe de ser a situação ideal para uma criança.

Disponível na íntegra em: [UTI de hospital em Goiás retrata gravidade da Covid em crianças \(metropoles.com\)](#)

### Oito Estados e DF estão com taxa de ocupação de UTIs em alerta crítico

Um terço das unidades da Federação – nove das 27 – estão em zona de alerta crítico (acima de 80%) na ocupação de seus leitos de UTI Covid-19 para adultos no Sistema Único de Saúde (SUS), alertou a

Fiocruz. O levantamento foi divulgado no mesmo dia que o Brasil registrou 917 novas mortes por covid-19, com média móvel de 689 óbitos, a pior marca desde 26 de agosto. E ontem o País teve novo recorde de casos: 286.050 contaminações.

O cenário alarmante é refletido pela Nota Técnica, que mostra que 13 das 25 capitais com taxas divulgadas têm 80% ou mais de vagas para a doença ocupadas. No período de 24 a 31 de janeiro, 13 Estados apresentaram aumento superior a cinco pontos nos percentuais de ocupação. O crescimento nos indicadores continua a exigir bastante atenção e monitoramento contínuo, diz o texto

. Disponível na íntegra em: [Oito Estados e DF estão com taxa de ocupação de UTIs em alerta crítico \(diariodegoias.com.br\)](http://diariodegoias.com.br)

## Alertas de Desastres -Goiânia

### Frente fria chega a Goiás trazendo chuvas intensas, ventos e raios para todo o estado

*A previsão se mantém até sexta-feira (11), quando as chuvas começam a dispersar. As informações são do boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).*

A semana deve ser de chuva em Goiás. O avanço de uma frente fria, vinda da região Sul do Brasil, favorece a formação de um corredor de umidade, que trará pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de ventos e raios.

A previsão se mantém até sexta-feira (11), quando as chuvas se tornam esparsas. As informações são do boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Para esta segunda-feira (7), as regiões Sudoeste, Oeste e Norte contam com a maior previsão de chuvas, com 40 milímetros ao dia. Já o Leste e Sul goiano terão até 30 mm de chuva para a data. A região Central terá uma precipitação menor, com 25 mm para o dia.



Rio Verde, Rubiata e Santa Helena podem ocorrer chuvas intensas de até 20 milímetros. Na Capital, a previsão é de 12 mm para esta segunda-feira. Os termômetros não devem passar de 28°C, com mínima de 19°.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuvas intensas no Centro-sul goiano. Conforme o comunicado, pode haver chuva de 50 a 100 mm ao dia, além de ventos intensos.

Disponível na íntegra em: [Frente fria chega a Goiás trazendo chuvas intensas, ventos e raios para todo o estado | G5 NEWS](http://G5 NEWS)