

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde****PORTARIA Nº 667, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021**

Regulamenta a adoção da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME – como lista norteadora das prescrições no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-GO e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Goiânia, em seus artigos 121 e ss., a Lei Complementar Municipal nº 335, de 01 de janeiro de 2021, em seu artigo 52, e, por fim, o Decreto Municipal nº. 017/2021 e

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do Art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o Art. 197, da Constituição Federal, que estabelece que “*são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle*”;

CONSIDERANDO a Resolução nº 338/CNS/MS, de 6 de maio de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica;

CONSIDERANDO que a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, insere-se no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da alínea “d” do inciso I do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;

CONSIDERANDO a garantia do usuário de acesso universal e igualitário à assistência terapêutica integral, nos termos do art. 28 do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011;

CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 7º, da Lei Federal nº 8080/90 dispõe sobre a “*integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema*”;

CONSIDERANDO a competência do Ministério da Saúde para dispor sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) nos termos do art. 26 do Decreto nº 7.508, de 2011;

CONSIDERANDO que a Portaria GM/MS nº 3.047, de 28 de novembro de 2019, estabelece a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2019 no âmbito do

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da atualização do elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2018;

CONSIDERANDO a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que alterou a Lei nº 8.080, de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS;

CONSIDERANDO o Decreto n.º 5.813, de 22 de junho de 2006, que aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria de Consolidação n.º 02, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as Políticas Nacionais de Saúde do Sistema Único de Saúde, inclusive as diretrizes e as responsabilidades da Assistência Farmacêutica para gestores federal, estadual e municipal;

CONSIDERANDO que o artigo 15, inciso II da Lei Federal n.º 8080/90 expressa ser atribuição comum dos entes públicos a *“administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde”*;

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir no âmbito do município de Goiânia a nova Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), constante no anexo da presente Portaria.

Art. 2º. Delegar à Comissão Municipal de Farmácia e Terapêutica (CMFT), criada pela Portaria SMS nº 58/2018, poderes deliberativos e normativos sobre a formulação e implementação de políticas públicas relacionadas com seleção, programação, prescrição, dispensação e uso racional de medicamentos, por meio da elaboração e atualização constante da REMUME.

Parágrafo primeiro. Fica determinado que referida Comissão também terá poderes para formulação e implementação de Protocolos Clínicos, em um processo dinâmico, participativo e multidisciplinar, de forma a garantir a terapêutica segura e racional, com melhoria da qualidade da assistência provida ao usuário do SUS.

Parágrafo segundo. Os atos praticados pela CMFT terão como norteadores a Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) e demais normativas nacionais relacionadas à distribuição de medicamentos no âmbito do SUS.

Art. 3º. A presente REMUME foi elaborada considerando o perfil epidemiológico

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**Secretaria Municipal de Saúde**

do município e existência de valor terapêutico comprovado dos medicamentos;

Art. 4º. Fica estabelecido que a REMUME deverá ser observada nas prescrições de medicamentos oriundas da rede municipal de saúde, em detrimento de quaisquer produtos disponíveis no mercado.

Parágrafo primeiro. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia fornecerá os medicamentos listados no Grupo 03 do Componente Básico da Assistência Farmacêutica previsto no Art. 3º, inciso III, da Portaria GM/MS n.º 1.554, de 30 de julho de 2013.

Parágrafo segundo. Fica a cargo da CMFT elaborar os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas referentes aos medicamentos indicados no parágrafo primeiro deste artigo.

Art. 5º. É vedada a dispensação dos medicamentos que se referem à Seção 03, item 16.2 do Anexo Único desta Portaria, os quais serão disponibilizados exclusivamente para uso imediato dos usuários em atendimento nas unidades de saúde do município.

Art. 6º. Os medicamentos que se referem à Seção 02, item 14 do Anexo Único desta Portaria serão disponibilizados exclusivamente para usuários inseridos nos Programas de Saúde preconizados pelo Ministério da Saúde, os quais seguem as normas e diretrizes devidamente estabelecidas pelo Ministério.

Art. 7º. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para início da disponibilização dos medicamentos incorporados na versão ora criada.

Art. 8º. Essa Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando a Portaria nº 170/2020, que regulamentava a REMUME até então vigente e demais disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 13 de dezembro de 2020.

Durval Ferreira Fonseca Pedroso
Secretário Municipal de Saúde



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO ÚNICO

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS

ESSENCIAIS - REMUME

Prefeitura de Goiânia

Dezembro/2021



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME 2021

www.goiania.go.gov.br

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park
Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

SUMÁRIO

SEÇÃO 01 – MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO

Medicamentos de dispensação Ambulatorial

2. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOIÉTICOS

Medicamentos de dispensação Ambulatorial

Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde

3. SISTEMA CARDIOVASCULAR

Medicamentos de dispensação Ambulatorial

Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde.....

4. PREPARAÇÕES DERMATOLÓGICAS

Medicamentos de dispensação Ambulatorial

Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde.....

5. SISTEMA GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS

Medicamentos de dispensação Ambulatorial

Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde

6. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS (EXCETO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS)

Medicamentos de dispensação Ambulatorial.....

Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde.....

7. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

Medicamentos de dispensação Ambulatorial.....

Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde.....

8. SISTEMA NERVOSO

Medicamentos de dispensação Ambulatorial.....

Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde.....

9. ANTI-INFECCIOSOS GERAIS PARA USO SISTÊMICO

Medicamentos de dispensação Ambulatorial

Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde

10. ANTIPARASITÁRIOS

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502| 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

Medicamentos de dispensação Ambulatorial

11. ÓRGÃOS SENSORES

Medicamentos de dispensação Ambulatorial

12. SISTEMA RESPIRATÓRIO

Medicamentos de dispensação Ambulatorial

Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde.....

13. FITOTERÁPICOS

Medicamentos de dispensação Ambulatorial

Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde

SEÇÃO 02 – MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

14. MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO

14.1. PROGRAMA DE TUBERCULOSE

14.2. PROGRAMA DE MALÁRIA

14.3. PROGRAMA DE HANSENÍASE

14.4. PROGRAMA DE TABAGISMO

14.5. PROGRAMA DE SÍFILIS

14.6. PROGRAMA DE TOXOPLASMOSE

14.7. PROGRAMA DE IST

15. OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE

SEÇÃO 03 – REMUME POR ORDEM ALFABÉTICA

16. LISTA DE MEDICAMENTOS POR ORDEM ALFABÉTICA

16.1. Medicamentos para uso ambulatorial (ordem alfabética).....

16.2. Medicamentos para uso hospitalar (ordem alfabética).....



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

SEÇÃO 01 – MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde****1. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO****1.1. ANTIÁCIDOS, PREPARAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS PÉPTICAS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Omeprazol cápsula 20 mg
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Cimetidina solução injetável 150 mg/mL 2mL
Omeprazol pó para solução injetável 40 mg

1.2. DROGAS PARA TRANSTORNOS GASTROINTESTINAIS FUNCIONAIS

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Bromoprida solução oral gotas 4 mg/mL
Bromoprida comprimido 10 mg
Domperidona suspensão oral 1mg/mL frasco 100 mL
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Atropina solução injetável 0,25mg/mL ampola 1mL
Bromoprida solução injetável 5mg/mL ampola 2mL
Escopolamina 20mg/mL butilbrometo solução injetável ampola 1 mL

1.3. ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Ondansetrona, cloridrato comprimido 4mg
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Ondansetrona solução injetável 4mg/2mL (Protocolo)

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Gerência de Assistência Farmacêutica
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park
Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900
Fone: +55 62 3524-1502| 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br
www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde****1.4. MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CONSTIPAÇÃO INTESTINAL**

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Lactulose solução oral 667 mg/mL
Medicamento para uso nas Unidades de Saúde:
Glicerol 12% solução retal frasco 250 mL

1.5. ANTIDIARRÉICOS, ANTIINFLAMATÓRIOS/ANTIINFECCIOSOS E ADSORVENTES INTESTINAIS

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Sais para reidratação oral – NaCl 3,5 mg, Glicose 20 g, KCL 1,5 g, Citrato Sódio 2,9 mg - pó para solução oral
Nistatina suspensão oral 100.000UI frasco 50 mL
Medicamento para uso nas Unidades de Saúde:
Carvão ativado pó para suspensão oral 50 g

1.6. DROGAS UTILIZADAS PARA DIABETES

Forma Farmacêutica / Concentração
Glicazida comprimido de liberação controlada 60 mg
Glicazida comprimido de liberação controlada 30 mg
Insulina NPH 100 UI/mL Frasco 10 mL
Insulina NPH 100 UI/mL Tubete 3 mL
Insulina Regular 100 UI/mL Frasco 10 mL
Insulina Regular 100 UI/mL Tubete 3 mL
Metformina 850 mg comprimido

www.goiania.go.gov.br

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502| 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde****1.7. VITAMINAS**

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Tiamina comprimido 300 mg
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Ácido Ascórbico (Vitamina C) 100 mg/mL solução injetável ampola 5 mL
Complexo B injetável (Vitamina B1 4mg + Vitamina B2 1mg + Vitamina B6 2mg + Vitamina PP 20 mg + Pró-Vitamina B5 3mg, solução injetável ampola 2mg

1.8. SUPLEMENTOS MINERAIS

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Carbonato de Cálcio comprimido 1250 mg (500 mg de cálcio)
Carbonato de Cálcio comprimido 1250 mg (500 mg de cálcio) + Colecalciferol (Vitamina D) 400UI

2. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOIÉTICOS**2.1. AGENTES ANTITROMBÓTICOS:**

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação ambulatorial:
Ácido Acetilsalicílico comprimido 100 mg
Varfarina sódica comprimido 5 mg
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Clopidogrel comprimido 75 mg
Heparina sódica solução injetável 5.000UI/0,25 mL ampola 0,25 mL

www.goiania.go.gov.br

2.2. ANTI-HEMORRÁGICOS:

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Gerência de Assistência Farmacêutica
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park
Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900
Fone: +55 62 3524-1502| 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br
www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde****Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:**

Fitomenadiona (Vitamina K1) solução injetável 10 mg/mL ampola 1 mL

2.3. PREPARAÇÕES ANTI-ANÊMICAS:**Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamento de dispensação Ambulatorial:**

Ácido fólico comprimido 5 mg

Sulfato ferroso comprimido 40 mg de ferro II

Sulfato ferroso xarope 5 mg/mL de ferro II Frasco 60 mL

2.4. SUBSTITUTOS DO SANGUE E SOLUÇÕES PARA PERFUSÃO:**Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:**

Água Destilada 10 mL

Água Destilada 500 mL

Bicarbonato de sódio 8,4% solução injetável frasco 250 mL

Bicarbonato de sódio 8,4% solução injetável ampola 10 mL

Cloreto de potássio, ampola com 10 mL solução injetável 19,1%

Cloreto de sódio 0,9% solução injetável bolsa com 500 mL

Cloreto de sódio 0,9% solução injetável sistema fechado bolsa 100 mL

Cloreto de sódio 20% solução injetável flaconete 10 mL

Glicose 5% solução injetável sistema fechado frasco/bolsa 500 mL

Glicose solução injetável 50% ampola 10 mL

Gluconato de cálcio solução injetável 10% ampola 10 mL

Manitol solução injetável 20% sistema fechado bolsa 250 mL

Ringer com lactato de sódio solução injetável sistema fechado bolsa 500 mL

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502| 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

Ringer simples solução injetável sistema fechado bolsa 500 mL

Sulfato de magnésio solução injetável flaconete ou ampola 10 mL 50%

3. SISTEMA CARDIOVASCULAR

3.1. TERAPIA CARDÍACA:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Amiodarona comprimido 200 mg
Isossorbida comprimido mononitrato 20 mg
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Adenosina solução injetável 3 mg/mL ampola 2 mL
Amiodarona solução injetável 50 mg/mL ampola 3 mL
Clonidina comprimido 0,100 mg
Deslanosídeo solução injetável 0,2mg/mL ampola 2 mL
Digoxina comprimido 0,25mg
Dobutamina cloridrato 12,5 mg/mL solução injetável ampola 20 mL
Dopamina solução injetável 5 mg/mL ampola 10 mL
Epinefrina solução injetável 1 mg/mL ampola 1 mL
Isossorbida dinitrato comprimido sublingual 5 mg (Restrito Urgência)
Norepinefrina solução injetável 2 mg/mL ampola 4 mL

3.2. ANTI-HIPERTENSIVOS:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Doxazosina mesilato comprimido 2 mg

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

Doxazosina mesilato comprimido 4 mg
Metildopa comprimido 250 mg
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Hidralazina solução injetável 20 mg/mL 1mL
Nitroprussiato de sódio pó para solução injetável 50 mg

3.3. DIURÉTICOS:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação ambulatorial:
Espironolactona comprimido 100 mg
Espironolactona comprimido 25 mg
Furosemida comprimido 40 mg
Hidroclorotiazida comprimido 25 mg
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Furosemida solução injetável 10 mg/mL 2mL

3.4. AGENTES BETABLOQUEADORES:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Atenolol comprimido 100 mg
Atenolol comprimido 50 mg
Carvedilol comprimido 12,5 mg
Carvedilol comprimido 3,125 mg
Metoprolol comprimido 50 mg
Propranolol comprimido 40 mg

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde****Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:**

Metoprolol solução injetável 1 mg/mL

3.5. BLOQUEADORES DOS CANAIS DE CÁLCIO:**Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamento de dispensação Ambulatorial:**

Anlodipino besilato comprimido 5 mg

3.6. MEDICAMENTOS COM AÇÃO NO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA:**Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamento de dispensação Ambulatorial:**

Enalapril maleato comprimido 10 mg

Enalapril maleato comprimido 20 mg

Losartana potássica comprimido 50 mg

Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:

Captopril comprimido 25 mg (Restrito Urgência)

3.7. AGENTES HIPOLIPEMIANTES:**Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamento de dispensação Ambulatorial:**

Sinvastatina comprimido 10 mg

Sinvastatina comprimido 20 mg

Sinvastatina comprimido 40 mg

4. PREPARAÇÕES DERMATOLÓGICAS**4.1. ANTIFÚNGICOS PARA USO DERMATOLÓGICO:**

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502| 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde****Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamento de dispensação Ambulatorial:**

Miconazol creme 2%

Óleo Mineral frasco 200 mL - Programa de Hanseníase

4.2. PREPARAÇÕES PARA FERIDAS E ÚLCERAS:**Forma Farmacêutica / Concentração**

Ácidos graxos essenciais, composto por óleos vegetais polissaturados, compostos fundamentalmente de ácidos graxos essenciais, ácido linoléico, ácido caprílico, vitamina A, E, e A, lecitina de soja, solução oleosa frasco 200 mL

Alginato de Cálcio em fibra estéril, placa tamanho 15 x 15 cm

Carvão Ativado, estéril, impregnado com íons de prata - placa tamanho 10 x 10 cm

Colagenase + Cloranfenicol 0,6UI/g + 0,01g/g pomada, bisnaga com aproximadamente 30 g

Colagenase 0,6UI/g pomada, bisnaga com aproximadamente 30 g

Colagenase 1,2UI/g pomada, bisnaga com aproximadamente 30 g.

Curativo Bota de Unna impregnada em toda sua extensão e homogeneamente distribuída com pasta não solidificável, à base de óxido de zinco, goma acácia, glicerina, óleo de rícino e vaselina. Tamanho aproximadamente 10 x 9 cm.

Hidrocolóide, auto-adesivo e absorvente, estéril composto por carboximetilcelulose sódica (CMC) e polissobutleno, placa tamanho 15 x 15 cm

Hidrofibra, absorvente com prata, estéril - placa tamanho 15 x 15 cm

Hidrogel com Alginato de Cálcio, gel, tubo com aproximadamente 30 g

Protetor Cutâneo, em creme, parafina trietanolamina, petrolato, glicerol, outros, tipo barreira protetora, creme, tubo com aproximadamente 60 mL

Protetor Cutâneo, hexanodil disiloxano, polímero acrílico, polifenilmetilsiloxano, não alcóolico, atóxico, aerossol, spray 28 mL

Sulfadiazina de Prata 10mg/g (1%) creme

www.goiania.go.gov.br

4.3. CORTICÓIDES PARA USO TÓPICO:

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Dexametasona creme 0,1% (1mg/g) bisnaga

5. SISTEMA GENITOURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS

5.1. ANTISSÉPTICOS E ANTIINFECCIOSOS DE USO GINECOLÓGICO:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Metronidazol 10% (10 mg/g) gel vaginal
Miconazol 2% (20 mg/g) creme vaginal

5.2. HORMÔNIOS E MODULADORES DO SISTEMA GENITOURINÁRIO:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Estrogênio conjugado drágea 0,3 mg
Levonorgestrel comprimido 0,75 mg
Levonorgestrel + Etinilestradiol comprimido 0,15 mg + 0,03 mg cartela 21 comprimidos
Norestisterona comprimido 0,35 mg
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde
Medroxiprogesterona acetato suspensão injetável 150 mg/mL ampola 1mL
Norestisterona enantato + estradiol, valerato solução injetável 50 mg/mL + 5 mg/mL ampola 1mL
Metilergometrina, maletato 0,2mg/mL solução injetável ampola 1mL

5.3. UROLÓGICOS:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Gerência de Assistência Farmacêutica
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park
Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900
Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br
www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

Finasterida comprimido 5 mg

Oxibutinina comprimido 5 mg

6. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS**6.1. CORTICÓIDES DE USO SISTÊMICO:**

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Dexametasona elixir 0,1mg/mL frasco 100 mL
Prednisolona fosfato sódico solução oral 3 mg/mL frasco 60 mL
Prednisona comprimido 5 mg
Prednisona comprimido 20 mg
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Betametasona (acetato + fosfato dissódico) 3 mg + 3 mg/mL suspensão injetável ampola 1 mL
Dexametasona 4 mg/mL solução injetável frasco 2,5 mL
Hidrocortisona succinato sódico pó para solução injetável 500 mg

6.2. TERAPIA PARA TIREÓIDE:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Levotiroxina sódica comprimido 25 mcg
Levotiroxina sódica comprimido 50 mcg
Levotiroxina sódica comprimido 100 mcg

7. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO**7.1. DROGAS ANTI-REUMÁTICAS E ANTI-INFLAMATÓRIAS:**

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Ibuprofeno comprimido 300 mg
Ibuprofeno comprimido 600 mg
Ibuprofeno suspensão oral 50 mg/mL frasco 30 mL
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Diclofenaco 25 mg/mL solução injetável ampola 3 mL
Tenoxicam pó para suspensão injetável 20 mg

7.2. RELAXANTES MUSCULARES:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Baclofeno comprimido 10 mg
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Rocurônio 10 mg/mL solução injetável
Suxametônio pó para solução injetável 100 mg

7.3. PREPARAÇÕES ANTI-GOTA:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Alopurinol comprimido 100 mg

7.4. FÁRMACOS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS ÓSSEAS:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Alendronato de sódio comprimido 70 mg

www.goiania.go.gov.br

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

8. SISTEMA NERVOSO

8.1. ANESTÉSICOS:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Cetamina solução injetável 50 mg/mL 10 mL
Etomidato 2 mg/mL solução injetável ampola 5mL
Fentanila solução injetável 0,1 mg/2mL
Fentanila solução injetável 0,5 mg/10mL
Lidocaína 2% geléia bisnaga
Lidocaína solução injetável 2% sem vasoconstritor frasco 20 mL

8.2. ANALGÉSICOS:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Dipirona solução oral gotas 500 mg/mL frasco 10 mL
Dipirona sódica comprimido 500 mg
Paracetamol comprimido 500 mg
Paracetamol solução oral gotas 200 mg/mL frasco 15 mL
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Morfina solução injetável 10 mg/mL ampola 1 mL
Dipirona solução injetável 500 mg/mL ampola 2 mL
Tramadol cloridrato solução injetável 50 mg/mL ampola 2 mL

8.3. ANTIEPILÉPTICOS:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:

www.goiania.go.gov.br

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502| 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

Ácido valpróico cápsula 250 mg
Ácido valpróico comprimido 500 mg
Ácido valpróico xarope 50 mg/mL 100 mL
Carbamazepina comprimido 200 mg
Carbamazepina comprimido 400 mg
Carbamazepina suspensão oral 2% (20 mg/mL) frasco 100 mL
Clonazepam comprimido 2 mg
Clonazepam solução oral 2,5 mg/mL frasco 20 mL
Fenitoína comprimido 100 mg
Fenobarbital sódico comprimido 100 mg
Fenobarbital sódico solução oral 40 mg/mL frasco 20 mL
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Fenobarbital solução injetável 200 mg/mL ampola 1 mL

8.4. ANTIPARKINSONIANOS:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Biperideno cloridrato comprimido 2mg
Levodopa + Benserazida comprimido 200 mg + 50 mg
Levodopa + Benserazida comprimido dispersível 100 mg + 25 mg
Levodopa + Benserazida cápsula de liberação prolongada 100 mg + 25 mg
Levodopa + Carbidopa comprimido 250 mg + 25 mg
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Biperideno lactato solução injetável 5 mg/mL ampola 1 mL

www.goiania.go.gov.br

8.5. PSICOLÉPTICOS:

Forma Farmacêutica / Concentração
--

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Alprazolam comprimido 1 mg
Carbonato de Lítio comprimido 300 mg
Citalopram comprimido 20 mg
Clorpromazina cloridrato comprimido 100 mg
Diazepam comprimido 10 mg
Haloperidol cloridrato comprimido 5 mg
Haloperidol cloridrato solução oral 2mg/mL frasco 20 mL
Levomepromazina comprimido 25mg
Zolpidem comprimido 10mg (Protocolo)
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Clorpromazina solução injetável 5 mg/5mL ampola 5 mL
Diazepam solução injetável 5 mg/mL ampola 2 mL
Fenitoína solução injetável 50 mg/mL ampola 5mL
Haloperidol cloridrato solução injetável 5mg/mL ampola 1 mL
Haloperidol decanoato solução injetável 50 mg/1mL
Midazolam solução injetável 5 mg/mL frasco ampola 3 mL
Midazolam solução injetável 5mg/mL frasco ampola 10 mL

8.6. PSICOANALÉPTICOS:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Amitriptilina, cloridrato comprimido 25 mg
Bupropiona cloridrato 150 mg
Citalopram comprimido 20 mg
Clomipramina cloridrato comprimido 25mg

www.goiania.go.gov.br

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502| 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

Fluoxetina cloridrato cápsula 20 mg

Metilfenidato comprimido 10 mg (Protocolo)

Nortriptilina cloridrato cápsula 25 mg

Sertralina comprimido 50 mg

Venlafaxina comprimido 75 mg (Protocolo)

8.7. OUTRAS DROGAS DO SISTEMA NERVOSO:**Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamento de dispensação Ambulatorial:**

Nicotina goma de mascar 2 mg (Programa de Tabagismo)

Nicotina pastilha 2mg (Programa de Tabagismo)

Nicotina liberação de 14 mg em 24hs adesivo transdérmico (Programa Tabagismo)

Nicotina liberação de 21 mg em 24hs adesivo transdérmico (Programa Tabagismo)

Nicotina liberação de 7 mg em 24 horas adesivo transdérmico (Programa Tabagismo)

8.8. OUTROS PRODUTOS TERAPÊUTICOS:**Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:**

Flumazenil solução injetável 0,1 mg/mL ampola 5 mL

Naloxona solução injetável 0,4mg/mL ampola 1 mL

9. ANTI-INFECCIOSOS GERAIS PARA USO SISTÊMICO**9.1 . ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÊMICO:****Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamento de dispensação Ambulatorial:**

Amoxicilina + clavulanato de potássio comprimido 500 mg + 125 mg

Amoxicilina + clavulanato de potássio suspensão oral 50 mg/mL + 12,5 mg/mL

www.goiania.go.gov.br

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502| 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

Amoxicilina cápsula 500 mg
Ampicilina pó para solução injetável 500 mg
Azitromicina comprimido 500 mg
Benzilpenicilina benzatina pó para suspensão injetável 1.200.000 UI
Benzilpenicilina potássica pó para solução injetável 5.000.000 UI
Cefalexina cápsula 500 mg
Cefalexina suspensão oral 25 mg/mL frasco 60 mL
Cefalotina pó para solução injetável 1g
Ceftriaxona pó para solução injetável 1g
Ciprofloxacino comprimido 500 mg
Claritromicina comprimido 500 mg
Clindamicina solução injetável 150 mg/mL 4mL
Eritromicina estolato comprimido 500 mg
Metronidazol comprimido 250 mg
Metronidazol comprimido 400 mg
Metronidazol suspensão oral 40mg/mL frasco 100 mL
Nitrofurantoína cápsula 100 mg
Sulfametoxazol + Trimetoprima comprimido 400 mg + 80 mg
Sulfametoxazol + Trimetoprima Suspensão oral 40 mg/mL + 8mg/mL frasco 100 mL
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Oxacilina pó para solução injetável 500 mg (Protocolo)
Sulfametoxazol + Trimetoprima solução injetável 80 mg/mL + 16mg/mL ampola 5mL

9.2. ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÊMICO:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502| 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

Fluconazol cápsula 150 mg

Itraconazol cápsula 100 mg

9.3. ANTIVIRAIS PARA USO SISTÊMICO:**Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamento de dispensação Ambulatorial:**

Aciclovir comprimido 200 mg

9.4. SOROS E IMUNOGLOBULINAS:**Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:**

Imunoglobulina Anti-RH solução injetável 300 mcg

10. ANTIPARASITÁRIOS**10.1. ANTIHELMÍNTICOS:****Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamento de dispensação Ambulatorial:**

Albendazol comprimido 400 mg

Albendazol suspensão oral 40 mg/mL frasco 10 mL

Ivermectina comprimido 6 mg

10.2. ANTIPROTOZOÁRIOS:**Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamento de dispensação Ambulatorial:**

Metronidazol comprimido 250 mg

Metronidazol comprimido 400 mg

Metronidazol suspensão oral 40mg/mL frasco 100 mL

10.3. ECTOPARASITICIDAS:

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Permetrina loção 1% (10mg/g) frasco 60 mL
Permetrina loção 5% (50 mg/g) frasco 60 mL

11. ÓRGÃOS SENSORES

11.1. FÁRMACOS USADOS EM OFTALMOLOGIA:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Dexametasona suspensão oftálmica 0,1% (1 mg/g) 5 mL
Hipromelose solução oftálmica 0,5% (5 mg/mL) 10 mL
Hipromelose solução oftálmica 0,3% (3 mg/mL) 10 mL

12. SISTEMA RESPIRATÓRIO

12.1. PREPARAÇÕES NASAIS:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Budesonida suspensão nasal 32 mcg frasco 120 doses
Budesonida suspensão nasal 50 mcg frasco 120 doses

12.2. ANTI-ASMÁTICOS:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Beclometasona, dipropionato solução para inalação 50 mcg/dose frasco 200 doses
Beclometasona, dipropionato solução para inalação 200 mcg/dose frasco 200 doses
Beclometasona, dipropionato cápsula para inalação 400 mcg/dose

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502| 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde****Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:**

Aminofilina solução injetável 24mg/mL ampola 10 mL

Fenoterol solução para nebulização 5 mg/mL frasco 20 mL

Ipratrópio, brometo 0,25mg/mL solução para inalação frasco 20 mL

Salbutamol, sulfato aerossol oral 100mcg/dose frasco 200 doses

12.3. ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO:**Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamento de dispensação Ambulatorial:**

Dexclorfeniramina maleato xarope 0,4mg/mL

Dexclorfeniramina comprimido 2 mg

Loratadina comprimido 10 mg

Prometazina, cloridrato comprimido 25 mg

Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:

Prometazina solução injetável 25mg/mL 2mL

13. FITOTERÁPICOS**Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamento de dispensação Ambulatorial:**

Alcachofra (Extrato seco Cynara scolymus) Cápsula 300 mg

Aroeira (Extrato seco Schinus terebenthifolia raddi) gel vaginal 60 g

Cáscara Sagrada (Extrato Seco Rhamnus purshiana) cápsula 250 mg

Espinheira Santa (Extrato Seco Maytenus ilicifolia) cápsula 300 mg

Garra do diabo (Extrato seco Harpagophytum procumbens) Guaco (Tintura Mikania Glomerata) cápsula 200 mg

Guaco (Mikania glomerata Spreng.) 0,5mg a 5mg de cumarina (dose diária) 0,1mg/mL xarope

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

Isoflavona de soja (extrato seco Glycine Max) 150 mg cápsula

Unha de gato (Uncaria Tomentosa) Gel 50 mg/g

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**Secretaria Municipal de Saúde

SEÇÃO 02 – MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

14. MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO

14.1. PROGRAMA DE TUBERCULOSE:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Estreptomicina 1000 mg

www.goiania.go.gov.br

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

Etambutol 400 mg
Etambutol 2,5%
Etionamida 250 mg
Isoniazida 100 mg
Pirazinamida 150 mg
Pirazinamida 500 mg
Rifampicina 75 mg + Isoniazida 50 mg + Pirazinamida 150 mg
Rifampicina 20 mg/mL
Rifampicina 300 mg
Rifampicina 300 mg + Isoniazida 150 mg
Rifampicina 150 mg + Isoniazida 75 mg
Rifampicina 150 mg + Isoniazida 75 mg + Pirazinamida 400 mg + Etambutol 275 mg

14.2. PROGRAMA DE MALÁRIA:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Cloroquina 150 mg comprimido

14.3. PROGRAMA DE HANSENÍASE

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Blister multibacilar adulto comprimido
Blister multibacilar infantil comprimido
Blister paubacilar adulto comprimido
Blister paubacilar infantil comprimido
Clofazimina cápsula 50 mg
Clofazimina cápsula 100 mg

www.goiania.go.gov.br

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

Hipromelose 3 mg/mL solução oftálmica frasco 10 mL
Hipromelose 5 mg/mL solução oftálmica frasco 10 mL
Minociclina cloridrato comprimido 100 mg
Ofloxacin comprimido 400 mg
Pentoxifilina comprimido 400 mg
Prednisona comprimido 5 mg
Prednisona comprimido 20 mg
Rifampicina cápsula 300 mg
Talidomida comprimido 100 mg - disponibilizada também para doenças onco-hematológicas ou como imunomodulador, conforme Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde.

14.4. PROGRAMA DE TABAGISMO:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamento de dispensação Ambulatorial:
Bupropiona cloridrato comprimido 150 mg
Nicotina Adesivo Transdérmico 14 mg
Nicotina Adesivo Transdérmico 21 mg
Nicotina Adesivo Transdérmico 7 mg
Nicotina Goma de mascar 2 mg
Nicotina Pastilha 2 mg

14.5. PROGRAMA DE SÍFILIS:

Forma Farmacêutica / Concentração
Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:
Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI pó para suspensão injetável frasco-ampola

14.6. PROGRAMA DE TOXOPLASMOSE:

Forma Farmacêutica / Concentração
--

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde****Medicamento de dispensação Ambulatorial:**

Ácido Folínico comprimido 15 mg

Espiramicina comprimido 500 mg

Pirimetamina comprimido 25 mg

Sulfadiazina comprimido 500 mg

14.7. PROGRAMA DE IST:**Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamento de dispensação Ambulatorial:**

Doxiciclina drágea 100mg

15. OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE**Forma Farmacêutica / Concentração****Medicamento de dispensação Ambulatorial:**

Oseltamivir, fosfato comprimido 35 mg

Oseltamivir, fosfato comprimido 45 mg

Oseltamivir, fosfato comprimido 75 mg

Vitamina A (Retinol) cápsula gelatinosa 100.000 UI

Vitamina A (Retinol) cápsula gelatinosa 200.000 UI

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

SEÇÃO 03 – REMUME POR ORDEM ALFABÉTICA

16. REMUME POR ORDEM ALFABÉTICA

16.1. Medicamentos para uso Ambulatorial (Ordem Alfabética)

1. Ácido Acetilsalicílico 100 mg comprimido
2. Ácido Fólico 5 mg comprimido
3. Ácido Fólico (Folinato de cálcio) 15 mg comprimido (**Programa de Toxoplasmose**)
4. Ácido Valpróico 250 mg cápsula
5. Ácido Valpróico 50 mg/mL xarope frasco 100 mL
6. Ácido Valpróico 500 mg comprimido
7. Albendazol 40 mg/ml suspensão oral frasco 10mL

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

8. Albendazol 400 mg comprimido
9. Alcachofra (*Cynara scolymus* L.) 24 mg a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária) 300 mg cápsula
10. Alendronato sódico 70 mg comprimido
11. Alopurinol 100 mg comprimido
12. Alprazolam 1 mg comprimido
13. Amiodarona 200 mg comprimido
14. Amitriptilina cloridrato 25 mg comprimido
15. Amoxicilina 500 mg cápsula
16. Amoxicilina associada a clavulanato de potássio 50 mg/mL + 12,5 mg/ml suspensão frasco
17. Amoxicilina associada a clavulanato de potássio 500 mg + 125 mg comprimido
18. Anlodipino besilato 5 mg comprimido
19. Aroeira (*Schinus terebenthifolia* Raddi) 1,932 mg de ácido gálico (dose diária) gel vaginal bisnaga 60 g com 10aplicadores
20. Atenolol 100 mg comprimido
21. Atenolol 50 mg comprimido
22. Azitromicina 500 mg comprimido
23. Baclofeno 10 mg comprimido
24. Beclometasona, dipropionato 200 mcg/dose solução para inalação oral frasco 200 doses
25. Beclometasona, dipropionato 400 mcg/dose cápsula para inalação oral
26. Beclometasona, dipropionato 50 mcg/dose solução para inalação oral frasco 200 doses
27. Biperideno 2 mg comprimido
28. Blister Multibacilar Adulto comprimido **(Programa de Hanseníase)**
29. Blister Multibacilar Infantil comprimido **(Programa de Hanseníase)**
30. Blister Paucibacilar Adulto comprimido **(Programa de Hanseníase)**
31. Blister Paucibacilar Infantil comprimido **(Programa de Hanseníase)**
32. Bromoprida 4 mg/mL gotas frasco 20mL
33. Bromoprida comprimido 10 mg
34. Budesonida aerossol nasal 32 mcg/dose frasco com válvula dosificadora frasco 120 doses
35. Budesonida aerossol nasal 50 mcg/dose frasco com válvula dosificadora frasco 120 doses
36. Bupropiona cloridrato 150 mg comprimido **(Programa de Tabagismo)**
37. Carbamazepina 20 mg/mL suspensão oral frasco 100 mL
38. Carbamazepina 200 mg comprimido
39. Carbamazepina 400 mg comprimido
40. Carbonato de Cálcio 1250 mg (500 mg de cálcio) + colecalciferol (Vitamina D) 400 UI comprimido
41. Carbonato de Cálcio 1250 mg (500 mg de cálcio)comprimido
42. Carbonato de Lítio 300 mg comprimido
43. Carvedilol 12,5 mg comprimido
44. Carvedilol 3,125 mg comprimido
45. Cáscara sagrada (*Rhamnus purshiana* DC.) 20 mg a 30 mg de derivados hidroxiantracênicos expressos em cascarosídeo A (dose diária)250 mg cápsula
46. Cefalexina 25 mg/mL pó para suspensão oral frasco 60 mL
47. Cefalexina 500 mg cápsula

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502| 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

48. Ciprofloxacino 500 mg comprimido
49. Citalopram 20 mg comprimido
50. Claritromicina 500 mg comprimido
51. Clofazimina 100 mg cápsula **(Programa de Hanseníase)**
52. Clofazimina 50 mg cápsula **(Programa de Hanseníase)**
53. Clomipramina 25 mg comprimido
54. Clonazepam 2 mg comprimido
55. Clonazepam 2,5 mg/mL solução oral gotas frasco 20 mL
56. Cloroquina 150 mg comprimido **(Programa de Malária)**
57. Clorpromazina 100 mg comprimido
58. Dexametasona 0,1 mg/mL elixir frasco 100mL
59. Dexametasona 1 mg/g (0,1%) creme bisnaga 10g
60. Dexametasona 1 mg/g (0,1%) suspensão oftálmica frasco 5mL
61. Dexclorfeniramina , comprimido, 2mg
62. Dexclorfeniramina, maleato 0,4 mg/mL xarope
63. Diazepam 10 mg comprimido
64. Digoxina 0,25 mg comprimido
65. Dipirona Sódica 500 mg/mL solução oral - gotas frasco 10mL
66. Dipirona Sódica 500 mg comprimido
67. Domperidona 1 mg/mL suspensão oral frasco 100mL
68. Doxazosina, mesilato 2 mg comprimido
69. Doxazosina, mesilato 4 mg comprimido
70. Doxiciclina 100 mg drágea **(Programa de IST)**
71. Enalapril, maleato 10 mg comprimido
72. Enalapril, maleato 20 mg comprimido
73. Eritromicina, estolato 500 mg comprimido
74. Espinheira Santa (*Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek) 60 mg a 90 mg de taninos totais expressos em pirogalol (dose diária) 300 mg cápsula
75. Espiramicina 500 mg comprimido **(Programa de Toxoplasmose)**
76. Espironolactona 100 mg comprimido
77. Espironolactona 25 mg comprimido
78. Estrogênios conjugados 0,3 mg drágea
79. Etambutol, dicloridrato 25 mg/mL solução oral frasco 200 mL **(Programa de Tuberculose)**
80. Etambutol, dicloridrato 400 mg comprimido **(Programa de Tuberculose)**
81. Etionamida 250 mg comprimido **(Programa de Tuberculose)**
82. Fenitoína sódica 100 mg comprimido
83. Fenobarbital sódico 100 mg comprimido
84. Fenobarbital sódico 40 mg/mL solução oral – gotas frasco 20mL
85. Finasterida 5 mg comprimido
86. Fluconazol 150 mg cápsula
87. Fluoxetina 20 mg cápsula
88. Furosemida 40 mg comprimido
89. Garra do diabo (*Harpagophytum procumbens* DC. ex Meissn.) 30 mg a 100 mg de harpagosídeo ou 45

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park

Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

- a 150 mg de iridoides totais expressos em harpagosídeos (dose diária) 200 mg cápsula
90. Gliclazida 30 mg comprimido de liberação controlada
 91. Gliclazida 60 mg comprimido de liberação controlada
 92. Guaco (*Mikania glomerata* Spreng.) 0,5 mg a 5 mg de cumarina (dose diária) 0,1 mg/mL xarope
 93. Haloperidol 2 mg/mL solução oral – gotas frasco 20 mL
 94. Haloperidol 5 mg comprimido
 95. Hidroclorotiazida 25 mg comprimido
 96. Hipromelose 3 mg/mL (0,3%) solução oftálmica frasco 10mL
 97. Hipromelose 5 mg/mL (0,5%) solução oftálmica frasco 10mL
 98. Ibuprofeno 300 mg comprimido
 99. Ibuprofeno 50 mg/mL suspensão oral frasco 30mL
 100. Ibuprofeno 600 mg comprimido
 101. Insulina Humana NPH 100 UI/mL frasco 10mL
 102. Insulina Humana NPH 100 UI/mL tubete 3mL
 103. Insulina Humana Regular 100 UI/mL frasco 10mL
 104. Insulina Humana Regular 100 UI/mL tubete 3mL
 105. Isoflavona de soja [*Glycine max* (L.) Merr.] 50 mg a 120 mg deisoflavonas (dose diária) 150 mg cápsula
 106. Isoniazida 100 mg comprimido (**Programa de Tuberculose**)
 107. Isossorbida, sal mononitrato 20 mg comprimido
 108. Itraconazol 100 mg cápsula
 109. Ivermectina 6 mg comprimido
 110. Lactulose 667 mg/mL xarope
 111. Levodopa associado à benserazida 100 mg + 25 mg comprimido dispersível
 112. Levodopa associado à benserazida 100 mg + 25 mg cápsula
 113. Levodopa associado à benserazida 200 mg + 50 mg comprimido
 114. Levodopa associado à carbidopa 250 mg + 25 mg comprimido
 115. Levomepromazina 25 mg comprimido
 116. Levonorgestrel 0,75 mg comprimido
 117. Levonorgestrel associado a etinilestradiol 0,15 mg + 0,03 mg cartela 21 comprimidos
 118. Levotiroxina sódica 100 mcg comprimido
 119. Levotiroxina sódica 25 mcg comprimido
 120. Levotiroxina sódica 50 mcg comprimido
 121. Loratadina 10 mg comprimido
 122. Losartana potássica 50 mg comprimido
 123. Medroxiprogesterona acetato 150 mg/mL suspensão injetável ampola 1mL
 124. Metformina 850 mg comprimido
 125. Metildopa 250 mg comprimido
 126. Metilfenidato 10mg comprimido (**Protocolo**)
 127. Metoprolol, sal succinato 50 mg comprimido de liberação prolongada
 128. Metronidazol 100 mg/g (10%) gel vaginal com 10 aplicadores bisnaga 50g
 129. Metronidazol 250 mg comprimido
 130. Metronidazol 40 mg/mL suspensão oral frasco 100mL
 131. Metronidazol 400 mg comprimido

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

132. Miconazol 2% (20 mg/g) creme vaginal com 14 aplicadores bisnaga
133. Miconazol 2% (20 mg/g) creme
134. Minociclina, cloridrato 100 mg comprimido **(Programa de Hanseníase)**
135. Nicotina 2 mg goma de mascar **(Programa de Tabagismo)**
136. Nicotina 2 mg pastilha **(Programa de Tabagismo)**
137. Nicotina liberação de 14 mg em 24 horas adesivo transdérmico **(Programa de Tabagismo)**
138. Nicotina liberação de 21 mg em 24 horas adesivo transdérmico **(Programa de Tabagismo)**
139. Nicotina liberação de 7 mg em 24 horas adesivo transdérmico **(Programa de Tabagismo)**
140. Nistatina 100.000 UI/mL suspensão oral frasco 50mL
141. Nitrofurantoína 100 mg cápsula
142. Noretisterona 0,35 mg comprimido
143. Noretisterona, enantato associado a estradiol, valerato 50 mg +5 mg injetável ampola 1mL
144. Nortriptilina, cloridrato 25 mg cápsula
145. Ofloxacino 400 mg comprimido **(Programa de Hanseníase)**
146. Óleo Mineral frasco 200 mL **(Programa de Hanseníase)**
147. Omeprazol 20 mg cápsula
148. Ondansetrona, cloridrato 4 mg comprimido
149. Oxibutinina, cloridrato 5 mg comprimido
150. Paracetamol 200 mg/mL solução oral – gotas frasco 15mL
151. Paracetamol 500 mg comprimido
152. Pentoxifilina 400 mg comprimido **(Programa de Hanseníase)**
153. Permetrina loção 10 mg/mL (1%) frasco 60mL
154. Permetrina loção 50 mg/mL (5%) frasco 60 mL
155. Pirazinamida 500 mg comprimido **(Programa de Tuberculose)**
156. Pirazinamida 30 mg/mL (3%) suspensão oral frasco 150 mL **(Programa de Tuberculose)**
157. Pirimetamina 25 mg comprimido **(Programa de Toxoplasmose)**
158. Prednisolona 3 mg/mL solução oral frasco 60 mL
159. Prednisona 20 mg comprimido
160. Prednisona 5 mg comprimido
161. Prometazina, cloridrato 25 mg comprimido
162. Propranolol 40 mg comprimido
163. Rifampicina 150 mg + Isoniazida 75 mg + Pirazinamida 400 mg + Etambutol 275 mg comprimido **(Programa de Tuberculose)**
164. Rifampicina 150 mg + Isoniazida 75 mg comprimido **(Programa de Tuberculose)**
165. Rifampicina 20 mg/mL suspensão oral frasco 50 mL **(Programa de Tuberculose)**
166. Rifampicina 300 mg cápsula **(Programa de Tuberculose)**
167. Sais p/ reidratação oral (cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio di-hidratado) pó para solução oral
168. Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose - aerossol oral frasco 200 doses
169. Sertralina, cloridrato 50 mg comprimido
170. Sinvastatina 10 mg comprimido
171. Sinvastatina 20 mg comprimido
172. Sinvastatina 40 mg comprimido

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

173. Sulfadiazina 500 mg comprimido (**Programa de Toxoplasmose**)
174. Sulfametoxazol associado à 400 mg + 80 mg comprimido
175. Sulfametoxazol associado à trimetropina 40 mg/mL + 8 mg/mL suspensão oral frasco 100 mL
176. Sulfato ferroso 40 mg de ferro II comprimido
177. Sulfato Ferroso 5 mg/mL de ferro II xarope frasco 60 mL
178. Talidomida 100 mg comprimido (**Programa de Hanseníase**)
179. Tiamina 300 mg comprimido
180. Unha de gato (*Uncaria tomentosa* Willd. ex Roem. & Schult.) 0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentaclílicos 50 mg/gel
181. Varfarina sódica 5 mg comprimido
182. Venlafaxina comprimido 75 mg
183. Vitamina A (Palmitato de retinol) 100.000 UI cápsula (**Programa de Suplementação de Vitamina A**)
184. Vitamina A (Palmitato de retinol) 200.000 UI cápsula (**Programa Suplementação de Vitamina A**)
185. Zolpidem 10 mg comprimido (**Protocolo**)

16.2. Medicamentos para Uso Hospitalar (Ordem Alfabética)

1. Ácido ascórbico (vitamina C) 100 mg/mL, solução injetável ampola 5 mL
2. Adenosina solução injetável 3 mg/mL ampola 2mL
3. Água destilada frasco 10 mL
4. Água destilada frasco 500 mL
5. Aminofilina 24 mg/mL solução injetável ampola 10 mL
6. Amiodarona 50 mg/mL solução injetável ampola 3 mL
7. Ampicilina 500 mg solução injetável frasco-ampola
8. Atropina 0,25 mg/mL solução injetável ampola 1 mL
9. Benzilpenicilina potássica 5.000.000 UI pó para suspensão injetável frasco-ampola (**Protocolo**)
10. Benzilpenicilina, benzatina 1.200.000 UI pó para suspensão injetável frasco-ampola
11. Betametasona, acetato associada com betametasona, fosfato dissódico 3 mg + 3 mg/mL solução injetável ampola 1 mL
12. Bicarbonato de sódio 8,4% solução injetável ampola 10 mL
13. Bicarbonato de sódio 8,4% solução injetável frasco 250 mL
14. Biperideno, lactato 5 mg/mL solução injetável ampola 1 mL
15. Bromoprida 5 mg/mL solução injetável ampola 2 mL
16. Captopril 25 mg comprimido
17. Carvão vegetal ativado pó para suspensão oral
18. Cefalotina sódica 1 g solução injetável frasco-ampola
19. Ceftriaxona sódica 1 g frasco-ampola
20. Cetamina solução injetável 50mg/mL 10 mL
21. Cimetidina solução injetável 150 mg/mL 2 mL
22. Clindamicina 150 mg/mL solução injetável ampola 4 mL
23. Clonidina 0,100 mg comprimido

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

24. Clopidogrel 75 mg comprimido
25. Cloreto de Potássio 19,1% solução injetável ampola 10 mL
26. Cloreto de Sódio 0,9% solução injetável sistema fechado bolsa 100 mL
27. Cloreto de Sódio 0,9% solução injetável sistema fechado bolsa 500 mL
28. Cloreto de Sódio 20% solução injetável ampola 10 mL
29. Clorpromazina 5 mg/mL solução injetável ampola 5 mL
30. Deslanosídeo 0,2 mg/mL solução injetável ampola 2 mL
31. Dexametasona 4 mg/mL solução injetável frasco 2,5 mL
32. Diazepam 5 mg/mL solução injetável ampola 2 mL
33. Diclofenaco 25 mg/mL solução injetável Ampola 3 mL
34. Dipirona Sódica 500 mg/mL solução injetável ampola 2 mL
35. Dobutamina, cloridrato 12,5 mg/mL solução injetável ampola 20 mL
36. Dopamina 5 mg/mL solução injetável ampola 10 mL
37. Epinefrina 1 mg/mL solução injetável ampola 1 mL
38. Escopolamina butilbrometo 20 mg/mL solução injetável ampola 1 mL
39. Estreptomicina, sulfato 1 g pó para suspensão injetável frasco-ampola **(Programa de Tuberculose)**
40. Etomidato 2mg/mL solução injetável, ampola 5 mL
41. Fenitoína 50 mg/mL solução injetável ampola 5 mL
42. Fenobarbital sódico 200 mg/mL solução injetável ampola 1 mL
43. Fenoterol bromidrato 5 mg/mL solução para nebulização (gotas) frasco 20 mL
44. Fentanila, citrato 0,05 mg/mL solução injetável ampola 10 mL
45. Fentanila, citrato 0,05 mg/mL solução injetável ampola 2 mL
46. Fitomenadiona (vit. K1) 10 mg/mL solução injetável ampola 1 mL
47. Flumazenil 0,1 mg/mL solução injetável ampola 5 mL
48. Furosemida 10 mg/mL solução injetável ampola 2 mL
49. Glicerol 12% frasco 250 mL
50. Gliconato de cálcio 10% solução injetável ampola 10 mL
51. Glicose 5% solução injetável sistema fechado frasco/bolsa 500 mL
52. Glicose 50% solução injetável ampola 10 mL
53. Haloperidol 5 mg/mL solução injetável ampola 1 mL
54. Haloperidol, decanoato 50 mg/mL solução injetável ampola 1 mL
55. Heparina sódica 5.000 UI/0,25 mL solução injetável ampola 0,25 mL
56. Hidralazina 20 mg/mL solução injetável ampola 1 mL
57. Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó líofilo solução injetável frasco-ampola
58. Imunoglobulina anti RHO (D) 300 mcg solução injetável seringa
59. Ipratrópio, brometo 0,25 mg/mL solução para inalação frasco 20 mL
60. Isossorbida, dinitrato 5 mg sublingual comprimido **(Restrito a Urgência)**
61. Lidocaína, cloridrato 2% geléia bisnaga 30 g
62. Lidocaína, cloridrato 2% sem vaso constritor solução injetável frasco 20 mL
63. Manitol 20% solução injetável sistema fechado bolsa 250 mL
64. Metilergometrina, maleato 0,2 mg/mL solução injetável ampola 1 mL
65. Metoprolol solução injetável 1mL
66. Midazolam 5 mg/mL solução injetável ampola 10 mL

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Assistência Farmacêutica

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)Av. do Cerrado nº 999- Bloco D- 1º andar- Park Lozandes- Goiânia- GO- CEP: 74.884-900

Fone: +55 62 3524-1502 | 3524-1798 e-mail: farmacia@sms.goiania.go.gov.br

www.saude.goiania.go.gov.br

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

- 67. Midazolam 5 mg/mL solução injetável ampola 3 mL
- 68. Morfina, sulfato 10 mg/mL solução injetável ampola 1 mL
- 69. Naloxona 0,4 mg/mL solução injetável ampola 1 mL
- 70. Nitroprusseto de sódio 50 mg solução injetável frasco-ampola
- 71. Norepinefrina, bitartarato 2 mg/mL solução injetável ampola 4 mL
- 72. Omeprazol 40 mg solução injetável frasco-ampola **(Restrito a Urgência)**
- 73. Ondansetrona solução injetável 4mg/2mL
- 74. Oxacilina 500 mg solução injetável frasco-ampola
- 75. Prometazina, cloridrato 25 mg/mL solução injetável ampola 2 mL
- 76. Ringer associado com lactato de sódio solução injetável sistema fechado bolsa 500 mL
- 77. Ringer simples solução injetável sistema fechado bolsa 500 mL
- 78. Rocurônio 10 mg/mL 5 mL solução injetável frasco ampola
- 79. Salbutamol, sulfato aerossol oral 100mcg/dose, frasco 200 doses
- 80. Sulfametoxazol associado à Trimetoprima 80 + 16 mg/mL solução injetável ampola 5 mL
- 81. Sulfato de Magnésio 50 % solução injetável ampola 10 mL
- 82. Suxametônio 100 mg pó para solução injetável frasco ampola
- 83. Tenoxicam 20 mg injetável frasco-ampola
- 84. Tramadol, cloridrato 50 mg/mL solução injetável ampola 2 mL
- 85. Vitaminas do Complexo B, Vitaminas: B1, B2, B5, B6, PP solução injetável ampola 2 mL