

➤ Pregão Eletrônico

■ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

" LUSTRÍSSIMO(A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A)

REF: PEDIDO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – ITENS: 16, 17, 18 E 19

A Empresa RC RAMOS COMERCIO LTDA, respeitosamente comparece perante Vossa Senhoria para tempestivamente apresentar as suas razões do recurso:

1. DOS FATOS DO RECURSO ADMINISTRATIVO.

O Edital solicita para os itens 16,17,18 E 19 " - CANETA ESFEROGRÁFICA 1,0 MM AZUL, PRETA, VERDE E VERMELHA com corpo hexagonal cristal transparente, resistente, carga na cor azul, com tampa removível na cor da tinta, tampa encaixada sob pressão, carga fixada em ponta rígida, com calco, esfera em tungstênio, dimensões mínimas de 145 mm de comprimento (sem tampa), 8,3 mm de diâmetro, esfera de 1 mm, 343 mg de peso líquido mínimo de tinta, atóxica, tampa com haste para fixação em bolso, ponteira em polipropileno ou poliestireno e ponta não retrátil em cobre ou latão. Deverá permitir traçado uniforme sem falhas, borras e excesso de tinta e não ressecar dentro do prazo de validade. Embalada em caixa com 50 unidades.

Na consulta que fizemos a marca vencedora "COMPACTOR" não possui caneta com dimensões MÍNIMAS de 145mm de comprimento sem a tampa".

Nossa empresa cotou a marca que atendia rigorosamente as exigências, uma vez que temos o conhecimento que esta instituição não aprova produtos com características diferentes.

Para que as empresas que cotaram as marcas de acordo com a exigência do termo de referência não sejam prejudicadas, solicitamos a reavaliação da aceitação/habilitação dos itens mencionado. Até mesmo porque o edital é bem claro na sua exigência: " Caneta com "dimensões MÍNIMAS de 145mm de comprimento sem a tampa". Possui apenas 139 mm de comprimento sem tampa.

É pertinente mencionar que qualquer discordância ou pedido de esclarecimento sobre as características dos itens deste edital teria que ser apresentadas até 02 dias úteis antes da abertura.

E como não houve nenhuma solicitação de esclarecimento e nenhuma impugnação antes da abertura do pregão, as características dos itens tem que seguir rigorosamente o termo de referência do edital.

As canetas com dimensões menores, tem custos bem menores, com isso fere o principio da isonomia, deixando totalmente em desvantagens os fornecedores que ofertaram as marcas que atendem tal característica, além do edital não ter nenhuma margem para aceitar produto que não atende integralmente as descrições do termo de referência.

Estamos passando no e-mail do edital os catálogos da caneta da marca "COMPACTOR" para comprovação do que foi exposto neste recurso.

2. DO PEDIDO

Diante do exposto, a RC RAMOS COMERCIO E LTDA, comparece perante essa Comissão de Licitação, para solicitar a reavaliação da aceitação/habilitação dos itens mencionados, em função da marca vencedora não atender as exigências do termo de referência do edital.

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim como, no bom senso da autoridade que lhe é superior, que estamos interpondo estas razões, para que se assegure a lisura e a legalidade da licitação em tela.

RC RAMOS COMERCIO LTDA.

Fechar



Comissão Especial de Licitação CEL <celsms.goiania@gmail.com>

Recurso PE 1/2022

1 mensagem

RC RAMOS <rcramos.compras@gmail.com>

18 de abril de 2022 19:54

Para: celsms.goiania@gmail.com, cel@sms.goiania.go.gov.br

Bom dia,

Segue anexo o Catálogo da caneta compactor para comprovação da inconsistência do tamanho solicitado no edital.

O Edital solicita caneta com dimensões mínimas de 145mm e a caneta compactor só possui 139,5mm.

Atenciosamente,

Ramos
RC RAMOS COMERCIO LTDA
34.3215.7093



DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPACTOR - INEMTRO.pdf
2026K

DESCRIÇÃO TÉCNICA

28 de Maio de 2015, Rev. 00

Esferográfica Compactor Economic



Componentes	Características
Corpo	Injetado em poliestireno transparente, sextavado. Apresenta passagem de ar no encaixe da conexão e da tampinha.
Tampa	Injetada em polipropileno na cor da tinta. Antiasfixiante.
Tampinha	Injetada em polipropileno na cor da tinta, possui passagem de ar. Totalmente embutida no corpo.
Conexão	Injetada em polipropileno na cor cinza. Montagem externa no corpo.
Tubo	Extrusado em polipropileno transparente. Com visualização do nível da tinta.
Ponteira	Produzida em latão e niquelada, possui esfera de tungstênio de 1,0 mm, classificação M, conforme NBR 16108/2012.
Tinta	Atóxica, à base de corantes orgânicos e solventes, isenta de metais pesados.

Principais Dimensões:

Diâmetro médio do corpo: 8,5 mm


Diâmetro médio da tampa: 12,5 mm

Comprimento total: 144,0 mm

Comprimento sem Tampa: 139,5 mm

Peso médio por unidade: 5,2 g

Quantidade de tinta: 0,390 +/- 0,010 mg**Comprimento de Escrita: 2.100 m****Validade Indeterminada***Disponível nas cores azul, preto e vermelho..**Disponível em caixas com 50 unidades.**Gramatura média das embalagens: 275 g/m².***Produto certificado junto ao Inmetro, em conformidade com a NBR 15236/2012 - Segurança de Artigos Escolares.**certificado
ISO9001certificado
ISO14001certificado
OHSAS18001**COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR**Rod. Pres. Dutra, Km 181 / Nova Iguaçu / RJ
Brasil / CEP 26280-000
Tel.: +55 (21) 2765-1144 / Fax: +55 (21) 2667-1729
CNPJ: 30.742.55/0001-70 / Insc. Est.: 80.349.750SAC: 0800-0231144
www.compactor.com.br
compactor@compactor.com.br



Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA.

Página: 1 / 4

Relatório de Ensaio (RAE)

N.º 15820515

Data de emissão: 29/05/2015

1 – Solicitante: Companhia de Canetas Compactor
End.: Rod. Presidente Dutra km 181
Complemento: ---
Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ
Fone: (21) 2765-1144 Fax: ---

N.º: ---
CEP: 26280-000

E-mail: ritacas@compactor.com.br

1.1 – Interessado: Companhia de Canetas Compactor
End.: Rod. Presidente Dutra km 181
Complemento: ---
Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ
Fone: (21) 2765-1144 Fax: ---

N.º: ---
CEP: 26280-000

E-mail: ritacas@compactor.com.br

2 – Produto ensaiado:

Número do processo:	---					
Nome do fabricante:	Compactor					
Pedido do cliente:	Orçamento:	34822015				
Ordem de serviço:	15820515					
Com lacre: ---			Sem lacre: (X)			
Inicial: ---	Manutenção: ---		Confirmação: ---		Inclusão: ---	
Sistema 4: ---		Sistema 5: ---		Sistema 7: ---		
Pré-Teste (X)		Prova: ---		Contra prova: ---		Testemunha: ---
Referência/ Código	Descrição	Qtd. total recebida	Família	Faixa etária	Qtd. recebida	Qtd. ensaiada
---	Esferográfica Economic - azul	20	---	Sem restrição	20	10 M/F
Data de realização do(s) ensaio(s):		Início:	22/05/2015		Término:	25/05/2015

Legenda:

– M/F - Ensaios Mecânicos/Físicos

3 – Normas utilizadas:

3.1 – Norma(s) / Portaria(s) utilizada(s):

– ABNT NBR 16108/2012: Caneta Esferográfica, Gel e Roller - Comprimento da Escrita - Método de Ensaio

3.2 – Métodos de ensaio:

– ABNT NBR 16108/2012: Caneta Esferográfica, Gel e Roller - Comprimento da Escrita - Método de Ensaio


4 – Instrumentos/equipamentos utilizados:

Código	Descrição	Certificado	Validade
IM 482	Transferidor de ângulo universal (goniômetro)	A1.1415.04/14	11/02/2016
IM 291	Paquímetro	DM-06-234/14	26/06/2015
IM 457	Cronômetro digital	LV12787-14-R0	23/10/2015
IM 206	Balança analítica	R4049/15	09/04/2016
IM 191	Termohigrometro	LV19662-14-R0	21/07/2015
IM 238	Data logger	LV14542-14-R0	07/06/2015

Legenda: C – Atende ao item da norma; NC – Não atende ao item da norma; NA – Não Aplicável; NS – Ensaio não solicitado

Avenida Guiné, 106 – Guarulhos – S.P. – CEP: 07221-070 – Fone/Fax: (11) 2446-0053 – E-mail: labssystem@labssystem.com.br

Este relatório se aplica somente às amostras ensaiadas, não se estendendo a quaisquer lotes, mesmo que similares, e não deve ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorização, por escrito, do ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.



Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA.

Página: 2 / 4

Relatório de Ensaio (RAE)

N.º 15820515

5 – Ensaaios solicitados:

Item da norma	Descrição da norma	Obs.	Pág.
5.1	Desempenho da escrita	R	2
8	Descrição na embalagem	R	3

R - Realizado

NR - Não Realizado

6 – Descrição/Resultado(s) do(s) ensaio(s):


Condições ambientais para condicionamento da amostra (Quando aplicável):			
Temperatura ambiente mín.:	23,1 °C	Umidade relativa do ar.:	48,0 %
Temperatura ambiente máx.:	23,7 °C	Umidade relativa do ar.:	52,0 %

Condições ambientais para execução do ensaio (Quando aplicável):			
Temperatura ambiente mín.:	22,7 °C	Umidade relativa do ar.:	42,0 %
Temperatura ambiente máx.:	22,5 °C	Umidade relativa do ar.:	49,0 %

Item	Descrição do ensaio				Resultados																														
	Desempenho da escrita				---																														
	Tipo de classificação (largura da ponta obtido):	M	movimentos espirais.																																
	Ângulo de escrita obtido:	75																																	
	Velocidade de escrita obtido (m/min):	4,5																																	
	Carga total obtida (N):	1,5																																	
	Velocidade de avanço do papel obtido (mm/min):	50																																	
	Passo do papel obtido (mm):	0,9																																	
	Giro da caneta no movimento axial sobre seu próprio eixo obtido:	1/100																																	
	Tipo de papel:	ISO 12757 Test Paper Bacth n° 6630																																	
	Circunferência contínua da linha (mm):	100																																	
	As canetas devem escrever sem falhas ou borrões quando ensaiadas, obtendo-se a metragem média de escrita.																																		
	5.1	As amostras apresentaram falhas?	Sim	---		Não	X																												
	As amostras apresentaram borrões?	Sim	---	Não	X																														
Comprimento total obtido (m):																																			
<table><tr><th>Am.</th><th>Cor</th><th>Obtido:</th></tr><tr><td>01</td><td>Azul</td><td>2200</td></tr><tr><td>02</td><td>Azul</td><td>2100</td></tr><tr><td>03</td><td>Azul</td><td>2000</td></tr><tr><td>04</td><td>Azul</td><td>2600</td></tr></table>			Am.	Cor	Obtido:	01	Azul	2200	02	Azul	2100	03	Azul	2000	04	Azul	2600	<table><tr><th>Am.</th><th>Cor</th><th>Obtido:</th></tr><tr><td>05</td><td>Azul</td><td>2000</td></tr><tr><td>06</td><td>Azul</td><td>2100</td></tr><tr><td>07</td><td>Azul</td><td>2000</td></tr><tr><td>08</td><td>Azul</td><td>2100</td></tr></table>			Am.	Cor	Obtido:	05	Azul	2000	06	Azul	2100	07	Azul	2000	08	Azul	2100
Am.	Cor	Obtido:																																	
01	Azul	2200																																	
02	Azul	2100																																	
03	Azul	2000																																	
04	Azul	2600																																	
Am.	Cor	Obtido:																																	
05	Azul	2000																																	
06	Azul	2100																																	
07	Azul	2000																																	
08	Azul	2100																																	
<table><tr><th>Am.</th><th>Cor</th><th>Obtido:</th></tr><tr><td>09</td><td>Azul</td><td>2200</td></tr><tr><td>10</td><td>Azul</td><td>2200</td></tr><tr><td>11</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>12</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>			Am.	Cor	Obtido:	09	Azul	2200	10	Azul	2200	11	---	---	12	---	---	C																	
Am.	Cor	Obtido:																																	
09	Azul	2200																																	
10	Azul	2200																																	
11	---	---																																	
12	---	---																																	
Metragem média de escrita obtida (m):																																			
2113																																			
Metragem média de escrita arredondada (m):																																			
2100																																			

Legenda: C – Atende ao item da norma; NC – Não atende ao item da norma; NA – Não Aplicável; NS – Ensaio não solicitado

Avenida Guiné, 106 – Guarulhos – S.P. – CEP: 07221-070 – Fone/Fax: (11) 2446-0053 - E-mail: labssystem@labssystem.com.br
Este relatório se aplica somente às amostras ensaiadas, não se estendendo a quaisquer lotes, mesmo que similares, e não deve ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorização, por escrito, do ILSP - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.



Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA.

Página: 3 / 4

Relatório de Ensaio (RAE)

N.º 15820515

Item	Descrição do ensaio	Resultados
	Descrição da embalagem	
8	As seguintes informações devem constar na embalagem expositora da caneta: a) a descrição do modelo da caneta; b) o código de classificação da ponta ou informação do diâmetro da ponta. c) o comprimento médio mínimo de escrita garantido pelo fabricante ou importador, quando ensaiada conforme os requisitos estabelecidos pela ABNT NBR 16108, sendo este sempre menor ou igual ao comprimento médio determinado, descrito sempre em múltiplos de 100 m; d) o prazo de validade, caso o mesmo tenha sido declarado pelo fabricante e/ou importador para a realização da coleta do amostral.	C

7 – Incerteza de medição no ensaio:

Descrição do ensaio	Incerteza de medição
Desempenho da escrita	Não considerado
Descrição da embalagem	Não considerado

8 – Observações:

Sem observações.

Conclusão:


A(s) amostra(s) atende(m) a norma ABNT NBR 16108


Supervisor de Laboratório
Flávio Gonçalves Machado


Gerente Técnica
Engº Ronnie Peterson Carvalho Bitencourt
CREA 5060958837/D

Legenda: C – Atende ao item da norma; NC – Não atende ao item da norma; NA – Não Aplicável; NS – Ensaio não solicitado

Avenida Guiné, 106 – Guarulhos – S.P. – CEP: 07221-070 – Fone/Fax: (11) 2446-0053 – E-mail: labssystem@labssystem.com.br
Este relatório se aplica somente às amostras ensaiadas, não se estendendo a quaisquer lotes, mesmo que similares, e não deve ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorização, por escrito, do ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.



9 – Anexo:

Foto do produto/lacre



>>>>>>>>>> **Final do Relatório** <<<<<<<<<<<<

Legenda: C – Atende ao item da norma; NC – Não atende ao item da norma; NA – Não Aplicável; NS – Ensaio não solicitado

Avenida Guiné, 106 – Guarulhos – S.P. – CEP: 07221-070 – Fone/Fax: (11) 2446-0053 - E-mail: labssystem@labssystem.com.br
Este relatório se aplica somente às amostras ensaiadas, não se estendendo a quaisquer lotes, mesmo que similares, e não deve ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorização, por escrito, do ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.