



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Apoio Diagnóstico

DESPACHO Nº 76/2022

Assunto: Parecer Técnico

Interessado: Gerência de Apoio Diagnóstico

Em resposta ao despacho nº 329/2022 – após análise, segue parecer técnico das propostas apresentadas:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARECER TÉCNICO
01	ÁCIDO CLORÍDRICO P.A., FRASCO C/1.000,0 mL. Fórmula molecular: HCL, Peso molecular 36,46 g/mol, líquido incolor, fumegante, contendo 37% de HCL. Deve ser embalado em frasco de vidro de cor âmbar. Apresentação: Frasco com 1.000 mL.	– O produto proposto pela empresa CALIBRY METROLOGIA COMÉRCIO E CALIBRAÇÃO LTDA, marca: NEON, atende ao solicitado.
02	ADESIVO PÓS-COLETA LABORATORIAL , uso adulto, absorvente, retangular ou redondo, hipoalergênico, para proporcionar cicatrização mais rápida. Caixa com 500 unidades.	– O produto proposto pela empresa GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca: STOPPER, atende ao solicitado.
03	ALMOTOLIA/PISSETA PLÁSTICA, graduada, capacidade 250 mL , para uso em laboratório, em polietileno branco, com boca estreita, e bico lavador tipo pisseta, bico curvado.	– O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA marca: JP, atende ao solicitado.
05	CORANTE FUCSINA BÁSICA P.A. , C ₂₀ H ₂₀ CIN ₃ , peso molecular 337,85, na forma de cristais brilhosos, verde metálico, solúveis na água e no álcool etílico, frasco com 25 gramas.	– O produto proposto pela empresa PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA marca: PROC9 atende ao solicitado.
06	ESCOVA PARA VIDRARIA , tamanho pequeno, com cerdas plásticas ou em crina animal 100%, com cabo de arame retorcido, haste moldada em aço inoxidável, dimensões aproximadas das cerdas: 13mmx80mm, do cabo 200 mm. Utilização: para frascos, provetas, balões e vidrarias em geral.	– O produto proposto pela empresa GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca: WB/JPROLAB, atende ao solicitado.
07	ESTANTE TIPO GRADE , em arame com revestimento em PVC branco, para tubos de ensaio de até 17 mm de diâmetro, capacidade: 12 tubos.	– O produto proposto pela empresa INTERJET COMERCIAL EIRELI marca: RICILAB, atende ao solicitado.

08	ESTANTE TIPO GRADE , em arame com revestimento em PVC branco, para tubos de ensaio de até 17 mm de diâmetro, capacidade: 24 tubos.	– O produto proposto pela empresa INTERJET COMERCIAL EIRELI, marca: RICILAB, atende ao solicitado.
09	LAMÍNULA DE CRISTAL, PARA CÂMARA DE NEWBAUER , retangular, 20x26x0,35mm até 20x26x0,40 milímetros, caixa com mínimo 10 unidades e máximo 50 unidades.	– O produto proposto pela empresa IILMA CHAVES PEREIRA marca: GLOBAL não atende ao solicitado. Justificativa: a apresentação do produto ofertado é de caixa com 100 unidades em desacordo com o solicitado. – O produto proposto pela empresa G.C LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca: PRESIDION GLASS, atende ao solicitado.
10	KIT COLETA DE URINA , em polipropileno, estéril, composto por um copo, e um tubo cônico graduado, com tampa, embalagem individual. Com número de lote, data de fabricação e validade impressas na embalagem.	O produto proposto pela empresa CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS EIRELI marca: CONSUMERSLAB, atende ao solicitado.
11	SUPORTE PLÁSTICO PARA MICROPIPETA MONOCANAL , com capacidade de acomodar até 6 micropipetas, para uso em cima da bancada, fabricado em plástico resistente, compatível com diversas marcas de micropipetas do mercado.	– O produto proposto pela empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA marca: CRALPLAST/PEGUEPET, atende ao solicitado.
12	SUPORTE PLÁSTICO PARA SECAR LÂMINAS DE MICROSCOPIA NA POSIÇÃO VERTICAL , confeccionado em plástico resistente a solventes, capacidade mínima de 30 e máxima 60 lâminas.	– O produto proposto pela empresa G.C LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca: GLOBAL, não atende ao solicitado. Justificativa: o produto conforme catálogo enviado, é para armazenamento de lâminas, em desacordo com o solicitado. – O produto proposto pela empresa HABX COMÉRCIO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATÓRIO marca: FIRSTLAB, não atende ao solicitado. Justificativa: o produto conforme catálogo enviado, é para armazenamento de lâminas, em desacordo com o solicitado. – O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, marca: BENFER, atende ao solicitado.
13	TESTE BETA-HCG , qualitativo, teste rápido, por imunocromatografia, método manual, conjunto completo, para uso em amostras humanas de urina ou soro. Número de lote, data de fabricação e validade impressos na embalagem. Sensibilidade 25 mUI/ml.	– O produto proposto pela empresa G.C LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca: LIFE CARE/CEPALAB, atende ao solicitado.

14	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO , teor alcoólico 99,5%, líquido incolor, límpido, volátil e de odor característico. Apresentação: frasco de 1.000 ml.	– O produto proposto pela empresa PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA marca: PROC9, atende ao solicitado.
15	CUBA DE VIDRO , para coloração de lâminas de microscopia. Cuba completa, com berço e tampa em vidro e alça em aço inox. Capacidade: 8 lâminas de microscopia, tamanho 26x76mm.	– O produto proposto pela empresa HABX COMÉRCIO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATÓRIO marca: FIRSTLAB, não atende ao solicitado. Justificativa: o produto conforme catálogo enviado, não possui alça em aço inox, em desacordo com o solicitado. – O produto proposto pela empresa G.C LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca: FIRSTLAB, não atende ao solicitado. Justificativa: o produto conforme catálogo enviado, não possui alça em aço inox, em desacordo com o solicitado. – O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA marca: PLENA-LAB atende ao solicitado.
16	CÂMARA – NEUBAUER, EM VIDRO ÓPTICO, ESPELHADA , superfície dividida em 02 (dois) retículos, com 05 (cinco) quadrantes cada. Para contagem de células e outros elementos dos fluidos orgânicos.	– O produto proposto pela empresa G.C LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca: CRAL/PRECISION, atende ao solicitado.
17	DETERGENTE LÍQUIDO , neutro, não iônico, biodegradável, concentrado, isento de fosfatos, para limpeza de vidrarias e materiais de laboratório. Apresentação: frascos com 1.000 ml (1 litro).	– O produto proposto pela empresa CALIBRY METROLOGIA COMÉRCIO E CALIBRAÇÃO LTDA, marca: PERFYL TECH/PERFYCLEAN, atende ao solicitado.
18	KIT PANÓTICO , corante rápido de hematologia, embalagem com 03 frascos de 500 ml.	– O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA marca: GOLD/ANALISA, atende ao solicitado.
19	LAMÍNULA DE VIDRO 22X22MM , caixa com 100 unidades.	– O produto proposto pela empresa DIAG GOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS CIENTÍFICOS LTDA, marca: FIRSTLAB atende ao solicitado.
20	MICROTUBO TIPO EPPENDORF , graduado, 1,5 ml, fabricado em polipropileno, transparente, fundo cônico, tampa plana, espaço rotulável no corpo, com trava para melhor vedação.	– O produto proposto pela empresa HABX COMÉRCIO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATÓRIO marca: GLOBAL TRADE/GLOBAL PLAST, atende ao solicitado.

21	ÓLEO DE IMERSÃO, PARA MICROSCOPIA , líquido límpido, transparente, incolor. Lote e validade impressos na embalagem. Frasco com 100 ml.	– O produto proposto pela empresa HABX COMÉRCIO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATÓRIO marca: RENYLAB, atende ao solicitado.
22	PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO USO LABORATORIAL , para filtração e separação, diâmetro de 9 cm. Caixa com 100 unidades.	– O produto proposto pela empresa G.C LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca: JPROLAB, atende ao solicitado.
23	PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO USO LABORATORIAL , para filtração e separação, diâmetro de 15 cm. Caixa com 100 unidades.	– O produto proposto pela empresa G.C LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca: JPROLAB, atende ao solicitado.
24	PAVIO LAMPARINA ALGODÃO , Pavio para lamparina; em algodão, pacote com 10 unidades.	– O produto proposto pela empresa G.C LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca: AAF BRASIL, atende ao solicitado.
25	PONTEIRA PARA MICROPIPETA, EM POLIPROPILENO , encaixe tipo Gilson, sem filtro, para uso em micropipeta manual, volume de 0-200 ul, base com ajuste perfeito e vedação total. Apresentação: pacote com 1.000 unidades.	– O produto proposto pela empresa G.C LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca: KASVI, atende ao solicitado.
26	PONTEIRA PARA MICROPIPETA, EM POLIPROPILENO , encaixe tipo Gilson, sem filtro, para uso em micropipeta manual, volume de 200 a 1.000 ul, base com ajuste perfeito e vedação total. Apresentação: pacote com 500 unidades.	– O produto proposto pela empresa G.C LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca: KASVI, atende ao solicitado.
27	SACO PARA AUTOCLAVE , 20 litros, fabricado em polietileno de alta densidade. Apresentação: pacote com 20 unidades.	– O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA marca: CRALPLAST, atende ao solicitado.
28	TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA, DIGITAL , medição de temperatura interna e externa. Temperatura Interna: Faixas de medições: - 20°C à + 70 °C; Resolução:± 0,1 °C; Precisão: ± 1,0 °C. Temperatura Externa: Faixas de medições: -50 °C à +70 °C; Resolução: ± 0,1 °C; Precisão: ±1,0 °C; Alimentação: 01 pilha de 1,5 V, tipo AAA. Comprimento do cabo do sensor: mínimo de 2 metros e máximo de 3 metros. Garantia mínima de 06 meses contra defeitos de fabricação.	– O produto proposto pela empresa G.C LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca: SUPERMEDY, atende ao solicitado.
		– O produto proposto pela empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA, marca: GT GROUP, foi desclassificado por não apresentar as amostras no prazo especificado na intimação.

29

TROPONINA I – TESTE RÁPIDO, teste rápido imunocromatográfico para a detecção qualitativa da Troponina I Cardíaca Humana (cTnl) em sangue total, soro ou plasma para auxiliar no diagnóstico do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Sensibilidade de detecção: mínima de 0,5 ng/ml, **AMPLA CONCORRÊNCIA**.

– O produto proposto pela empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, marca: WONDFO, **não atende** ao solicitado. Justificativa: a sensibilidade de detecção mínima para o produto ofertado é de **1,0 ng/ml**, em desacordo com o solicitado.

– O produto proposto pela empresa DIAGGOIÁS DIAGNÓSTICOS CIENTÍFICOS LTDA marca: ECO DIAGNÓSTICA, **não atende** ao solicitado. Justificativa: a sensibilidade de detecção mínima para o produto ofertado é de **1,0 ng/ml**, em desacordo com o solicitado.

– O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS LTDA, marca: ECO, **não atende** ao solicitado. Justificativa: a sensibilidade de detecção mínima para o produto ofertado é de **1,0 ng/ml**, em desacordo com o solicitado.

– O produto proposto pela empresa INNOVAR NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, marca: WAMA, **não atende** ao solicitado. Justificativa: a sensibilidade de detecção mínima para o produto ofertado é de **0,6 ng/ml**, em desacordo com o solicitado.

– O produto proposto pela empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA marca: ECO, **não atende** ao solicitado. Justificativa: a sensibilidade de detecção mínima para o produto ofertado é de **1,0 ng/ml**, em desacordo com o solicitado.

– O produto proposto pela empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA marca: ECO, **não atende** ao solicitado. Justificativa: a sensibilidade de detecção mínima para o produto ofertado é de **1,0 ng/ml**, em desacordo com o solicitado.

– O produto proposto pela empresa HABX COMÉRCIO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATÓRIO marca: MEDTESTE, **atende** ao solicitado.

– O produto proposto pela empresa G.C LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, marca: WONDFO, **não atende** ao solicitado.

<p>30</p>	<p>TROPONINA I – TESTE RÁPIDO, teste rápido imunocromatográfico para a detecção qualitativa da Troponina I Cardíaca Humana (cTnl) em sangue total, soro ou plasma para auxiliar no diagnóstico do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Sensibilidade de detecção: mínima de 0,5 ng/ml, COTA RESERVADA ME/EPP.</p>	<p>Justificativa: a sensibilidade de detecção mínima para o produto ofertado é de 1,0 ng/ml, em desacordo com o solicitado.</p> <p>– O produto proposto pela empresa DIAGGOIÁS DIAGNÓSTICOS CIENTÍFICOS LTDA marca: ECO DIAGNÓSTICA, não atende ao solicitado. Justificativa: a sensibilidade de detecção mínima para o produto ofertado é de 1,0 ng/ml, em desacordo com o solicitado.</p> <p>– O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS LTDA, marca: ECO, não atende ao solicitado. Justificativa: a sensibilidade de detecção mínima para o produto ofertado é de 1,0 ng/ml, em desacordo com o solicitado.</p> <p>– O produto proposto pela empresa DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA marca: ECO, não atende ao solicitado. Justificativa: a sensibilidade de detecção mínima para o produto ofertado é de 1,0 ng/ml, em desacordo com o solicitado.</p> <p>– O produto proposto pela empresa INNOVAR NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI, marca: WAMA, não atende ao solicitado. Justificativa: a sensibilidade de detecção mínima para o produto ofertado é de 0,6 ng/ml, em desacordo com o solicitado.</p> <p>– O produto proposto pela empresa HOSPMED COMÉRCIO EIRELI, marca: ECOTESTE, não atende ao solicitado. Justificativa: a sensibilidade de detecção mínima para o produto ofertado é de 1,0 ng/ml, em desacordo com o solicitado.</p> <p>– O produto proposto pela empresa HABX COMÉRCIO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATÓRIO marca: MEDTESTE, atende ao solicitado.</p>
-----------	--	---

Esclarecemos que o nosso parecer se restringe aos aspectos e critérios técnicos inseridos no Termo de Referência, em conformidade com os catálogos e análises dos produtos.

Retornem-se os autos à Comissão Especial de Licitação para atos subsequentes.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Tania de Oliveira Barbosa, Especialista em Saúde**, em 21/11/2022, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **0672856** e o código CRC **97B8AE6D**.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar
- Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 22.29.000008187-4

SEI Nº 0672856v1