



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00047/2022

Às 09:00 horas do dia 29 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 09/2022 de 02/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 22.29.000019802-0, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00047/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Sistema de Digitalização de Imagens – DR-Raio X, visto a necessidade de substituição do equipamento danificado na UPA Maria Pires Perillo (UPA Noroeste), conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Sistema digitalização imagem radiológica

**Descrição Complementar:** Sistema Digitalização Imagem Radiológica Tipo: Portátil , Componentes: C/ Monitor E Acessórios , Compatibilidade: Compatível Com Placas Até 35 X 43 Cm , Componentes Adicionais: Software Integrado , Acessórios: C/ Impressora E Porta Usb

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Estimado:** R\$ 323.500,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA., pelo melhor lance de R\$ 144.000,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Sistema digitalização imagem radiológica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
58.752.460/0004-07	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. <b>Marca:</b> VIEWWORKS <b>Fabricante:</b> VIEWWORKS <b>Modelo / Versão:</b> VIVIX3643W <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MARCA/FABRICANTE: VIEWWORKS – MODELO: VIVIX3643W – REGISTRO ANVISA: 10369010077 - 2 CONJUNTOS DE DETECTORES DE IMAGEM PARA EQUIPAMENTO DE RAIOS-X DE ALTA RESOLUÇÃO DE TECNOLOGIA FLAT PANEL PARA USO NO BUCKY NA MESA E NO BUCKY MURAL MODELO VIVIX-3643VAW MARCA VIEWWORKS. CINTILADOR DE IODO DE CÉSIO (CSI) COM SILÍCIO AMORFO (A-SI); PESO DO DETECTOR DE 3,15KG COM BATERIA; TAMANHO DO PIXEL DE 140 MICRONS; RESOLUÇÃO DE 2560 X 3072 PIXELS; PROFUNDIDADE DA IMAGEM DE 16 BITS; ÁREA DE DETECÇÃO, DE NO MÍNIMO 35 X 43 CM. SUPORTA CARGA DE 400KG DISTRIBUÍDAS. AS IMAGENS GERADAS NO DETECTOR SÃO TRANSMITIDAS VIA WIRELESS EM NO MÁXIMO 3 SEGUNDOS APÓS A EXPOSIÇÃO. FORMATO DE IMAGEM NO PADRÃO DICOM. DETECTORES SEM FIO COM BATERIA RECARREGÁVEL E DESTACÁVEL, CASO NECESSITE DE SUBSTITUIÇÃO, COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 15 HORAS. CARREGADOR DE BATERIAS COM TEMPO MÁXIMO DE CARGA DE 120 MINUTOS, E CAPACIDADE PARA CARREGAR PELO MENOS DUAS BATERIAS SIMULTANEAMENTE. APRESENTA O ESTADO DA BATERIA, QUANDO ESTIVER CARREGANDO E OU TOTALMENTE CARREGADA. ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA CAPTURA DA IMAGEM GERADA PELO DIGITALIZADOR. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS RIS/HIS, PACS E WORKLIST. O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM FERRAMENTAS DE EDIÇÃO COM AJUSTE DE BRILHO E CONTRASTE, AMPLIAÇÃO (NORMAL/ALTA DEFINIÇÃO), MEDIDAS DE DISTÂNCIA E ÂNGULO, ANOTAÇÕES SOBRE IMAGEM, DEVE POSSUIR AJUSTES PRÉ-PROGRAMADOS E LIVRES, INVERSÃO POSITIVA/NEGATIVA, INVERSÃO ACIMA/ABAIXO, INVERSÃO DIREITA/ESQUERDA, ROTAÇÃO DA IMAGEM EM PASSOS DE 90º HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO; INVERSÃO VERTICAL E HORIZONTAL DA IMAGEM, AJUSTE DE DENSIDADE, AJUSTE DE ROI (ÁREA DE INTERESSE), APRESENTA A LISTA DE ESTUDOS E LISTA DE TRABALHO POR MEIO DA COMUNICAÇÃO VIA DICOM WORKLIST. PACOTES DE COMUNICAÇÃO DICOM 3.0 MWL/PRINT/STORAGE. ACOMPANHA NOBREAK E RACK. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R\$ 125.000,0000	R\$ 250.000,0000	28/12/2022 13:29:28
02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA. <b>Marca:</b> VMI TECNOLOGIAS <b>Fabricante:</b> VMI TECNOLOGIAS LTDA <b>Modelo / Versão:</b> DIGIX WF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SISTEMA DIGITALIZACAO IMAGENS RADIOGRAFICAS: REFERÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 81583789001 VALIDADE PROPOSTA: 120 DIAS ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES DETECTOR DIGITAL Modelo Sem Fio 35 x 43 cm Painel de captura de imagens digitais em estado sólido, cintilador de Iodeto de Césio (CsI) e conversor de Silício Amorfo (a-Si). Área ativa de 35 x 43 cm para aquisição de imagens. Resolução de imagem com matriz de 2560 x 3072 pixels (7,86 Mpixels). Tamanho do pixel: 140 x 956µm. Peso: 2,98 Kg. Grau de Proteção: IP54. Capacidade de Carga: 150Kg. Conversor A/D: 16 bits. Acompanha duas baterias. Acompanha roteador wireless. Carregador com capacidade de carga para duas baterias simultaneamente. Pré-visualização após o disparo em 2 segundos e formação da imagem em 7 segundos. Estação de Trabalho Fixa (Workstation): Estação de Trabalho (Workstation) para aquisição, armazenamento e manipulação de imagens digitais. Características Gerais: Software totalmente em Português. Controle de acesso de usuários através de login e senha. Exibição do status de conexão com PACS, Servidor de Worklist e Impressora DICOM. Monitorização em percentual do espaço usado em disco. Monitorização da Temperatura do Detector. Criação da Lista de Estudo de forma manual, Servidor de Worklist (RIS) e/ou importação de arquivos do Excel. Pesquisa fácil de pacientes/exames na lista de trabalho. Programa anômico de órgãos com ampla lista de projeções e posições. Realização de exames de emergência, sem a necessidade de cadastro do paciente e permite edição futura dos dados. Inserção (manual e automática) de marcações e textos livres ou pré-definidos. Inserção de medidas lineares e de ângulos. Exportação de imagens em diferentes formatos de arquivo (JPG, DICOM, BMP, RAW) em variadas mídias (USB ou Gravador de CD/DVD). União de exames realizados separadamente (complementares). Exportação da Lista de Exames realizados em formato Excel. Fornecimento de estatísticas de exames totais, por período e por usuário com possibilidade de exportação em planilha do Excel. Visualização online do status de Impressão DICOM e envio ao PACS. Fornecimento de estatísticas dos motivos de exclusão de imagens. Permite impressão em impressoras DICOM ou Windows. Permite a montagem de quadros customizáveis para impressão. Pacote DICOM 3.0 completos: Print (Impressão), Storage/Send (Armazenamento), Modality Worklist (Lista de Trabalho),	Não	Não	2	R\$ 132.000,0000	R\$ 264.000,0000	26/12/2022 14:46:02

	MWM. Sticing - Escanometria e Radiografia Panorâmicas através da junção de duas ou mais imagens para formar uma imagem única (exemplo: imagens de coluna completa, membros inferiores e corpo inteiro). Auto exclusão de imagens. Sistema para suporte remoto. Os detectores DIGIX possuem sensor interno de colisão, esses impactos são informados em relatórios e extraídos via software. Colisões que podem danificar a estrutura do detector são sinalizadas no relatório e não são cobertos pela garantia. Marcas, riscos, amassados e situações semelhantes que evidenciam potencial mau uso do equipamento também não serão cobertos pela garantia. Demais especificações na proposta anexa. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
12.255.403/0001-60	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 140.000,0000	R\$ 280.000,0000	28/12/2022 15:26:35
	<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> IRAY Technology LTD; <b>Modelo / Versão:</b> Mars 1417X <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Digitalizador de Imagens Radiográficas; Fabricante: IRAY Technology LTD; Marca: Própria; Modelo: Mars 1417X; Procedência: China; Validade da Proposta: 120 dias; Prazo de entrega: 30 dias; Prazo de pagamento: 30 dias; Garantia: 12 meses; <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOG	Não	Não	2	R\$ 140.000,0000	R\$ 280.000,0000	28/12/2022 16:29:58
	<b>Marca:</b> CARESTREAM <b>Fabricante:</b> CARESTREAM <b>Modelo / Versão:</b> FOCUS 35C <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DIGITALIZACAO IMAGENS RADIOGRAFICAS Composto por:Sistema de Detecção de Imagens Digital - Deverá possuir 01 detector tipo flat painel sem fio; detector digital tipo DR , utilizando cintilador de Iodeto de Césio (Csl); dimensões mínimas de 35 x 43 centímetros, um para o uso bucky mural e mesa; peso máximo de 3,6 kg para o tamanho mínimo de 35 x 43cm; sem fio, possibilidade de realização de exames fora do bucky mural e mesa quando necessário;matriz ativa de no mínimo 2304x 2800 pixels; profundidade de imagem pós processada de 16 bits; distância entre pixel de 150 &#956;m , IP de proteção de IPX4 sendo X qualquer valor, capacidade de carga distribuída de 150 Kg; detector com bateria e carregador; acompanhado de um (01) carregador de bateria. - Console de Aquisição, Visualização e Manipulação de Imagens Deverá possuir rack para acomodar os equipamentos.; exibir imagens em até 5 segundos após a exposição (pré-visualização); monitor de LCD de 21 polegadas"; matriz de imagem de 1.280 x 1.024 pixels; conectividade DICOM 3.0; DICOM Storage, Print, MWM, no mínimo; Drive de CD/DVD para gravação de mídia externa; Estação de trabalho com configuração compatível com a aplicação e Nobreak com potência de 600VA, bivolt automático. Software de aquisição de imagens com as seguintes configurações mínimas: Filtros de harmonização e ajustes de imagens aplicadas do momento da captura por parte do corpo e por tipo de incidência, seleção de imagem individual e coletiva (todas), zoom, movimento da imagem na tela (Pan), ajuste de brilho e contraste (janelamento W/L) geral ou em ponto específico, lente de aumento, recorte manual ou automático em polígono, retângulo, elipse e mão livre, com áreas pré-definidas ou configuráveis; inversão de imagem em positivo e negativo, giro horário e anti-horário, giro por linha, giro por arrasto, espelho vertical e horizontal, ajuste da imagem na tela em tamanho real ou proporcional a tela (Fit). OBSERVAÇÃO: - Devem ser da mesma marca; -Todas as características técnicas do software e detector deverão ser comprovadas através de Manual em português registrado na ANVISA. - Garantia Mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças. - Deverá apresentar "Registro do produto; AFE e Licença do Fabricante, do detentor do registro ou distribuidor autorizado pelo fabricante." - Não serão aceitos catálogos comerciais ou outros meios não oficiais da ANVISA. Marca: Carestream Fabricante: Carestream Modelo: Focus 35C Procedência: Shanghai, China. Registro Anvisa: 80378750064 Software Image Suit Marca: Carestream Fabricante: Carestream Registro Anvisa: 80378750052 Procedência: Estados Unidos <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	27/12/2022 17:02:08
	<b>Marca:</b> Konica Minolta <b>Fabricante:</b> Konica Minolta <b>Modelo / Versão:</b> AeroDR LT 14x17 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO AERODR LT 14x17;O sistema de digitalização AeroDR permite a digitalização de qualquer equipamento de raios X analógico oferecendo alta qualidade de imagem e confiabilidade clínica, além de leveza e alta resistência a quedas devido à estrutura do painel ser de fibra de carbono. Sua tecnologia exclusiva com cintilador de Iodeto de Césio permite uma alta sensibilidade e grande redução de dose de radiação recebida pelo paciente. Sua utilização garante o aumento da produtividade, melhora do fluxo de trabalho e satisfação dos pacientes e operadores.Ita Qualidade de Imagem, Leve e Durável;A conformação dos cristais de Iodeto de Césio apresentam formato de agulha que impedem a dispersão da radiação e garante a formação de uma imagem de alta qualidade e com menos ruído. painel é construído em um invólucro de fibra de carbono, o que confere um funcionamento seguro mesmo sob peso ou choques substanciais. O AeroDR é o painel mais leve do mercado pesando somente 2,5 kg facilitando na rotina de operação e manuseio diário pelos operadores. O AeroDR apresenta tecnologia diferenciada para o armazenamento de energia através de capacitor de íons de lítio, pois proporciona vantagens de economia de energia e porque apresenta um ciclo de vida de carga e descarga muito mais prolongado do que o de baterias convencionais de íons de lítio.Novo processamento de imagem com o Realism Image Processing, uma solução revolucionária de processamento de imagem no software CS-7. Provê um novo nível de clareza e detalhes para uma visualização superior dentro de estruturas de tecido mole e tecido ósseo. Com melhorias na qualidade da imagem, o Realism pode melhorar a eficiência do fluxo de trabalho ao permitir a visualização de tecido mole e osso simultaneamente, reduzindo a quantidade de ajustes e uso de filtros na radiologia digital. CARACTERÍSTICAS:Detector digital plano de Silício Amorfo (a-Si);Modelo: AeroDR LT 14x17";Conexão com o equipamento: AeroSync;Área útil: 14x17" (35x43 cm);Detector wireless com cintilador de Iodeto de Césio (Csl);Matriz ativa: 1994 x 2430 pixels (4,8 milhões de pixels);Tamanho do pixel: 175 µm;Conversão A/D: 16 bits (65.536 tons de cinza);Pré-visualização da imagem: 2 segundos ou menos;Tempo de ciclo: 8 segundos ou menos;Carga máxima tolerada distribuída sobre a superfície do detector de 300 kg e 150kg sobre uma área de 40 mm;;Capacitor de íons de lítio como fonte de energia com capacidade mínima de 4,1 horas de exames ou 150 imagensTempo de recarga: 13 minutos;;Peso do detector: 2,5 kg com capacitor;Grau de proteção IPX6;Console de Operação CS-7;Plataforma intuitiva e de fácil operação apresenta ferramentas básicas e avançadas de manipulação das imagens. O recurso de processamento híbrido otimiza automaticamente a qualidade da imagem, obtendo resultados com alta definição e baixo ruído. Possui interface sensível ao toque com comunicação com o RIS e PACS via DICOM 3.0.;CPU - Core i3 - 4 GB de RAM - 500 GB de HD - Windows 10 64 bits - teclado e mouse ;Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens;Monitor de 23" touchscreen;Conectividade DICOM 3.0.;DICOM Storage;DICOM Print;DICOM MWM para conexão RIS e HIS;DICOM Modality Performed Procedure Step;Drive CD/DVD para gravação de mídia externa;;Conversão da imagem para formato JPEG;Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB);Configuração dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas;;Eliminação das linhas de grade;Inserção de até 50 textos predefinidos ou editados;;Magnificação (zoom) da imagem;Visualização em tela cheia;Rotação, movimentação e inversão da imagem;;Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho;Escurecimento automático da imagem (máscara);Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário;;Impressão de até 25 imagens por película;Acesso ao sistema através de login e senha; CONFIGURAÇÃO GERAL; 1 Sistema de Digitalização AeroDR;ANVISA 80101380015;;Fabricante/Marca Konica Minolta, Inc.;Procedência Japão;;1 Painel AeroDR LT 14x17" com conexão AeroSync;1 Battery Charger 2;;1 Console de operação CS-7 (CPU, mouse e teclado);1 Monitor de 23" touchscreen;1Ano de garantia; 1 Rack para acomodar o console de operação; 1Licença Media Storage;1 Nobreak compatível com o sistema, console e monitor (1 kVA);Validade: 120 dias; garantia: 12 meses; declaro estar de acordo com o edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
22.208.295/0001-29	CHROME TECNOLOGIA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	29/12/2022 08:04:08
	<b>Marca:</b> CARERAY <b>Fabricante:</b> CARERAY DIGITAL MEDICAL <b>Modelo / Versão:</b> 1500CW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SISTEMA DIGITALIZACAO IMAGENS RADIOGRAFICAS Composto por: - Sistema de Detecção de Imagens Digital - com 01 detector tipo flat painel sem fio; detector digital tipo DR , utilizando cintilador de Iodeto de Césio (Csl); dimensões de 35 x 43 centímetros, um para o uso bucky mural e mesa; peso máximo de 3,7 kg para o tamanho de 35 x 43cm; sem fio, possibilidade de realização de exames fora do bucky mural e mesa quando necessário; matriz ativa de 2816 x 2304 pixels; profundidade de imagem pós processada de 16 bits; distância entre pixel de 154 &#956;m, IP de proteção de IP65 sendo, capacidade de carga distribuída de 100 Kg; detector com bateria e carregador; acompanhado de um (01) carregador de bateria. -Console de Aquisição, Visualização e Manipulação de Imagens Deverá possuir rack para acomodar os equipamentos.; exibir imagens em até 5 segundos após a						

	exposição (pré visualização); monitor de LCD de 21"; matriz de imagem de no mínimo 1.280 x 1.024 pixels; conectividade DICOM 3.0; DICOM Storage, Print, MWM, no mínimo; Drive de CD/DVD para gravação de mídia externa; Estação de trabalho com configuração compatível com a aplicação e Nobreak com potência mínima de 600VA, bívolt automático. Software de aquisição de imagens com filtros de harmonização e ajustes de imagens aplicadas do momento da captura por parte do corpo e por tipo de incidência, seleção de imagem individual e coletiva (todas), zoom, movimento da imagem na tela (Pan), ajuste de brilho e contraste (janelamento W/L) geral ou em ponto específico, lente de aumento, recorte manual ou automático em polígono, retângulo, elipse e mão livre, com áreas pré-definidas ou configuráveis; inversão de imagem em positivo e negativo, giro horário e anti-horário, giro por linha, giro por arrasto, espelho vertical e horizontal, ajuste da imagem na tela em tamanho real ou proporcional a tela (Fit). Garantia: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
60.397.874/0009-03	FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	Não	Não	2	R\$ 158.100,0000	R\$ 316.200,0000	27/12/2022 17:16:48
	<p><b>Marca:</b> FUJI  <b>Fabricante:</b> FUJIFILM CORPORATION – JAPÃO  <b>Modelo / Versão:</b> FDR SE LITE C35  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Detector de tela plana (Flat Panel) DR com tecnologia de conversão indireta de Raios X, cintilador de Iodeto de Césio (CsI), sem fio (Wireless) e resistente a água, com classificação IPX4. Permite a aquisição de radiografias de todo o corpo do paciente em formato de retrato ou paisagem, inclusive de pacientes em macas ou cadeira de rodas. Área útil do detector: 35 x 43 cm, com matriz de 2336x2836 pixel e tamanho do pixel de 150 µm. Resolução de tons de cinza de 16 bits. Tempo de reconstrução da imagem de até 4 segundos após a exposição. Peso de 3,0 kg, incluindo a bateria. Suporta a carga máxima de 150 kg. O tempo de carregamento da bateria é de aproximadamente 2,5 horas. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios X e controle operacional do sistema DR. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de 4GB; Disco rígido (HD) local de 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de aproximadamente 4000 imagens; Processamento de imagem por controle de range dinâmico (DRC) e processamento multi-frequencial; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem (de cima para baixo ou da direita para esquerda); Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Visualização em tela cheia independente do monitor a ser utilizado; Magnificação da imagem para visualização; Colimação por software da área da imagem não irradiada (Shutter Eletrônico); Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário; Inserção de marcações e anotações na imagem; Inserção de texto livre na imagem; Processamento para eliminação das linhas de grade; Configuração livre para impressão de várias imagens em diversos layouts; Serviço DICOM 3.0, Storage; Serviço DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	2	R\$ 159.000,0000	R\$ 318.000,0000	28/12/2022 08:55:53
	<p><b>Marca:</b> VIEWWORKS  <b>Fabricante:</b> VIEWWORKS  <b>Modelo / Versão:</b> VIVIX-S 3643 VAW  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema digital de aquisição de imagens de raios x composto por Detector DR tipo Flat Panel, sem fio (móvel), estação de trabalho, monitor, baterias, carregador e demais acessórios necessários para instalação e funcionamento com as seguintes características: distância entre pixel de 140µm, matriz de imagem de 2560 x 3072 pixel, área de imagem de 350mm x 430mm, (A/D) de 16 BIT, dimensões (H x W x D) 384 x 460 x 15mm e peso máximo de 3,15 kg. Portátil 35x43 cm com cintilador CsI (iodeto de césio). Proteção IP67, capacidade de carga 400kg distribuídos sobre a superfície do detector e demais características e componentes conforme o edital. Registro na Anvisa nº 80123860002, marca/fabricante Vieworks. Garantia de 12 meses. Validade da proposta de 120 dias.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	Não	Não	2	R\$ 170.000,0000	R\$ 340.000,0000	27/12/2022 12:24:10
	<p><b>Marca:</b> LOTUS / VIEWWORKS  <b>Fabricante:</b> LOTUS / VIEWWORKS  <b>Modelo / Versão:</b> VIVIX-S 3643 VAW  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema DR – Placa de Captura direta, FPD marca Vieworks, modelo VIVIX-S 3643 VAW, Marca/Fabricante LOTUS, Reg.SVS/MS 80123860002, direcionado para exames da radiologia geral, com sistema de detecção automática de exposição AED, com detector de silício Amorfo e tela de conversão de Iodeto de Césio(CSI), leitura de alta resolução de 140 microns escalas de tons de cinzas de 16 bits, com matriz efetiva de 2548 x 3060 pixels, podendo ser inserido na gaveta da mesa de aparelhos de Raios X ou Bucky's mural; Peso aproximado 3,0 KG. Suporta 400 KG distribuídos, grau de proteção IP67(o maior do mercado), memória interna para 200 imagens. Baterias internas de última geração e longa duração, proporcionando 15 horas de trabalho consecutivo sem recarga. HW da estação de trabalho: Computador HP Processador i5 3.6 GHz, placa de vídeo Integrada/ 8GB Ram – 256 GB SSD; placa de rede 10/100/1000 T-Ethernet, portas USB, CD/DVD, teclado e mouse, 01 monitor de 24" de alta resolução 2MP PHILIPS com proteção IPS resolução 1920 x 1080. SW's da estação de trabalho: DICOM STORE(Arquivamento e envio de imagens brutas - raw data, e pós processadas) Recurso de envio automático de imagens para sistemas PACS; DICOM PRINT(impressão), CD EXPORT(gravação de imagens em CD/DVD com viewer integrado); DICOM MODALITY, ERFORMED PROCEDURE STEP, MULTI-LAYOUT DE IMPRESSÃO, DICOM COMMITMENT; DICOM MODALITY WORKLIST MANAGEMENT, RISLINK – Conexão RIS/HIS, NX OPTVIEW GRID LINE SUPPRESSION - Eliminação de linhas de grade; NX SQUARE MARKER - Identificação de alteração de posicionamento; BLACK BORDER - enegrecimento automático de bordas; Contém as licenças de régua, medição de ângulos, anotações especiais, etc. Exames de emergência sem obrigatoriedade de inserção dos dados do paciente; Possibilidade de login e senha individuais para os usuários, mediante cadastro. Registro do paciente manual e através de worklist, com possibilidade de iniciar exame emergencial sem registro. Possibilidade de editar dados do paciente depois de cadastrado. Ferramenta de anotação em texto livre e pré programado. Marcadores de lateralidade. Ferramenta de ampliação da imagem - zoom. Ferramentas de medição: linear, angular, ângulo de Cobb. Ajuste de brilho, contraste e realce de bordas. Ferramenta de rotação 90 graus, rotação livre, movimentação na tela(PAN) inversão horizontal e inversão vertical. Ferramenta ROI (realce da região de interesse). Ferramenta de inversão de cores (preto e branco / branco e preto). Recorte manual ou automático em polígono, retângulo, elipse e mão livre, com áreas pré-definidas ou configuráveis. Recortes automático e manual da imagem. Filtros de Harmonização e processamento da imagem de acordo com a região anatômica. Possibilidade de alteração do filtro pelo usuário. Indicação de KV,mAs, log de falhas, quedas, entre outros; Escanometria óssea - exame de corpo inteiro; LICENÇA PACS BONIFICADA NO PACOTE – CLIENTE ACQUIRE SERVIDOR/COMPUTADOR. PACS PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMAGENS PARA 10 PONTOS SIMULTÂNEOS. Todos os softwares fornecidos com o equipamento possuem total compatibilidade com a especificação técnica ACR/NEMA DICOM 3.0 (Digital Image Communications in Medicine, versão 3.0) e estão em suas versões full. Modelo VIVIX-S 3643VAW, Grau de proteção IP 67 – à prova de água e líquidos e poeira – o mais alto grau de proteção do mercado; Suporta até 400 KG distribuídos – uma das placas mais modernas e resistentes do mundo; Jogo de baterias; Tipo : Detector DR Flat Panel ; Com Cintilador tipo : CsI(Césio); Área ativa: 358mm x 430mm; Área do Flat panel : 350mm x 430mm (14" x 17"); Resolução de imagem digital (A/D): 16 BITS; Matriz de 2560 x 3072 pixel (7,8 milhões de pixel) ; Tempo de Aquisição de imagem : 3 s; Dimensões (H x W x D)aproximadas:384x 460X 15mm; Peso aprox. (com bateria) : aproximadamente 2,90 kg. Cobertura em fibra de carbono e fibra de Magnésio: Maior durabilidade e resistência com o menor peso. Possibilidade de funcionar com cabo no caso de falta de bateria(cabo opcional). Acompanha carregador e baterias internas de longa duração. Garantia: 12 (doze) meses. Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias. v.u.: (cento e setenta mil reais) v.t.: (trezentos e quarenta mil reais)  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
09.032.626/0002-35	AGFA DO BRASIL LTDA.	Não	Não	2	R\$ 190.000,0000	R\$ 380.000,0000	28/12/2022 16:46:06
	<p><b>Marca:</b> AGFA  <b>Fabricante:</b> Vieworks CO.  <b>Modelo / Versão:</b> XD 14  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Detector com cintilador de iodeto de césio (CsI) baseado na função AED, no tamanho 35 x 43 cm (14 x 17 polegadas). Leve, porém, robusto, o Detector Digital XD 14 oferece todas as vantagens da radiografia digital direta. Possui sistema de detecção automática de exposição (AED) de campo total não exigindo conexão elétrica com o sistema de raios X. A estrutura leve e a tecnologia sem fio aumentam o conforto do operador e melhoram a flexibilidade nos exames, alinhado a um design robusto e esteticamente agradável. Com seu tamanho prático de 35 x 43 cm, o XD 14 é ideal para todos os exames de radiologia geral. • Tipo de detector: Silício amorfo com TFT • Tela de conversão: CsI • Tamanho dos pixels: 140 &amp;#956;m • Matriz ativa de pixels: 2560 x 3072 pixels • Tamanho da área ativa: 358,4 mm x 430,1 mm • Proteção: IP67 • Capacidade de carga na superfície: 400 kg • Escala de cinza: 16 bits • Resolução espacial: Min. 3,5 lp/mm • Dimensões externas: 384 mm x 460 mm x 15 mm (ISO 4090) • Peso: 2,95 kg (com 1 bateria - Autônoma - Com 2 baterias de fábrica: 3,15kg) • Tempo de aquisição de imagem (sem fio): Até 3 s (IEEE802.11ac, MIMO 3x3, 5 GHz, 80 MHz) (O tempo de exposição é definido para 500 ms, exceto o tempo • de exposição) • Transmissão de dados sem fio: IEEE 802.11n / ac (2.4GHz / 5GHz), 3 antenas. • Capacidade de armazenamento offline: 200 imagens (5GB) • Tempo máximo de recarga das baterias em 120 minutos, onde carrega-se em 70% nos primeiros 60 minutos. Registro ANVISA: 80497209005 Procedência: Importada – Coréia do Sul Acompanham: Nobreak e todos os acessórios e componentes necessários para o perfeito funcionamento do equipamento,</p>						

	sem ônus adicionais, nos termos do Edital e seus anexos. Validade da Proposta: O prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos. Local de Entrega: Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde, no seguinte endereço: Avenida Perimetral Norte, Condomínio Goiazem, Bloco E, Galpão 09 e 10, Vila João Vaz, CEP: 74.425-090, Goiânia - Goiás, mediante agendamento prévio pelo e-mail ciad.goiania@brantelogistica.com.br. Instalação e Aplicação: Incluso. Condição de Pagamento:30 (trinta) dias. Garantia:12 meses Assistência Técnica: Inclusa, nos termos do Edital. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
46.563.938/0013-54	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	Não	Não	2	R\$ 200.000,0000	R\$ 400.000,0000	27/12/2022 14:10:54
	<b>Marca:</b> CANON <b>Fabricante:</b> CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION <b>Modelo / Versão:</b> CXDI-702C <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de Digitalização de imagem radiológica, modelo CXDI-702C, Canon, de origem e procedência japonesa, devidamente registrado na ANVISA sob nº 10295030092. validade da proposta de 120 dias. Atende integralmente o edital. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
30.584.194/0001-80	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	Não	Não	2	R\$ 200.000,0000	R\$ 400.000,0000	28/12/2022 09:42:00
	<b>Marca:</b> INNOCARE V14 <b>Fabricante:</b> INNOCARE OPTOELECTRONICS CORP. <b>Modelo / Versão:</b> V14 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SISTEMA DIGITALIZACAO IMAGENS RADIOGRAFICAS Composto por: - Sistema de Detecção de Imagens Digital - Deverá possuir 01 detector tipo flat painel sem fio; detector digital tipo DR , utilizando cintilador de lodeto de Césio (Csl); dimensões mínimas de 35 x 43 centímetros, um para o uso bucky mural e mesa; peso máximo de 4,0 kg para o tamanho mínimo de 35 x 43cm; sem fio, possibilidade de realização de exames fora do bucky mural e mesa quando necessário;matriz ativa de no mínimo 1900 x 2400 pixels; profundidade de imagem pós processada de no mínimo 16 bits; distância entre pixel de 180 &#956;m ou menor, IP de proteção de no mínimo IPX4 sendo Xqualquer valor, capacidade de carga distribuída de no mínimo 100 Kg; detector com bateria e carregador; acompanhado de no mínimo um (01) carregador de bateria. - Console de Aquisição, Visualização e Manipulação de Imagens - Deverá possuir rack para acomodar os equipamentos.; exibir imagens em até 5 segundos após a exposição (pré- visualização); monitor de LCD de no mínimo 21"; matriz de imagem de no mínimo 1.280 x 1.024 pixels; conectividade DICOM 3.0; DICOM Storage, Print, MWM, no mínimo; Drive de CD/DVD para gravação de mídia externa; Estação de trabalho com configuração compatível com a aplicação e Nobreak com potência mínima de 600VA, bivolt automático. Software de aquisição de imagens com as seguintes configurações mínimas: Filtros de harmonização e ajustes de imagens aplicadas do momento da captura por parte do corpo e por tipo de incidência, seleção de imagem individual e coletiva (todas), zoom, movimento da imagem na tela (Pan), ajuste de brilho e contraste (janelamento W/L) geral ou em ponto específico, lente de aumento, recorte manual ou automático em polígono, retângulo, elipse e mão livre, com áreas pré-definidas ou configuráveis; inversão de imagem em positivo e negativo, giro horário e anti-horário, giro por linha, giro por arrasto, espelho vertical e horizontal, ajuste da imagem na tela em tamanho real ou proporcional a tela (Fit). OBSERVAÇÃO: - Devem ser da mesma marca; -Todas as características técnicas do software e detector deverão ser comprovadas através de Manual em português registrado na ANVISA. - Garantia Mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças. - Deverá apresentar "Registro do produto; AFE e Licença do Fabricante, do detentor do registro ou distribuidor autorizado pelo fabricante." - Não serão aceitos catálogos comerciais ou outros meios não oficiais da ANVISA. MARCA: INNOCARE OPTOELECTRONICS / V14 R.M.S.: 80867159006 (placa) R.M.S.: 80867150122 (software) Fabricante: INNOCARE OPTOELECTRONICS CORP. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
01.536.135/0001-39	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	2	R\$ 200.000,0000	R\$ 400.000,0000	28/12/2022 16:50:34
	<b>Marca:</b> CARESTREAM <b>Fabricante:</b> CARESTREAM HEALTH INC. <b>Modelo / Versão:</b> FOCUS 35C <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de Detecção de Imagens Digital - Possui 01 detector tipo flat painel sem fio; detector digital tipo DR , utilizando cintilador de lodeto de Césio (Csl); dimensões de 35 x 43 centímetros, para o uso bucky mural e mesa; peso de 3,43 kg para o tamanho mínimo de 35 x 43cm; sem fio, possibilidade de realização de exames fora do bucky mural e mesa quando necessário; matriz ativa de 2.304 X 2.800 pixels; profundidade de imagem pós processada de 16 bits; distância entre pixel de 150 &#956;m , IP de proteção IPX1, capacidade de carga distribuída de no mínimo 100 Kg; detector com bateria e carregador; acompanhado com (01) carregador de bateria e 02 baterias. - Console de Aquisição, Visualização e Manipulação de Imagens, acompanha rack para acomodar os equipamentos.; exibir imagens em até 5 segundos após a exposição (pré-visualização); monitor de LCD de no mínimo 21"; matriz de imagem de no mínimo 1.280 x 1.024 pixels; conectividade DICOM 3.0; DICOM Storage, Print, MWM; Drive de CD/DVD para gravação de mídia externa; Estação de trabalho com configuração compatível com a aplicação e Nobreak com potência de 600VA, bivolt automático. Software de aquisição de imagens com as seguintes configurações mínimas: Filtros de harmonização e ajustes de imagens aplicadas do momento da captura por parte do corpo e por tipo de incidência, seleção de imagem individual e coletiva (todas), zoom, movimento da imagem na tela, ajuste de brilho e contraste (janelamento W/L) geral ou em ponto específico, lente de aumento, recorte manual ou automático em polígono, retângulo, elipse e mão livre, com áreas pré-definidas ou configuráveis; inversão de imagem em positivo e negativo, giro horário e anti-horário, giro por linha, giro por arrasto, espelho vertical e horizontal, ajuste da imagem na tela em tamanho real ou proporcional a tela, sendo da mesma marca; -Incluso Nobreak compatível com o equipamento/ Rack para acondicionar o DR/Garantia de 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças MODELO: FOCUS 35C MARCA: CARESTREAM FABRICANTE: CARESTREAM HEALTH INC. PROCEDÊNCIA: ESTADOS UNIDOS REGISTRO ANVISA: 80378750064 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
37.532.911/0001-70	FPM HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 270.000,0000	R\$ 540.000,0000	28/12/2022 15:54:35
	<b>Marca:</b> PIXXGEN CORPORATION <b>Fabricante:</b> PIXXGEN CORPORATION - CORÉIA DO SUL <b>Modelo / Versão:</b> Pixx14x17 sem fio com Workstation <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Detector Digital Pixx14x17 WIFI O Detector Digital permite realizar exames radiográficos rapidamente e com excelente padrão de imagem, eliminando o uso do CR e reduzindo a dose de exposição do paciente. Ideal para trabalhar com aparelhos fixos, móveis, de baixa frequência ou de alta frequência devido ao seu exclusivo sistema de auto calibração (ACC) e por possui a detecção de raios-x automática o PIXX 1417 se ajusta a qualquer tipo de uso. O software ZView permite um trabalho de aquisição muito simples, facilitando ao usuário a manipulação de imagens e rápido processamento de ajustes pós radiográficos. Características Técnicas • Detector Flat Panel TFT - com conexão sem fio (WiFi) • Display OLED para status de informação (Nível de bateria, IP, Nível sinal Wifi, etc...) • Carregador de bateria com capacidade para uma bateria • 02 baterias recarregáveis de longa duração (até 6 horas) de polímero de íon de lítio. • Roteador de longo alcance • Cintilador CSI • Área útil de aquisição de 35x43 cm • Sistema de detecção automática de exposição • Sistema de calibração automática • Resolução de 140 µm • Matriz de imagem de 14 bits e conversor A/D 16 bits • Memória interna com capacidade de armazenamento de até 150 imagens. • Visualizador Web - Acesso direto das imagens adquiridas e rever as imagens armazenadas (RAW) no Detector através de aparelhos móveis (celular, Tablets) com sistema Android, IOS ou Windows Móvel. • Revestimento externo de fibra de carbono • Permite utilização via cabo HDMI sem a bateria • Dimensões Físicas: 385 x 460 x 15mm • Dimensões 350 x 427,25 mm • Peso de 2,8 kg com bateria • Carga máxima uniforme: 200 kg Software de Aquisição Z-View • Inserção dos dados do paciente com modos worklist, entrada manual e emergência, dispensando o preenchimento dos dados do paciente; • Filtros de aquisição e definição dos protocolos de aquisição; • Revisão da imagem adquirida; • Lente de aumento e zoom digitais; • Inserção de texto na imagem com ajuste dos tons de cinza e níveis de contraste; • Pacote de medidas; • Ferramenta para junção de até 4 imagens para exames como "colunão" • Visualização em Mosaico; • Protocolo DICOM (Storage, Print e Media Creation); • Supressão das linhas de grade; • Software com 4 visualizações • Possibilidade de gravar CD/ DVD com imagens; • Licença Windows 10. Incluso • Workstation para aquisição das imagens 1. Processador i5 ou superior 2. Memória de 256GB 3. Memória RAM de 4 GB 4. Monitor LCD de 21" ou superior Garantia: 12(doze) meses. Fabricante: PIXXGEN CORPORATION - CORÉIA DO SUL Modelo: Pixx14x17 sem fio com Workstation Registro Anvisa: 10332510020 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	28/12/2022 14:01:23
	<b>Marca:</b> FUJIFILM <b>Fabricante:</b> FUJIFILM						

**Modelo / Versão:** Sistema Digitalização Imagem Radiológica  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema Digitalização Imagem Radiológica Tipo: Portátil , Componentes: C/ Monitor E Acessórios , Compatibilidade: Compatível Com Placas Até 35 X 43 Cm , Componentes Adicionais: Software Integrado , Acessórios: C/ Impressora E Porta Usb  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	10.462.477/0001-42	29/12/2022 09:00:01:127
R\$ 540.000,0000	37.532.911/0001-70	29/12/2022 09:00:01:127
R\$ 400.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:00:01:127
R\$ 400.000,0000	01.536.135/0001-39	29/12/2022 09:00:01:127
R\$ 400.000,0000	46.563.938/0013-54	29/12/2022 09:00:01:127
R\$ 380.000,0000	09.032.626/0002-35	29/12/2022 09:00:01:127
R\$ 340.000,0000	33.255.787/0001-91	29/12/2022 09:00:01:127
R\$ 318.000,0000	02.799.882/0001-22	29/12/2022 09:00:01:127
R\$ 316.200,0000	60.397.874/0009-03	29/12/2022 09:00:01:127
R\$ 300.000,0000	71.256.283/0001-85	29/12/2022 09:00:01:127
R\$ 300.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:00:01:127
R\$ 280.000,0000	33.921.755/0001-88	29/12/2022 09:00:01:127
R\$ 280.000,0000	12.255.403/0001-60	29/12/2022 09:00:01:127
R\$ 264.000,0000	02.659.246/0001-03	29/12/2022 09:00:01:127
R\$ 250.000,0000	58.752.460/0004-07	29/12/2022 09:00:01:127
R\$ 249.900,0000	12.255.403/0001-60	29/12/2022 09:06:27:060
R\$ 249.500,0000	02.799.882/0001-22	29/12/2022 09:06:54:857
R\$ 300.000,0000	01.536.135/0001-39	29/12/2022 09:07:05:817
R\$ 249.000,0000	71.256.283/0001-85	29/12/2022 09:07:08:357
R\$ 248.900,0000	12.255.403/0001-60	29/12/2022 09:07:15:210
R\$ 248.500,0000	02.799.882/0001-22	29/12/2022 09:07:21:160
R\$ 248.000,0000	12.255.403/0001-60	29/12/2022 09:07:29:597
R\$ 266.000,0000	46.563.938/0013-54	29/12/2022 09:07:31:397
R\$ 247.900,0000	02.799.882/0001-22	29/12/2022 09:07:41:563
R\$ 246.000,0000	58.752.460/0004-07	29/12/2022 09:07:50:897
R\$ 245.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:08:00:573
R\$ 244.000,0000	58.752.460/0004-07	29/12/2022 09:08:08:980
R\$ 255.341,6000	60.397.874/0009-03	29/12/2022 09:08:11:467
R\$ 243.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:08:21:077
R\$ 243.500,0000	12.255.403/0001-60	29/12/2022 09:08:29:383
R\$ 242.000,0000	58.752.460/0004-07	29/12/2022 09:08:35:293
R\$ 241.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:08:44:410
R\$ 241.500,0000	12.255.403/0001-60	29/12/2022 09:08:50:203
R\$ 240.000,0000	58.752.460/0004-07	29/12/2022 09:08:58:247
R\$ 239.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:09:06:783
R\$ 230.000,0000	33.921.755/0001-88	29/12/2022 09:09:07:090
R\$ 238.500,0000	01.536.135/0001-39	29/12/2022 09:09:09:523
R\$ 229.000,0000	33.255.787/0001-91	29/12/2022 09:09:14:377
R\$ 228.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:09:21:420
R\$ 228.000,0000	71.256.283/0001-85	29/12/2022 09:09:21:587
R\$ 225.900,0000	01.536.135/0001-39	29/12/2022 09:09:26:040
R\$ 225.000,0000	12.255.403/0001-60	29/12/2022 09:09:36:053
R\$ 220.000,0000	33.921.755/0001-88	29/12/2022 09:09:44:383
R\$ 224.500,0000	01.536.135/0001-39	29/12/2022 09:09:44:730
R\$ 225.500,0000	33.255.787/0001-91	29/12/2022 09:09:52:473
R\$ 214.165,0000	58.752.460/0004-07	29/12/2022 09:09:52:550
R\$ 250.000,0000	09.032.626/0002-35	29/12/2022 09:09:54:573
R\$ 210.000,0000	33.921.755/0001-88	29/12/2022 09:10:02:090
R\$ 209.500,0000	01.536.135/0001-39	29/12/2022 09:10:13:460
R\$ 220.000,0000	12.255.403/0001-60	29/12/2022 09:10:20:407
R\$ 209.000,0000	33.255.787/0001-91	29/12/2022 09:10:20:660
R\$ 295.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:10:28:667
R\$ 200.000,0000	33.921.755/0001-88	29/12/2022 09:10:33:087
R\$ 235.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:10:43:820
R\$ 199.000,0000	01.536.135/0001-39	29/12/2022 09:10:57:870
R\$ 205.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:11:16:960
R\$ 195.000,0000	33.255.787/0001-91	29/12/2022 09:11:25:317
R\$ 190.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:12:20:210
R\$ 247.000,0000	09.032.626/0002-35	29/12/2022 09:12:27:263
R\$ 246.999,0000	37.532.911/0001-70	29/12/2022 09:12:43:637
R\$ 195.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:12:50:603
R\$ 189.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:13:21:407
R\$ 189.800,0000	33.255.787/0001-91	29/12/2022 09:13:28:883
R\$ 189.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:14:08:467
R\$ 246.000,0000	09.032.626/0002-35	29/12/2022 09:14:17:023
R\$ 188.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:14:17:700
R\$ 300.000,0000	10.462.477/0001-42	29/12/2022 09:14:24:697

R\$ 188.400,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:14:27:407
R\$ 188.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:14:36:763
R\$ 226.000,0000	02.659.246/0001-03	29/12/2022 09:15:10:653
R\$ 187.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:15:13:580
R\$ 187.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:15:17:610
R\$ 187.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:15:34:480
R\$ 245.999,0000	37.532.911/0001-70	29/12/2022 09:15:43:117
R\$ 186.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:15:51:043
R\$ 180.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:16:20:930
R\$ 245.000,0000	09.032.626/0002-35	29/12/2022 09:16:32:953
R\$ 179.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:16:39:337
R\$ 244.999,0000	37.532.911/0001-70	29/12/2022 09:16:57:690
R\$ 178.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:17:12:263
R\$ 179.180,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:17:44:557
R\$ 243.000,0000	09.032.626/0002-35	29/12/2022 09:17:50:023
R\$ 215.000,0000	71.256.283/0001-85	29/12/2022 09:18:02:920
R\$ 214.000,0000	71.256.283/0001-85	29/12/2022 09:18:57:660
R\$ 179.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:19:44:420
R\$ 177.900,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:20:50:760
R\$ 177.800,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:21:21:987
R\$ 177.700,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:22:26:570
R\$ 177.600,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:23:17:927
R\$ 177.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:24:14:903
R\$ 177.400,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:25:03:057
R\$ 177.100,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:25:27:013
R\$ 177.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:25:35:353
R\$ 176.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:26:07:603
R\$ 175.500,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:26:18:943
R\$ 175.400,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:26:37:807
R\$ 175.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:26:50:487
R\$ 174.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:27:08:450
R\$ 174.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:27:16:427
R\$ 173.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:27:32:313
R\$ 172.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:27:58:270
R\$ 171.900,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:28:06:750
R\$ 170.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:28:31:610
R\$ 169.900,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:28:53:313
R\$ 169.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:29:27:353
R\$ 168.900,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:29:37:810
R\$ 168.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:30:00:767
R\$ 167.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:30:19:313
R\$ 167.250,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:30:33:753
R\$ 167.150,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:31:11:690
R\$ 167.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:31:19:890
R\$ 166.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:31:29:133
R\$ 166.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:31:45:323
R\$ 165.900,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:32:12:843
R\$ 165.700,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:32:50:573
R\$ 165.200,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:33:37:980
R\$ 165.100,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:33:45:080
R\$ 165.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:33:53:030
R\$ 164.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:34:00:637
R\$ 164.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:34:55:987
R\$ 164.400,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:35:04:447
R\$ 164.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:35:17:697
R\$ 163.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:35:21:743
R\$ 163.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:35:41:327
R\$ 163.400,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:35:45:653
R\$ 163.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:36:17:937
R\$ 162.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:36:27:240
R\$ 161.900,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:36:49:420
R\$ 161.800,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:36:54:963
R\$ 161.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:37:40:713
R\$ 160.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:39:15:937
R\$ 161.400,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:40:20:727
R\$ 161.200,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:41:18:217
R\$ 159.900,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:41:53:197
R\$ 159.800,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:42:01:653
R\$ 159.700,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:42:22:650
R\$ 159.600,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:42:31:557
R\$ 159.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:42:44:080
R\$ 159.400,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:42:51:253
R\$ 159.200,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:42:58:000

R\$ 159.100,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:43:06:970
R\$ 159.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:43:15:197
R\$ 158.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:43:20:053
R\$ 158.800,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:43:35:333
R\$ 158.700,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:43:40:490
R\$ 158.600,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:43:51:257
R\$ 158.500,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:43:57:403
R\$ 158.400,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:44:18:157
R\$ 158.300,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:44:24:093
R\$ 158.200,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:45:18:483
R\$ 158.100,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:45:43:383
R\$ 158.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:46:47:850
R\$ 157.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:46:53:203
R\$ 157.800,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:47:08:560
R\$ 157.700,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:47:21:890
R\$ 157.600,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:47:29:837
R\$ 157.500,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:47:48:467
R\$ 157.400,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:47:59:063
R\$ 157.300,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:48:03:907
R\$ 157.100,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:48:11:837
R\$ 157.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:48:16:257
R\$ 156.900,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:48:30:147
R\$ 156.800,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:48:35:307
R\$ 156.700,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:48:55:643
R\$ 156.600,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:49:01:607
R\$ 156.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:49:10:753
R\$ 156.400,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:49:22:640
R\$ 156.200,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:49:33:213
R\$ 156.100,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:49:39:287
R\$ 156.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:49:56:363
R\$ 155.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:50:07:300
R\$ 155.800,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:50:26:597
R\$ 155.700,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:50:37:787
R\$ 155.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:51:24:047
R\$ 155.400,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:51:36:700
R\$ 155.300,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:51:58:247
R\$ 155.200,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:52:08:170
R\$ 155.100,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:52:39:293
R\$ 155.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:52:55:337
R\$ 154.900,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:53:23:270
R\$ 154.800,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:53:28:590
R\$ 154.700,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:53:43:920
R\$ 154.600,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:54:11:353
R\$ 154.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:54:24:567
R\$ 154.400,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:54:31:380
R\$ 154.300,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:54:40:110
R\$ 154.200,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:54:45:357
R\$ 154.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:54:58:843
R\$ 153.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:55:08:090
R\$ 153.800,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:55:50:117
R\$ 153.700,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:55:55:857
R\$ 153.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:56:04:970
R\$ 153.400,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:56:10:420
R\$ 153.300,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:56:26:730
R\$ 153.200,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:56:39:230
R\$ 153.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:57:00:370
R\$ 152.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:57:26:070
R\$ 152.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:57:39:093
R\$ 152.400,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:57:50:410
R\$ 152.100,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:58:18:320
R\$ 152.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:58:32:650
R\$ 151.900,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:58:53:673
R\$ 151.800,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 09:59:03:833
R\$ 151.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 09:59:55:090
R\$ 151.400,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:00:07:740
R\$ 151.200,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:00:21:270
R\$ 151.100,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:00:40:863
R\$ 151.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:00:55:010
R\$ 150.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:01:02:990
R\$ 150.800,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:01:14:567
R\$ 150.700,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:01:19:613
R\$ 150.600,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:01:45:800
R\$ 150.500,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:01:52:723

R\$ 150.400,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:02:09:050
R\$ 150.300,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:02:13:377
R\$ 150.100,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:02:21:347
R\$ 150.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:02:26:613
R\$ 149.900,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:02:42:913
R\$ 149.800,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:03:12:870
R\$ 149.700,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:04:16:283
R\$ 149.600,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:04:26:793
R\$ 149.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:04:57:133
R\$ 149.400,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:05:02:593
R\$ 149.200,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:05:35:000
R\$ 149.100,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:05:41:640
R\$ 149.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:06:08:380
R\$ 148.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:06:10:653
R\$ 148.800,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:06:59:230
R\$ 148.700,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:07:12:660
R\$ 148.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:07:23:070
R\$ 147.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:07:33:503
R\$ 147.800,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:07:58:493
R\$ 146.700,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:08:25:967
R\$ 146.600,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:08:42:683
R\$ 146.500,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:08:50:117
R\$ 146.200,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:09:16:127
R\$ 146.100,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:09:39:493
R\$ 146.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:09:48:830
R\$ 145.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:10:02:723
R\$ 145.800,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:10:28:623
R\$ 145.700,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:10:44:447
R\$ 145.500,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:11:14:450
R\$ 145.400,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:11:22:810
R\$ 145.200,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:11:48:733
R\$ 145.100,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:11:55:867
R\$ 145.000,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:12:04:530
R\$ 144.900,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:12:09:330
R\$ 144.800,0000	22.208.295/0001-29	29/12/2022 10:12:47:607
R\$ 144.000,0000	30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:12:54:080

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2022 09:01:03	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/12/2022 09:06:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 10:14:55	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/12/2022 10:14:55	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:20:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:23:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80.
Aceite de proposta	29/12/2022 11:21:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 144.000,0000.
Habilitação de fornecedor	14/02/2023 14:49:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. - CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80
Registro de intenção de recurso	14/02/2023 15:00:09	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA. CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo: Manifestamos intenção de recurso, porque a empresa declarada vencedora não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, em termos técnicos do equipamento, motivos os qua
Aceite de intenção de recurso	14/02/2023 15:32:57	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo: A intenção de recurso será aceita. Favor antentar aos prazos estipulados para apresentação da peça recursal.

Intenções de Recurso para o Item			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.659.246/0001-03	14/02/2023 15:00	14/02/2023 15:32	Aceito
	<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recurso, porque a empresa declarada vencedora não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, em termos técnicos do equipamento, motivos os quais discorreremos em nossa peça recursal.		
	<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> A intenção de recurso será aceita. Favor antentar aos prazos estipulados para apresentação da peça recursal.		

Troca de Mensagens	
Data	Mensagem
Sistema 29/12/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este periodo os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar

		em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:05:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:05:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:06:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/12/2022 09:06:36	Prezados, bom dia! A sala de disputa está aberta. Ofertem seus melhores lances e boa sorte!
Sistema	29/12/2022 10:14:55	O item 1 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 10:14:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	29/12/2022 10:19:17	Para CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. - Prezados, bom dia! Favor enviar a proposta ajustada.
Sistema	29/12/2022 10:20:31	Senhor fornecedor CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
30.584.194/0001-80	29/12/2022 10:20:41	Bom dia. Um momento por gentileza.
Sistema	29/12/2022 10:23:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/12/2022 10:35:01	Prezados, as propostas foram encaminhadas para área técnica para análise, solicitação de laudos/amostras e emissão do Parecer Técnico. A sessão está SUSPENSA e permanecerá assim neste período (que pode durar vários dias a depender da demanda). Após emissão do Parecer Técnico, a sessão será reaberta (c/ aviso 24h antes) para continuidade a fase de habilitação.
Pregoeiro	29/12/2022 10:35:36	Caso tenha ficado alguma dúvida, estarei à disposição no telefone (62) 3524-1628.
Pregoeiro	13/02/2023 14:55:36	Prezados, boa tarde! Considerando a realização da análise das propostas/amostras e emissão do Parecer Técnico (favorável a aquisição) pela área técnica, inform. que a declaração da empresa vencedora será realizada às 15h00min do dia 14/02/2023. Portanto, caso as demais licitantes queiram manifestar intenção de recurso, favor atentar ao prazo estabelecido.
Pregoeiro	14/02/2023 14:49:22	Prezados, boa tarde! A sessão está reaberta.
Sistema	14/02/2023 14:49:52	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/02/2023 14:50:05	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/02/2023 às 15:30:00.

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	15/12/2022 15:45:04	
Abertura da sessão pública	29/12/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	29/12/2022 09:05:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	29/12/2022 10:14:56	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	14/02/2023 14:49:52	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/02/2023 14:50:05	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/02/2023 às 15:30:00.

Data limite para registro de recurso: 17/02/2023.  
 Data limite para registro de contrarrazão: 24/02/2023.  
 Data limite para registro de decisão: 10/03/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:36 horas do dia 14 de fevereiro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ISMALEY SANTOS LACERDA  
**Pregoeiro Oficial**

FABIANA FERNANDES MARTINS  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o Relatório

[Voltar](#)

