

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES

## GOIÂNIA – GO

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº  
05/2026

### MONITORAMENTO DOS CASOS DE ARBOVIROSES URBANAS TRANSMITIDAS PELO AEDES AEGYPTI (DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA) E FEBRE AMARELA.

Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Transmissíveis - GEDAT/ Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DVE/ Superintendência de Vigilância em Saúde - SVS/SMS

**OBJETIVO:** apresentar o cenário epidemiológico atual das arboviroses urbanas e febre amarela visando a identificação das áreas de risco, a intensificação do controle dos criadouros do mosquito *Aedes aegypti*, o monitoramento da morte de macacos, e organizar os serviços de saúde para evitar o aumento expressivo de casos graves e óbitos.

#### DENGUE - SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA - SE 05 /2026

**Quadro 1: Classificação dos casos notificados e confirmados de dengue, por ano e semana de início dos sintomas (SIS), Goiânia, 2025\* e 2026\*.**

SIS	2025		2026		Red/Aum. casos confirmados 2026*
	Casos Notificados	Casos Confirmados	Casos Notificados	Casos Confirmados	
1	360	312	536	448	43,6
2	695	630	434	390	-38,1
3	854	775	435	383	-50,6
4	987	886	130	79	-91,1
5	1141	1034	8	2	-99,8
Total	4037	3637	1543	1302	-64,2

Fonte: Sinan online/SMS – Goiânia

\*Dados preliminares

**Quadro 2 – Classificação dos casos de dengue por distrito sanitário e classificação final, segundo ano de início dos sintomas, Goiânia, 2026\*.**

Distr Resid	Dengue	Dengue com sinais de alarme	Dengue grave	Total
OESTE	153	13	1	167
LESTE	172	11	1	184
CAMPINAS-CENTRO	234	10	1	245
NORTE	96	11	0	107
SUL	215	6	3	224
SUDOESTE	93	6	2	101
NOROESTE	210	1	0	211
TOTAL	1173	58	8	1239

Fonte: Sinan online/SMS – Goiânia

\*Dados preliminares


# INFORME EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES

## GOIÂNIA – GO

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº  
05/2026

Gráfico 1 – Diagrama de controle de casos prováveis de dengue em Goiânia – 2025 e 2026\*



Fonte: Sinan online/SMS – Goiânia

\* Dados preliminares, sujeitos a alterações.

Quadro 3 – Número de óbitos de dengue por distrito sanitário, segundo ano de início dos sintomas, Goiânia, 2026\*.

Distr Resid	Óbito em investigação	Óbito confirmado
OESTE	1	0
LESTE	1	0
CAMPINAS-CENTRO	1	0
NORTE	0	0
SUL	2	0
SUDOESTE	1	0
NOROESTE	0	0
Total	6	0

Fonte: Sinan online/SMS

\* Dados preliminares, sujeitos a alterações

Quadro 4 – Arboviroses Urbanas: Casos notificados, confirmados, óbitos confirmados e óbitos em investigação, por ano de início de sintomas Goiânia, 2025\* e 2026\*.

AGRAVOS/AIS	CHIKUNGUNYA		ZIKA		FEBRE AMARELA	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Casos notificados	255	8	27	0	11	0
Casos confirmados	163	4	0	0	0	0
Óbitos confirmados	0	0	0	0	0	0
Óbitos em investigação	0	0	0	0	0	0

Fonte: Sinan online e Sinan Net/SMS

\* Dados preliminares, sujeitos a alterações

### Quadro 5 – Situação Epidemiológica de Febre Amarela nos anos que registraram casos em humanos e epizootias, Goiânia, 2007 a 2026\*.

Anos	Situação epidemiológica
2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2025	Houve registro de epizootias (morte de macacos) confirmadas (2015=4, 2016=2, 2017=5, 2020=9, 2021=2, 2025=14)
2007, 2008 e 2016	Houve registro de casos e óbitos em humanos com taxa de letalidade de 100% (01 caso/01 óbito) em todos estes anos.

\*Dados sujeitos a alterações

Fonte: Sinan Net/Lacen - Planilha de Epizootias.

### RECOMENDAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

- ✓ Notificar e investigar os casos e óbitos de arboviroses mediante a suspeita clínica, em até 24h. **Comunicar imediatamente à SMS/VE sobre a ocorrência do óbito na unidade de saúde;**
- ✓ **Coletar amostras laboratoriais na primeira oportunidade de acesso do paciente ao sistema de saúde:**
  - = PCR (sangue, soro/plasma) para confirmação dos casos suspeitos de dengue e Zika: coletar amostras até o 5º dia de início de sintomas. Para Zika detecção de RT-PCR pode ser feita na urina até 15 dias após o início dos sintomas.
  - = PCR (sangue, soro/plasma) para chikungunya, até o 8º dia de início de sintomas.
  - = Sorologia para confirmação sorológica, coletar amostras a partir do 6º dia de início de sintomas. As amostras negativas serão testadas para os vírus Febre Amarela, Mayaro e Oropouche (vigilância sindrômica), ficando a inclusão destes exames a cargo do LACEN-GO ;
- ✓ **Monitoramento do vírus circulante:** Coletar, no mínimo 10 amostras de PCR para cada unidade (Cais, Ciams e Upas). A amostra deverá ser cadastrada **no GAL como pesquisa "PCR-Arbovírus".**  
**Coleta obrigatória: casos graves, casos com condições especiais (idosos, gestantes, crianças, pessoas com comorbidades, vulnerabilidade social) e óbitos suspeitos de arboviroses.**
  - ✓ Monitorar casos com complicações neurológicas (como Encefalite viral e Síndrome de Guillain-Barré, etc) – notificação imediata;
  - ✓ Realizar o encerramento dos casos investigados no máximo até 60 dias após a data da notificação.
  - ✓ Acompanhar a atualização de protocolos e notas técnicas, enviados via email ou SEI.
  - ✓ **Utilizar o cartão de acompanhamento nos casos de dengue.**
  - ✓ **Em relação à Febre Amarela,** manter vigilância constante na ocorrência de morte de macacos ou macacos doentes e notificar imediatamente ao Centro de Zoonoses do município de Goiânia. E intensificar a vacinação contra febre Amarela em cada região distrital. **Na ocorrência de caso suspeito em humanos, notificar imediatamente à VE, coletar amostra biológica (encaminhar ao Lacen) e**

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES

## GOIÂNIA – GO

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº  
05/2026

acompanhar o caso, além de realizar busca ativa para identificação de novos casos.

### RECOMENDAÇÕES PARA POPULAÇÃO:

Objetivos: diminuir os determinantes relacionados ao aumento dos casos das arboviroses.

- ✓ **NA RESIDÊNCIA/LOCAL DE TRABALHO:** eliminar os criadouros, evitar jogar lixo em terrenos baldios, acondicionar adequadamente o lixo, limpar o quintal, calhas e piscinas.
- ✓ **RESERVATÓRIOS DE ÁGUA** (caixas d'água, cisternas, fossas e outros): manter cobertos e realizar limpeza permanente destes recipientes.
- ✓ **LAZER:** evitar jogar lixos fora das lixeiras disponíveis
- ✓ **GESTANTES:** uso contínuo de repelente durante o período gestacional, vestimentas adequadas para proteção corporal a fim de evitar a picada do mosquito transmissor da doença e consequentemente a microcefalia nos recém-nascidos, causada pelo Zika Vírus.
- ✓ Denunciar à Zoonose, a detecção de macacos doentes ou mortos.

- ✓ **DENÚNCIA/NOTIFICAÇÃO:** denunciar para as autoridades competentes possíveis locais que possam estar acumulando água e se tornando possível criadouro de mosquitos. Notificar qualquer ocorrência em relação aos criadouros de mosquitos para o departamento de zoonoses, através dos telefones: 3524-3125 ou 156 (24 horas) ou 3524-3131 ou 3524- 3129 ou o aplicativo “Goiânia contra o *Aedes*”.

- ✓ **VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA** – para quem ainda não é vacinado, procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência.

**Elaboração:** Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Transmissíveis- GEDAT/DVE/SVS - Jennifer Barbosa Castro Caetano (Gerente), Gediselma M B Lima, Ivaneusa G A Maciel, Márcio Divino Pimenta e Wanessa Lemos Araujo.