

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES GOIÂNIA – GO

Nº  
12/2026

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## MONITORAMENTO DOS CASOS DE ARBOVIROSES URBANAS TRANSMITIDAS PELO *Aedes Aegypti* (DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA) E FEBRE AMARELA.

Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Transmissíveis - GEDAT/ Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DVE/ Superintendência de Vigilância em Saúde - SVS/SMS

**OBJETIVO:** apresentar o cenário epidemiológico atual das arboviroses urbanas e febre amarela visando a identificação das áreas de risco, a intensificação do controle dos criadouros do mosquito *Aedes aegypti*, o monitoramento da morte de macacos, e organizar os serviços de saúde para evitar o aumento expressivo de casos graves e óbitos.

### DENGUE - SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA - SE 12 /2026


**Quadro 1: Distribuição dos casos notificados e confirmados de dengue, por ano e semana de início dos sintomas (SIS), Goiânia, 2025\* e 2026\*.**

SIS	2025		2026		Red/Aum. casos confirmados 2026*
	Casos Notificados	Casos Confirmados	Casos Notificados	Casos Confirmados	
1	359	312	667	558	78,8
2	693	629	675	588	-6,5
3	852	773	1047	891	15,3
4	986	885	1097	940	6,2
5	1137	1030	1175	939	-8,8
6	1186	1077	1188	921	-14,5
7	1296	1148	1300	1030	-10,3
8	1203	1057	1314	1010	-4,4
9	1078	959	1449	907	-5,4
10	1092	960	1379	752	-21,7
11	1267	1042	1201	334	-67,9
12	1162	1010	177	18	-98,2
Total	12311	10882	12669	8888	-18,3

Fonte: Sinan Online/SMS – Goiânia

\*Dados preliminares

**Gráfico 1 – Diagrama de controle de casos prováveis de dengue em Goiânia – 2025 e 2026\***



Fonte: Sinan Online/SMS – Goiânia


\* Dados preliminares, sujeitos a alterações.

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES GOIÂNIA – GO

Nº  
12/2026


PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gráfico 2 - Frequência dos Sorotipos circulantes, Goiânia, 2026\*



Fonte: Sinan online e Sinan \*Dados preliminares, sujeitos a alterações

Gráfico 3 – Taxa de letalidade de dengue conforme classificação de casos, por ano início de sintomas, Goiânia, 2016 a 2026\*



Fonte: Sinan Online/SMS

\*Dados preliminares, sujeitos a alte

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES GOIÂNIA – GO

Nº  
12/2026

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Quadro 2 – LIRAs (Levantamento de Índice Rápido do *Aedes aegypti*), Goiânia, 19 a 23/01/2026.**

*IIP (Índice de Infestação Predial) e IB (Índice de Breteau) para <i>Aedes aegypti</i> (Valores de referência IIP/MS = <1% baixo; 1-3,9% médio e >3,9% alto)	
IIP e IB para <i>Aedes aegypti</i>	3 / 3,8
Nº de estratos com baixo risco para <i>Aedes aegypti</i> (IIP abaixo de 1%)	6 (8,11)
Nº de estratos com médio risco para <i>Aedes aegypti</i> (IIP entre 1 a 3,9%)	54 (72,97)
Nº de estratos com alto risco para <i>Aedes aegypti</i> (IIP acima de 3,9%)	14 (18,92)
<b>SITUAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>MÉDIO RISCO</b>

\*IIP - % de imóveis com presença de *Aedes aegypti*. \*IB - nº de depósitos positivos para cada 100 imóveis

Fonte: DVZ-SMS Goiânia (Diretoria de Vigilância em Zoonoses)

**Quadro 3 – Outras Arboviroses: casos notificados, confirmados, óbitos em investigação e óbitos confirmados, Goiânia, 2025\* e 2026\*.**

AGRAVOS	CHIKUNGUNYA		ZIKA		FEBRE AMARELA	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
<b>Casos notificados</b>	255	121	28	2	11	2
<b>Casos confirmados</b>	163	85	0	0	0	0
<b>Óbitos em investigação</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Óbitos confirmados</b>	0	0	0	0	0	0

Fonte: Sinan online e Sinan Net/SMS

\*Dados preliminares, sujeitos a alterações

**Quadro 4 – Situação Epidemiológica de Febre Amarela nos anos que registraram casos em humanos e epizootias, Goiânia, 2007 a 2026\*.**

Anos	Situação epidemiológica
2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2025	Houve registro de epizootias (morte de macacos) confirmadas (2015=4, 2016=2, 2017=5, 2020=9, 2021=2, 2025=14)
2007, 2008 e 2016	Houve registro de casos e óbitos em humanos com taxa de letalidade de 100% (01 caso/01 óbito) em todos estes anos.

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES GOIÂNIA – GO

Nº  
12/2026

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte: Sinan Net/Lacen - Planilha de Epizootias.

\*Dados sujeitos a alteração

## RECOMENDAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

- ✓ Notificar e investigar os casos e óbitos de arboviroses mediante a suspeita clínica, em até 24h. **Comunicar imediatamente à SMS/VE sobre a ocorrência do óbito na unidade de saúde;**
- ✓ **Coletar amostras laboratoriais na primeira oportunidade de acesso do paciente ao sistema de saúde:**
  - = PCR (sangue, soro/plasma) para confirmação dos casos suspeitos de dengue e Zika: coletar amostras até o 5º dia de início de sintomas. Para Zika detecção de RT-PCR pode ser feita na urina até 15 dias após o início dos sintomas.
  - = PCR (sangue, soro/plasma) para chikungunya, até o 8º dia de início de sintomas.
  - = Sorologia para confirmação sorológica, coletar amostras a partir do 6º dia de início de sintomas. As amostras negativas serão testadas para os vírus Febre Amarela, Mayaro e Oropouche (vigilância sindrômica), ficando a inclusão destes exames a cargo do LACEN-GO ;
- ✓ **Monitoramento do vírus circulante:** Coletar, no mínimo 10 amostras de PCR para cada unidade (Cais, Ciams e Upas). A amostra deverá ser cadastrada **no GAL como pesquisa "PCR-Arbovírus"**. **Coleta obrigatória: casos graves, casos com condições especiais (idosos, gestantes, crianças, pessoas com comorbidades, vulnerabilidade social) e óbitos suspeitos de arboviroses.**
  - ✓ Monitorar casos com complicações neurológicas (como Encefalite viral e Síndrome de Guillain-Barré, etc) – notificação imediata;
  - ✓ Realizar o encerramento dos casos investigados no máximo até 60 dias após a data da notificação.
  - ✓ Acompanhar a atualização de protocolos e notas técnicas, enviados via email ou SEI.
  - ✓ **Utilizar o cartão de acompanhamento nos casos de dengue.**
  - ✓ **Em relação à Febre Amarela,** manter vigilância constante na ocorrência de morte de macacos ou macacos doentes e notificar imediatamente ao Centro de Zoonoses do município de Goiânia. E intensificar a vacinação contra febre Amarela em cada região distrital. **Na ocorrência de caso suspeito em humanos, notificar imediatamente à VE, coletar amostra biológica (encaminhar ao Lacen) e acompanhar o caso, além de realizar busca ativa para identificação de novos casos.**

## RECOMENDAÇÕES PARA POPULAÇÃO:

Objetivos: diminuir os determinantes relacionados ao aumento dos casos das arboviroses.

- ✓ **NA RESIDÊNCIA/LOCAL DE TRABALHO:** eliminar os criadouros, evitar jogar lixo em

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES GOIÂNIA – GO

Nº  
12/2026

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

terrenos baldios, acondicionar adequadamente o lixo, limpar o quintal, calhas e piscinas.

- ✓ **RESERVATÓRIOS DE ÁGUA** (caixas d'água, cisternas, fossas e outros): manter cobertos e realizar limpeza permanente destes recipientes.
- ✓ **LAZER**: evitar jogar lixos fora das lixeiras disponíveis
- ✓ **GESTANTES**: uso contínuo de repelente durante o período gestacional, vestimentas adequadas para proteção corporal a fim de evitar a picada do mosquito transmissor da doença e consequentemente a microcefalia nos recém-nascidos, causada pelo Zika Vírus.
- ✓ Denunciar à Zoonoses, a detecção de macacos doentes ou mortos.
  
- ✓ **DENÚNCIA/NOTIFICAÇÃO**: denunciar para as autoridades competentes possíveis locais que possam estar acumulando água e se tornando possível criadouro de mosquitos. Notificar qualquer ocorrência em relação aos criadouros de mosquitos para o departamento de zoonoses, através do aplicativo “Goiânia 24 horas”: Serviços-Zoonoses/Aedes (SAUDE)-Goiânia contra o Aedes (SAUDE)-Solicitação (passos de 1 a 4).
  
- ✓ **VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA** – para quem ainda não é vacinado, procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência.

**Elaboração:** Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Transmissíveis- GEDAT/DVE/SVS - Jennifer Barbosa Castro Caetano (Gerente), Gediselma M B Lima, Ivaneusa G A Maciel, Márcio Divino Pimenta e Wanessa Lemos Araujo.