

INFORME EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES GOIÂNIA – GO

Nº
30/2026

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MONITORAMENTO DOS CASOS DE ARBOVIROSES URBANAS TRANSMITIDAS PELO Aedes Aegypti (DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA) E FEBRE AMARELA.

Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Transmissíveis - GEDAT/ Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DVE/ Superintendência de Vigilância em Saúde - SVS/SMS

OBJETIVO : apresentar o cenário epidemiológico atual das arboviroses urbanas e febre amarela visando a identificação das áreas de risco, a intensificação do controle dos criadouros do mosquito *Aedes aegypti*, o monitoramento da morte de macacos, e organizar os serviços de saúde para evitar o aumento expressivo de casos graves e óbitos.

DENGUE - SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA - SE 30 /2026

Quadro 1: Distribuição dos casos notificados e confirmados de dengue, por ano e semana de início dos sintomas (SIS), Goiânia, 2025* e 2026*.

SIS	2025		2026		Red/Aum. casos confirmados 2026*
	Casos Notificados	Casos Confirmados	Casos Notificados	Casos Confirmados	
1	359	312	672	579	85,6
2	693	629	673	593	-5,7
3	852	773	1043	902	16,7
4	986	885	1092	949	7,2
5	1137	1030	1219	1009	-2,0
6	1186	1077	1184	964	-10,5
7	1296	1148	1296	1075	-6,4
8	1203	1057	1347	1125	6,4
9	1078	959	1574	1280	33,5
10	1092	960	1659	1419	47,8
11	1265	1041	1765	1484	42,6
12	1160	1009	1692	1447	43,4
13	1222	1077	1531	1298	20,5
14	1257	1091	1733	1417	29,9
15	1164	990	1707	1414	42,8
16	1184	1022	1807	1534	50,1
17	1425	1252	1510	1344	7,3
18	1476	1222	1517	1345	10,1
19	1669	1384	1451	1264	-8,7
20	1479	1236	1368	1222	-1,1
21	1279	1086	1193	1048	-3,5
22	1010	830	1095	961	15,8
23	952	765	992	870	13,7
24	783	641	974	866	35,1
25	614	521	790	687	31,9
26	524	451	732	634	40,6
27	390	340	670	536	57,6
28	363	307	520	420	36,8
29	340	297	561	436	46,8
30	273	224	370	165	-26,3
Total	29711	25616	35737	30287	18,2


Fonte: Sinan Online/SMS – Goiânia *Dados preliminares, sujeitos a alterações

INFORME EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES GOIÂNIA – GO

Nº
30/2026

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


Gráfico 1 – Diagrama de controle de casos prováveis de dengue em Goiânia – 2025 e 2026*



Fonte: Sinan Online/SMS – Goiânia

* Dados preliminares, sujeitos a alterações.

Gráfico 2 – Dengue: frequência dos sorotipos circulantes, Goiânia, 2026*



Fonte: Sinan online/SMS


* Dados preliminares, sujeitos a alterações

INFORME EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES GOIÂNIA – GO

Nº
30/2026

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


Gráfico 3 – Taxa de letalidade de dengue conforme classificação dos casos, por ano de início dos sintomas, Goiânia, 2016 a 2026*



Fonte: Sinan Online/SMS

*Dados preliminares, sujeitos a alterações

Gráfico 4 – Casos notificados de dengue por bairro de residência nas últimas 4 semanas (SE 27 a 30), por ano de início dos sintomas, Goiânia, 2026.



Fonte: Sinan Online/SMS

*Dados preliminares, sujeitos a alterações

INFORME EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES GOIÂNIA – GO

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº
30/2026

Quadro 2 – LIRAs (Levantamento de Índice Rápido do *Aedes aegypti*), Goiânia, 18 a 22/05/2026.

*IIP (Índice de Infestação Predial) e IB (Índice de Breteau) para <i>Aedes aegypti</i> (Valores de referência IIP/MS = <1% baixo; 1-3,9% médio e >3,9% alto)	
IIP e IB para <i>Aedes aegypti</i> (Aa)	
	0,8 / 1,0
Nº de estratos com baixo risco para Aa (IIP abaixo de 1%)	53 (71,6%)
Nº de estratos com médio risco para Aa (IIP entre 1 a 3,9%)	19 (25,6%)
Nº de estratos com alto risco para Aa (IIP acima de 3,9%)	2 (2,7%)
SITUAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO	BAIXO RISCO

*IIP - % de imóveis com presença de *Aedes aegypti*. *IB – nº de depósitos positivos para cada 100 imóveis

Fonte: Diretoria de Vigilância em Zoonoses/SMS Goiânia

Quadro 3 – Casos notificados, confirmados, óbitos em investigação e óbitos confirmados de outras Arboviroses, Goiânia, 2025* e 2026*.

AGRAVOS	CHIKUNGUNYA		ZIKA		FEBRE AMARELA	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Casos notificados	264	763	28	51	11	2
Casos confirmados	166	646	0	0	0	0
Óbitos em investigação	0	0	0	0	0	0
Óbitos confirmados	0	1	0	0	0	0

Fonte: Sinan online e Sinan Net /SMS Goiânia


* Dados preliminares, sujeitos a alterações

INFORME EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES GOIÂNIA – GO

Nº
30/2026

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


Gráfico 5 – Diagrama de controle de casos prováveis de chikungunya, por semana de início dos sintomas, Goiânia – 2025 e 2026*



Fonte: Sinan online e Sinan Net/SMS Goiânia

*Dados preliminares, sujeitos a alterações

Gráfico 6: Casos de chikungunya nos anos de 2025* e 2026*, até SE 29, residentes em Goiânia



Fonte: Sinan Online/SMS *Dados preliminares, sujeitos a alterações

INFORME EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES GOIÂNIA – GO

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº
30/2026

Quadro 4 – Situação Epidemiológica de Febre Amarela nos anos que registraram casos em humanos e epizootias, Goiânia, 2007 a 2026*.

Anos	Situação epidemiológica
2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2025	Houve registro de epizootias (morte de macacos) confirmadas (2015=4, 2016=2, 2017=5, 2020=9, 2021=2, 2025=14)
2007, 2008 e 2016	Houve registro de casos e óbitos em humanos com taxa de letalidade de 100% (01 caso/01 óbito) em todos estes anos.

Fonte: Sinan Net/Lacen - Planilha de Epizootias.

*Dados sujeitos a alterações

RECOMENDAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

- ✓ Notificar e investigar os casos e óbitos de arboviroses mediante a suspeita clínica, em até 24h. Comunicar imediatamente à SMS/VE sobre a ocorrência do óbito na unidade de saúde, por e-mail (vigilancia.epidemiologica@gmail.com ou cievsgoiania@gmail.com);
- ✓ Coletar amostras laboratoriais na primeira oportunidade de acesso do paciente ao sistema de saúde:
 - = RT-PCR (sangue, soro/plasma) para confirmação dos casos suspeitos de Dengue e Zika: coletar amostras até o 5º dia de início de sintomas (para Zika, pode ser feita a coleta de urina até 15 dias após o início dos sintomas).
 - = RT-PCR (sangue, soro/plasma) para chikungunya, até o 8º dia de início de sintomas.
 - = Para sorologia, coletar amostras a partir do 6º dia de início de sintomas. As amostras negativas serão testadas para os vírus Febre Amarela, Mayaro e Oropouche (vigilância sindrômica), ficando a inclusão destes exames a cargo do LACEN-GO ;
- ✓ **Monitoramento do vírus circulante:** coletar, no mínimo, 10 amostras de RT-PCR por semana, por cada unidade (CAIS, CIAMS e UPA). A amostra deverá ser cadastrada **no GAL como pesquisa "PCR-Arbovírus"**. Coleta obrigatória: casos graves, casos com condições especiais (idosos, gestantes, crianças, pessoas com comorbidades, vulnerabilidade social) e óbitos suspeitos de arboviroses.
 - ✓ Monitorar casos com complicações neurológicas (como Encefalite viral e Síndrome de Guillain-Barré, etc) – notificação imediata;
 - ✓ Realizar o encerramento dos casos investigados no máximo até 60 dias após a data da notificação.
 - ✓ Acompanhar a atualização de protocolos e notas técnicas, enviados via email ou SEI.
 - ✓ Utilizar o cartão de acompanhamento nos casos de dengue.
 - ✓ Em relação à Febre Amarela, manter vigilância constante da ocorrência de morte de macacos ou macacos doentes e notificar imediatamente ao Centro de Zoonoses do município de Goiânia,

INFORME EPIDEMIOLÓGICO ARBOVIROSES

GOIÂNIA – GO

Nº
30/2026

PREFEITURA DE GOIÂNIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

por meio do whatsapp (62) 99152 2545 ou por meio do número do plantão (62) 3030-4054, nos finais de semana e feriados, para a realização da coleta oportuna de amostras para diagnóstico. E intensificar a vacinação contra febre Amarela em cada região distrital. **Na ocorrência de caso suspeito em humanos, notificar imediatamente à VE, coletar amostra biológica para o Lacen e acompanhar o caso, além de realizar busca ativa para identificação de novos casos.**

RECOMENDAÇÕES PARA POPULAÇÃO:

Objetivos: diminuir os determinantes relacionados ao aumento dos casos das arboviroses.

- ✓ **NA RESIDÊNCIA/LOCAL DE TRABALHO:** eliminar os criadouros, evitar jogar lixo em terrenos baldios, acondicionar adequadamente o lixo, limpar o quintal, calhas e piscinas.
- ✓ **RESERVATÓRIOS DE ÁGUA** (caixas d'água, cisternas, fossas e outros): manter cobertos e realizar limpeza permanente destes recipientes.
- ✓ **LAZER:** evitar jogar lixos fora das lixeiras disponíveis
- ✓ **GESTANTES:** uso contínuo de repelente durante o período gestacional, vestimentas adequadas para proteção corporal a fim de evitar a picada do mosquito transmissor da doença e consequentemente a microcefalia nos recém-nascidos, causada pelo Zika Vírus.
- ✓ Denunciar à Zoonoses, a detecção de macacos doentes ou mortos.
- ✓ **DENÚNCIA/NOTIFICAÇÃO:** denunciar para as autoridades competentes possíveis locais que possam estar acumulando água e se tornando possível criadouro de mosquitos. Notificar qualquer ocorrência em relação aos criadouros de mosquitos para o departamento de zoonoses, através do aplicativo “Goiânia 24 horas”: Serviços-Zoonoses/Aedes (SAUDE)-Goiânia contra o Aedes (SAUDE)-Solicitação (passos de 1 a 4).
- ✓ **VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA** – para quem ainda não é vacinado, procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência.

Elaboração: Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Transmissíveis- GEDAT/DVE/SVS - Jennifer Barbosa Castro Caetano (Gerente), Gediselma M B Lima, Ivaneusa G A Maciel, Márcio Divino Pimenta.