



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 – SAÚDE
(AVISO DE RESULTADO)

A Secretária de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade dos autos do **Pregão Eletrônico nº 017/2020 – SAÚDE**, Tipo **MENOR PREÇO POR ITEM** — processo Bee 6737, cujo objeto é **Aquisição de instrumentais/equipamentos odontológicos para atender as necessidades da SMS de Goiânia, pelo Sistema de Registro de Preços, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos**. Os valores apresentados se encontram dentro da média do estimado, já o item 11 restou FRACASSADO pois nenhuma empresa anexou documentação conforme estabelece o Decreto nº 10.024/2020, no entanto, todas foram desclassificadas. Diante dessas informações, resolve **HOMOLOGAR** o presente procedimento licitatório e **AUTORIZAR** a despesa conforme relacionado abaixo:

Perfil Hospitalar LTDA – CNPJ – 19.430.036/0001-33

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10 un.	ALAVANCA AÇO INOXIDÁVEL INFANTIL (JG 3 PEÇAS): Instrumento indicado para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. Possui lâminas longas, afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. Embalagem com 3 alavancas. Contém: 1 alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca reta. Com o tamanho de 15 cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica com informações de modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA. Garantia de no mínimo 10 anos contra defeitos de fabricação, identificação na peça que permita saber o fabricante. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação	Prata	89,00	890,00
5	200 un.	BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL: Bandeja odontológica em aço inoxidável medindo 22 X 9 X 1,5 cm. Utilizada para acondicionamento de instrumentais e medicação em geral. Livres de rebarbas. Sem separação. Autoclavável. Validade Indeterminada. Garantia de 5	Fava	20,02	4.004,00

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

		anos contra defeito de fabricação.			
6	400 un.	CABO ESPELHO AÇO INOXIDÁVEL ROSQUEÁVEL: Cabo para espelho nº5. Fabricado em aço inoxidável resistente à esterilização em estufa até 300°C, autoclave e produtos químicos. Tamanho padrão. O material deverá estar de acordo com as normas NBR 7153 e DIN – MEDIZIN – 1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta resistência à corrosão e conter gravação com clara identificação do fabricante, código do lote de fabricação e registro no MS.	Prata	8,37	3.348,00
7	80 un.	CÂNULA DE ASPIRAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL: Indicado para aspiração de soluções irrigadoras e secreções em endodontia. Fabricada em aço inoxidável. Autoclavável. Validade indeterminada. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.	Ortcentral	14.90	1.192,00
14	20 un.	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ENDODÔNTICO ADULTO – KIT: Posicionador de filmes radiográficos adulto para uso com isolamento absoluto. Autoclavável até 134°C. Kit Composto por 1 (um) posicionador para região posterior esquerda da maxila e posterior direita da mandíbula, 1 (um) posicionador para região posterior direita da maxila e posterior esquerda da mandíbula, 2 (dois) dispositivos para mordida em silicone e 1 (um) pote para esterilização. Posicionador fabricado em Poliacetal e pigmento azul. Pote, tampa e sobretampa: policarbonato e pigmento cinza. Mordente: silicone. Pote Autoclavável; Dispositivo de mordida fabricado em 2 alturas diferentes para compensar a altura da lima.	Maquira	77,00	1.540,00
Total : R\$ 10.974,00 (Dez mil novecentos e setenta e quatro reais)					

BetâniaMed Comercial Eireli - EPP – CNPJ – 09.560.267/0001-08

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR
------	------------	-----------	-------	----------------	-------



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

					TOTAL
3	12 un.	<p>AVENTAL PLUMBÍFERO ADULTO: Avental odontológico de chumbo com protetor de tireóide para proteção do paciente. Tamanho adulto. Confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,25 mm, acabamento em nylon lavável, viés e fechamento com velcro para fácil regulagem. Dimensões aproximadas: 77 x 60 cm. Garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação.</p>	M Martins	426,65	5.119,80
8	50 un.	<p>CONTRA-ÂNGULO AÇO INOXIDÁVEL: Contra-ângulo odontológico com sistema intra e rotação 1:1 para trabalho em baixa rotação. Cabeça reduzida para atingir com facilidade as faces mais difíceis dos dentes. Deve permitir o giro de 360° sobre o micromotor. O eixo principal do suporte de brocas deverá apoiar-se sobre mancal e rolamentos com esferas de aço, evitando vibrações e ruídos excessivos. Este mesmo eixo deverá receber brocas normais de contra – ângulo, com tração por encaixe e canal para trava, permitindo um acoplamento perfeito com eficiente concentricidade na ponta da broca. Trava da broca em aço inox de alta resistência com sistema lateral de acionamento. Para refrigeração do tecido dental o contra – ângulo deverá aceitar entrada de spray interno, caso de micro motores com o sistema de refrigeração acoplado. Garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação, identificação na peça que permita saber o fabricante. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.</p>	Dentemed	435,00	21.750,00
9	60 un.	<p>MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO: Micromotor odontológico de baixa rotação compacto, anatômico, leve e de fácil manuseio. Sistema intra. Terminal tipo Borden, acoplamento universal. Deve possuir alto torque permitindo a utilização em materiais de alta</p>	Dentemed	442,15	

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

		resistência. Spray interno, ou seja, com refrigeração. Trava com sistema de encaixe rápido que permita acoplar Contra- Ângulo e Peça Reta com rapidez e segurança. Corpo totalmente metálico, não ferroso, possuindo anel acoplado ao corpo através de sistema giratório, permitindo inversão de rotação no sentido horário e anti – horário no próprio corpo, e regulagem de 3.000 a 20.000 rpm. Torque de parada de no mínimo 250 g x cm, pressão 30 a 35 Lb/ pol2 (60 psi no mínimo), Rotação 18.000 / 3.000 rpm (máx e min), Consumo de ar 65 L/ min. Garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação, identificação na peça que permita saber o fabricante. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.			26.529,00
Total : R\$ 53.398,80 (Cinquenta e três mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)					

Dental Prime Produtos Odontológicos Eireli – CNPJ – 21.504.525/0001-34

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	30 un.	ARCO ISOLADOR OSTBY ISOLAMENTO: Arco odontológico usado para apoio de lençol de borracha em isolamento absoluto. Tipo Ostby. Dobrável. Feito em Polímero de alta performance. Formato anatômico. Garras não deformáveis. Ajuste à face do paciente. Autoclavável.	Maquira	9,50	285,00
4	60 un.	BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL: Bandeja odontológica em aço inoxidável medindo 22 X 12 X 1,5 cm. Utilizada para acondicionamento de instrumentais e medicação em geral. Livres de rebarbas. Sem separação. Autoclavável. Validade Indeterminada. Garantia de no mínimo 2 anos contra defeitos de fabricação. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.	Golgran GG	22,40	1.344,00
10	250 un.	PINÇA AÇO INOXIDÁVEL CLÍNICA 17 CM: Pinça clínica para uso odontológico de aço inoxidável. O material deverá estar de acordo com as normas NBR 7153 e DIN – MEDIZIN	Golgran GG	10,45	

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

		– 1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência à corrosão e conter gravação com clara identificação do fabricante, código do lote de fabricação e registro no MS. Garantia de no mínimo 10 anos contra defeitos de fabricação, identificação na peça que permita saber o fabricante. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação			2.612,50
12	50 un.	PORTA AGULHA MAYO 15 CM: Usado em cirurgia como suporte de fio de sutura agulhado. Fabricado em aço Inoxidável. Tamanho 15 cm. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência à corrosão e conter gravação com clara identificação do fabricante, código do lote de fabricação e registro no MS.	Golgran GG	22,50	1.125,00
13	30 un.	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO – KIT: Indicado para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de Raios-X odontológico, resultando em imagens radiográficas padronizadas e nítidas. Conjunto de posicionadores radiográficos – Adulto. Caixa com 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador para incisivos e caninos, superiores e inferiores; 1 Posicionador para radiografia interproximal; 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida. Posicionador em Poliacetal natural. Pote, tampa e sobre-tampa em policarbonato translúcido e mordente em silicone. Esterilizável em autoclave até 134 °C.	Indusbello	75,05	2.251,50
15	50 un.	SONDA AÇO INOXIDÁVEL EXPLORADORA n. 47: Sonda exploradora confeccionada em aço inoxidável n. 47 para utilização na limpeza da câmara pulpar e localização dos canais radiculares. Tamanho padrão. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência à corrosão e	Golgran GG	7,41	370,50



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

		conter gravação com clara identificação do fabricante, código do lote de fabricação e registro no MS. Garantia de no mínimo 10 anos contra defeitos de fabricação, identificação na peça que permita saber o fabricante. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação			
Total : R\$ 7.988,50 (Sete mil novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)					

Emigê Materiais Odontológicos LTDA – CNPJ – 71.505.564/0001-24

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	100 un.	SONDA MILIMETRADA ODONTOLÓGICA: Sonda milimetrada confeccionada em aço inoxidável tipo Willians para aplicação periodontal de tamanho padrão. Ponta dupla. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência à corrosão e conter gravação com clara identificação do fabricante, código do lote de fabricação e registro no MS. Garantia de no mínimo 10 anos contra defeitos de fabricação, identificação na peça que permita saber o fabricante. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação	Golgran Linha GG	24,36	2.436,00
Total : R\$ 2.436,00 (Dois mil quatrocentos e trinta e seis reais)					

Valor Total do Processo : R\$ 74.797,30 (Setenta e quatro mil setecentos e noventa e sete reais e trinta centavos)

Goiânia, 05 de junho de 2020.

Fátima Mrué
Secretária

www.goiania.go.gov.br