


POP Nº 08		DATA:05/09/2017	
 PREFEITURA DE GOIÂNIA	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA ORAL	CÓDIGO SIGTAP: 03.01.10.002-0	CBO: Médico, enfermeiro, Cirurgião dentista, técnico e auxiliar de enfermagem.
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	MATERIAL NECESSÁRIO	DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO (POP)
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA ORAL	Consiste no ato de administrar medicamentos por via oral.	<ul style="list-style-type: none"> -Prescrição médica; -Bandeja; -Medicamento prescrito; -Fita adesiva; -Copo descartável; -Papel; -Caneta; -Água e palitos para misturar; -Colher e conta-gotas, se necessário; -Compressa não estéril; 	<p>Para o preparo da medicação usa-se técnica limpa, dispensando-se a técnica estéril, já que a cavidade oral não é estéril.</p> <p>Equivalência de medidas: 1 colher de sopa = 15 ml 1 colher de sobremesa = 10ml 1 colher de chá = 5ml 1 colher de café = 3ml 1 ml = 20 gotas 1 gota = 3 microgotas</p> <ul style="list-style-type: none"> -Higienizar as mãos; -Ler a prescrição médica que deve conter o nome do cliente, nº do leito, nome do medicamento, dose, via de administração, horário, frequência da administração; -Registrar nos impressos específicos, nos casos de medicações controladas; -Reunir o material necessário; -Fazer a desinfecção do balcão de preparo de medicamentos e da bandeja; -Fazer o rótulo do medicamento contendo, nome do cliente, número do leito, nome do medicamento, dose, via, horário; -Conferir o nome do medicamento, dose, via e prazo de

			<p>validade;</p> <ul style="list-style-type: none">-Colocar em uma bandeja o copo descartável contendo o medicamento com a identificação.-Deixar para retirar o invólucro do medicamento (no caso de comprimidos, cápsulas, drágeas, pó) diante do cliente, antes de administrá-lo;-Evitar o contato dos dedos diretamente com a medicação;-Observar que alguns comprimidos são sulcados (possuem uma linha dividindo-o), de modo que possam ser partidos.-Caso não haja sulco, não parti-lo, pois não é possível uma medida exata;-Preparar o medicamento na apresentação de gotas, xaropes e suspensão ao nível dos olhos fazendo exatamente a medida prescrita.- Ler cuidadosamente o rótulo do frasco antes de prepará-lo;-Conferir o nome completo do cliente, leito, medicamento e via de administração;-Identificar o grau de dependência do cliente (verificar condições clínicas para prevenção de complicações e administração do medicamento adequado, principalmente nível de consciência, reflexo de deglutição, presença de náuseas, vômitos e sinais vitais);-Explicar ao cliente e ao acompanhante o procedimento e informar o medicamento a ser administrado;-Posicionar o cliente com a cabeceira elevada, em uma posição favorável à deglutição;-Oferecer a medicação ao cliente;-Oferecer água até a completa deglutição do medicamento;-Permanecer ao lado do cliente até que o medicamento seja deglutido;
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none">-Deixar o cliente em posição confortável e a mesa de cabeceira do cliente em ordem;-Recolher o que deve ser guardado, desprezar o restante do material utilizado no lixo apropriado;-Higienizar as mãos;-Checar a prescrição, assinar e carimbar.- Registrar no prontuário/SISTEMA. <p>Observação: Utilizar sempre EPI e calçado fechado</p>
Elaborado: Gerência de Atenção Primária a Saúde – SMS Goiânia			
Referências: BORTOLOZO, N. M. Et al. Técnicas em Enfermagem: passo a passo. Botucatu: EPUB, 2007. PRADO, M.L., GELBCKE, F.L. Fundamentos para o cuidado profissional de Enfermagem. Florianópolis-SC, 2013.			