

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (GO)

Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: Bee 1501)

às 09:05:09 horas do dia 21/09/2018 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NUMERO 999, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GILDEONE SILVERIO DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: Bee 1501 - 2018/Pe 082/18 que tem por objeto Aquisição de Insumos para atender as necessidades das unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia pelo Sistema de Registro de Preços, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA ESTILO PT COM 100,0 UN, espátula de madeira, descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas, superfície lisa, com rigidez compatível com a finalidade, medindo aproximadamente 1,4 cm de largura x 14 cm de comprimento. Embalado em pacote com 100 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:36:53:372	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 90.000,00
20/09/2018 17:10:19:835	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 25.000,00
20/09/2018 17:51:43:125	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 62.980,00
20/09/2018 17:39:46:824	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.732,00
20/09/2018 21:39:45:939	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 70.500,00
18/09/2018 15:25:38:317	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 63.920,00
18/09/2018 15:38:22:191	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 25.000,00

Lote (2) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:10:19:835	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 54.000,00
20/09/2018 17:51:43:125	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 89.280,00
20/09/2018 17:39:46:824	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 25.488,00

20/09/2018 21:39:45:939	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 36.000,00
18/09/2018 15:38:22:191	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 25.000,00

Lote (3) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:10:19:835	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 90.000,00
20/09/2018 17:51:43:125	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 188.700,00
20/09/2018 17:39:46:824	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 53.280,00
20/09/2018 21:39:45:939	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 60.000,00
18/09/2018 15:38:22:191	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 55.000,00

Lote (4) - ALMOTOLIA PLÁSTICA FLEXÍVEL FR COM 250,0 ML, resistente, confeccionada em polietileno atóxico, graduada em alto relevo, bico reto, tampa com haste de fixação, capacidade para 250 ml.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:36:53:372	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 15.000,00
20/09/2018 17:51:43:125	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 11.200,00
20/09/2018 17:39:46:824	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.096,00
20/09/2018 21:39:45:939	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 21.000,00

Lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:24:21:359	HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 450.000,00
17/09/2018 09:05:56:361	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	R\$ 662.500,00
20/09/2018 16:49:02:626	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R\$ 442.500,00
20/09/2018 07:03:04:374	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	R\$ 500.000,00
20/09/2018 18:11:07:918	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 555.000,00
18/09/2018 14:32:29:783	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	R\$ 1.200.000,00
20/09/2018 15:01:17:632	ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HO	R\$ 100.000.000,00
20/09/2018 17:10:19:835	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.125.000,00
20/09/2018 17:51:43:125	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 29.700.000,00
19/09/2018 15:25:20:131	CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 1.027.500,00

20/09/2018 17:39:46:824	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.215.000,00
20/09/2018 18:08:14:586	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 577.500,00
18/09/2018 15:38:22:191	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 555.000,00

Lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:22:15:244	HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 400.000,00
17/09/2018 09:08:14:205	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	R\$ 280.000,00
20/09/2018 16:50:18:952	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R\$ 196.000,00
20/09/2018 07:10:05:070	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	R\$ 250.000,00
20/09/2018 18:16:07:602	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 232.000,00
18/09/2018 14:34:24:389	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	R\$ 320.000,00
20/09/2018 15:02:23:761	ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HO	R\$ 100.000.000,00
20/09/2018 17:13:26:103	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 320.000,00
20/09/2018 17:54:54:134	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 10.560.000,00
19/09/2018 15:25:20:131	CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 428.000,00
20/09/2018 17:42:50:702	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 504.000,00
20/09/2018 21:48:32:147	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 1.400.000,00
20/09/2018 18:18:29:982	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 252.000,00
18/09/2018 15:43:48:967	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 190.000,00

Lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:22:15:244	HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 178.500,00
17/09/2018 09:08:14:205	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	R\$ 10.710,00
20/09/2018 16:50:18:952	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R\$ 94.860,00
20/09/2018 07:10:05:070	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	R\$ 150.000,00
20/09/2018 18:16:07:602	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 116.025,00
18/09/2018 14:34:24:389	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	R\$ 300.000,00
20/09/2018 17:13:26:103	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 255.000,00
20/09/2018 17:54:54:134	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 418.200,00
19/09/2018 15:25:20:131	CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 237.150,00

20/09/2018 17:42:50:702	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 40.800,00
20/09/2018 21:48:32:147	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 510.000,00
20/09/2018 18:18:29:982	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 84.000,00
18/09/2018 15:43:48:967	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 93.000,00

Lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:13:26:103	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 500.000,00
20/09/2018 17:54:54:134	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 135.750,00
20/09/2018 17:42:50:702	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 88.200,00
20/09/2018 21:48:32:147	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 7.500,00
20/09/2018 18:18:29:982	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 57.795,00

Lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:54:54:134	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 164.400,00
20/09/2018 17:42:50:702	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 78.720,00
20/09/2018 21:48:32:147	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 8.400,00
20/09/2018 18:18:29:982	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 62.832,00

Lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:22:15:244	HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 450.000,00
20/09/2018 07:10:05:070	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	R\$ 400.000,00
20/09/2018 18:16:07:602	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 351.521,74
20/09/2018 17:13:26:103	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 700.000,00
20/09/2018 17:54:54:134	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 1.155.000,00
19/09/2018 15:25:20:131	CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 507.600,00
20/09/2018 17:42:50:702	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 450.000,00
20/09/2018 21:48:32:147	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 75.000,00
20/09/2018 18:18:29:982	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 482.150,00

Lote (11) - BOLSA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL, resistente, atóxico, não estéril, drenável, opaca, recortável, isenta de substâncias alergênicas, com bordas seladas, isenta de qualquer defeito, com fixação suave e segura, com clip para fechamento da bolsa. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:58:47:109	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 132.000,00
20/09/2018 17:44:18:525	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.400,00

Lote (12) - CAMPO CIRÚRGICO 50 x 50 CM DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, com lado impermeável e outro absorvível, em papel ou similar, tamanho 50 x 50 cm, na cor branca, sem janela. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/09/2018 14:37:14:703	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	R\$ 50.000,00
20/09/2018 17:58:47:109	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 42.000,00
20/09/2018 17:44:18:525	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.720,00
13/09/2018 10:52:40:744	MILLENUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP	R\$ 48.000,00
18/09/2018 15:48:23:792	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 15.000,00

Lote (13) - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL MONO LÚMEN INFANTIL 22 G, descartável, em poliuretano, radiopaco, mono lúmen, termo-sensível e biocompatível, ponta macia e flexível. Fio guia metálico graduado com ponta em J e dispositivo para a progressão do fio guia. Com seringa de 5 ml. Clamps extras com aletas de fixação. Látex Free. Esterilizado. Embalagem kit individual. Tamanho: 22 GA x 10 cm. Com registro na ANVISA/MS e BPF.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:44:18:525	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 37.800,00

Lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado, resistente, confeccionado em material plástico atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça, com bordas arredondadas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:17:59:036	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 20.000,00
20/09/2018 17:58:47:109	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 8.800,00
20/09/2018 17:44:18:525	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.200,00

Lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único, para descarte de materiais perfurocortantes, fabricado em papelão rígido, composto por um conjunto de revestimento interno que evite perfurações e vazamentos, saco plástico

resistente, alça dupla para transporte e trava de segurança. De acordo com a NBR 13853. Capacidade útil de 07 litros.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:38:22:698	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 15.000,00
20/09/2018 17:17:59:036	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.000,00
20/09/2018 17:58:47:109	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 250.000,00
20/09/2018 17:44:18:525	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.100,40
18/09/2018 15:48:23:792	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 5.000,00

Lote (16) - DISPOSITIVO INFUSÃO ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 25, em aço inoxidável, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente encaixado, com asas flexíveis para empunhadura e fixação, tubo extensor vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, apirogênico. Com dispositivo de segurança que recobre a agulha após utilização. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Em conformidade com a NR 32. Com registro na ANVISA/MS e BPF.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:19:19:624	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 88.000,00
20/09/2018 17:46:26:324	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.500,00
13/09/2018 10:56:01:146	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP	R\$ 62.500,00
17/09/2018 09:22:01:018	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R\$ 19.000,00
18/09/2018 15:52:47:237	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 30.000,00

Lote (17) - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL-BOMBA DE INFUSÃO, estéril, para infusão enteral, atóxico, apirogênico, com aproximadamente 2,40 m, com ponta perfurante tipo universal, com filtro de ar bacteriológico, capa protetora, câmara de gotejamento flexível transparente em PVC (20 gts/ml), tubo flexível em PVC na coloração azul ou lilás, pinça corta fluxo do tipo rolete, intermediário por segmento de silicone, conector terminal com capa protetora. Embalado individualmente e com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. O fornecedor deverá fornecer em regime de comodato, através de contrato e de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia a quantidade de 30 (trinta) bombas de infusão, bem como capacitar as equipes das unidades que receberão o equipamento quanto ao manejo e oferecer manutenção preventiva/ corretiva.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (18) - EXTENSOR VALVULADO PRESSÃO POSITIVA 2 VIAS, descartável, estéril, atóxico, apirogênico; extensor 2 vias com conector em sistema fechado, com clamps não removíveis; conector luer lock na parte distal e conector valvulado com sistema fechado de pressão positiva na parte proximal; conector em policarbonato transparente. Não utiliza agulhas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/ MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:28:41:056	EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.	R\$ 100.000,00
18/09/2018 15:52:47:237	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 5.000,00

Lote (19) - FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 2,0 AGULHA CILINDRICA 1/2, diâmetro 2.0, absorvível, estéril, tamanho aproximado de 70 cm, com agulha de 31 mm aproximadamente, ponta cilíndrica e curvatura ½. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc. Com registro ANVISA/MS e BPF.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/09/2018 14:38:20:789	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP	R\$ 3.231,36
20/09/2018 17:18:20:745	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.448,00

Lote (20) - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO 6 0, AGULHA 1/2 CIRCULAR, não absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com aproximadamente 45 cm, agulha 1/2 circular cortante de 1,5 cm. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc. Com registro ANVISA/MS e BPF.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:46:26:324	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.423,04
19/09/2018 14:38:20:789	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP	R\$ 21.437,76
20/09/2018 17:18:20:745	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.468,00

Lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não tecido (TNT), constituído por 100% de polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m², com elástico em látex em toda sua extensão, capaz de manter o lençol fixo e estendido sobre a superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm de comprimento por 90 cm de largura; sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem acabadas. Embalado em pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/09/2018 14:38:51:296	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	R\$ 100.000,00
19/09/2018 15:11:57:777	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	R\$ 165.000,00
20/09/2018 17:22:37:365	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 500.000,00
20/09/2018 18:03:23:600	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 325.000,00
20/09/2018 17:48:13:396	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 95.000,00
13/09/2018 10:58:56:292	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP	R\$ 350.000,00

Lote (22) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 10 CM X 15 M, confeccionada em

algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:22:37:365	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.400,00
20/09/2018 18:03:23:600	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 9.450,00
20/09/2018 17:48:13:396	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.765,60
20/09/2018 21:52:42:128	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 7.200,00
18/09/2018 15:58:10:737	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 5.000,00

Lote (23) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 20 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:22:37:365	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.000,00
20/09/2018 18:03:23:600	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 5.005,00
20/09/2018 17:48:13:396	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.991,60
20/09/2018 21:52:42:128	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 5.200,00
18/09/2018 15:58:10:737	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 3.000,00

Lote (24) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 25 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 18:03:23:600	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 8.775,00
20/09/2018 17:48:13:396	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.478,80
20/09/2018 21:52:42:128	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 6.500,00
18/09/2018 15:58:10:737	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 5.000,00

Lote (25) - SONDA ENDOTRAQUEAL NR 3,5 SEM BALÃO, estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com parede fina e lisa, com marcadores de graduação em centímetros. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (26) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 10, longa, estéril, descartável, confeccionada em

PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:50:52:696	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.100,00

Lote (27) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 20, longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:50:52:696	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.640,00

Lote (28) - TERMÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA, para medição de temperatura axilar, com visor de cristal líquido, fácil visualização, escala de temperatura em Celsius, tempo de medição de no máximo 1 (um) minuto, faixa de medição aproximada de 32° C a 42° C, precisão com variação aproximada de 0,1° C, memória da última medição, sinais sonoros, desligamento automático, com bateria inclusa. Embalado individualmente em estojo. Deverá apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 17:28:02:548	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.000,00
20/09/2018 18:05:21:720	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 40.000,00
20/09/2018 17:50:52:696	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.210,00
18/09/2018 16:08:48:014	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 8.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA ESTILO PT COM 100,0 UN, espátula de madeira, descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas, superfície lisa, com rigidez compatível com a finalidade, medindo aproximadamente 1,4 cm de largura x 14 cm de comprimento. Embalado em pacote com 100 unidades.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 09:25:48:605	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.999,99
21/09/2018 09:25:44:671	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.000,00
21/09/2018 09:19:29:893	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.450,00

18/09/2018 15:38:22:191	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 25.000,00
21/09/2018 09:07:58:677	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 25.192,00
21/09/2018 09:08:42:867	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 32.900,00
20/09/2018 21:39:45:939	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 70.500,00

Lote (2) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 09:40:55:200	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 22.411,99
21/09/2018 09:40:36:020	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 22.412,00
21/09/2018 09:40:55:073	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 22.413,00
21/09/2018 09:16:20:382	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 35.711,99
21/09/2018 09:09:09:818	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 35.712,00

Lote (3) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 09:32:40:619	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 47.699,99
21/09/2018 09:32:13:620	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 47.700,00
21/09/2018 09:26:52:755	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 49.400,00
21/09/2018 09:25:21:644	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 50.499,94
21/09/2018 09:10:18:949	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 75.480,00

Lote (4) - ALMOTOLIA PLÁSTICA FLEXÍVEL FR COM 250,0 ML, resistente, confeccionada em polietileno atóxico, graduada em alto relevo, bico reto, tampa com haste de fixação, capacidade para 250 ml.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 09:42:19:081	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 4.778,99
21/09/2018 09:41:20:835	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.779,00
21/09/2018 09:39:18:301	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 6.999,99
21/09/2018 09:09:03:010	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 7.000,00

Lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de

defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 09:36:36:374	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	R\$ 352.000,00
21/09/2018 09:31:15:459	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 369.999,99
21/09/2018 09:25:15:814	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R\$ 405.000,00
21/09/2018 09:20:14:195	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	R\$ 420.187,50
20/09/2018 17:24:21:359	HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 450.000,00
21/09/2018 09:09:22:895	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 487.500,00
21/09/2018 09:18:04:100	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	R\$ 509.780,00
21/09/2018 09:10:44:810	ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HO	R\$ 510.000,00
18/09/2018 15:38:22:191	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 555.000,00
20/09/2018 18:11:07:918	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 555.000,00
21/09/2018 09:14:19:896	CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 682.500,00
20/09/2018 17:39:46:824	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.215.000,00
21/09/2018 09:13:19:438	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 11.880.000,00

Lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 09:28:32:870	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 156.999,98
21/09/2018 09:28:30:390	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	R\$ 157.000,00
21/09/2018 09:23:07:230	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 163.800,00
21/09/2018 09:20:58:298	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 178.999,00
21/09/2018 09:21:42:260	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R\$ 180.000,01
21/09/2018 09:16:56:321	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	R\$ 189.000,00
21/09/2018 09:10:08:825	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 212.000,00
21/09/2018 09:18:22:888	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	R\$ 225.890,00
21/09/2018 09:11:06:415	ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HO	R\$ 226.000,00
20/09/2018 18:16:07:602	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 232.000,00
21/09/2018 09:16:58:809	CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 284.000,00
21/09/2018 09:19:40:862	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 399.999,99
20/09/2018 17:22:15:244	HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 400.000,00
20/09/2018 21:48:32:147	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 1.400.000,00

Lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100%

algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/09/2018 09:08:14:205	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	R\$ 10.710,00
20/09/2018 17:42:50:702	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 40.800,00
21/09/2018 09:11:35:615	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 70.000,00
21/09/2018 09:23:39:407	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	R\$ 82.500,00
21/09/2018 09:22:41:650	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 82.999,98
21/09/2018 09:19:11:620	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R\$ 86.700,00
18/09/2018 15:43:48:967	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 93.000,00
20/09/2018 18:16:07:602	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 116.025,00
21/09/2018 09:18:45:769	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	R\$ 156.880,00
21/09/2018 09:17:49:959	CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 157.845,00
20/09/2018 17:22:15:244	HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 178.500,00
20/09/2018 17:54:54:134	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 418.200,00
20/09/2018 21:48:32:147	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 510.000,00

Lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/09/2018 21:48:32:147	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 7.500,00
21/09/2018 09:18:45:714	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 48.885,00
21/09/2018 09:17:42:924	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 54.300,00
21/09/2018 09:43:35:833	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 88.075,98
21/09/2018 09:43:34:597	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 88.076,00

Lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/09/2018 21:48:32:147	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 8.400,00
21/09/2018 09:26:24:055	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 60.000,00
21/09/2018 09:23:29:363	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 62.800,00
21/09/2018 09:19:50:403	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 65.760,00

Lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/09/2018 21:48:32:147	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 75.000,00
21/09/2018 09:34:39:163	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	R\$ 281.000,00
21/09/2018 09:34:11:577	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 282.000,00
21/09/2018 09:29:27:024	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 283.999,97
21/09/2018 09:22:14:233	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 338.300,00
21/09/2018 09:19:46:564	CM HOSPITALAR S.A.	R\$ 338.400,00
21/09/2018 09:13:04:116	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 405.450,00
20/09/2018 17:22:15:244	HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 450.000,00
21/09/2018 09:21:46:279	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 462.000,00

Lote (11) - BOLSA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL, resistente, atóxico, não estéril, drenável, opaca, recortável, isenta de substâncias alergênicas, com bordas seladas, isenta de qualquer defeito, com fixação suave e segura, com clip para fechamento da bolsa. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/09/2018 17:44:18:525	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.400,00
21/09/2018 09:35:38:448	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 52.800,00

Lote (12) - CAMPO CIRÚRGICO 50 x 50 CM DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, com lado impermeável e outro absorvível, em papel ou similar, tamanho 50 x 50 cm, na cor branca, sem janela. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 10:00:05:162	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 11.650,00
21/09/2018 09:59:40:596	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.700,00
21/09/2018 09:52:58:484	MILLENIU COMERCIO SERVICO LTDA-EPP	R\$ 12.199,89
21/09/2018 09:38:15:331	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 16.800,00
21/09/2018 09:38:52:810	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	R\$ 40.000,00

Lote (13) - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL MONO LÚMEN INFANTIL 22 G, descartável, em poliuretano, radiopaco, mono lúmen, termo-sensível e biocompatível, ponta macia e flexível. Fio guia metálico graduado com ponta em J e dispositivo para a progressão do fio guia. Com seringa de 5 ml. Clamps extras com aletas de fixação. Látex Free. Esterilizado. Embalagem kit individual. Tamanho: 22 GA x 10 cm. Com registro na ANVISA/

MS e BPF.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/09/2018 17:44:18:525	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 37.800,00

Lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado, resistente, confeccionado em material plástico atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça, com bordas arredondadas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/09/2018 17:44:18:525	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.200,00
21/09/2018 09:40:10:724	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 3.520,00
21/09/2018 09:37:46:042	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.799,97

Lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único, para descarte de materiais perfurocortantes, fabricado em papelão rígido, composto por um conjunto de revestimento interno que evite perfurações e vazamentos, saco plástico resistente, alça dupla para transporte e trava de segurança. De acordo com a NBR 13853. Capacidade útil de 07 litros.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 10:13:15:777	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 1.896,00
21/09/2018 10:02:41:069	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.796,97
21/09/2018 10:02:38:300	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.797,00
21/09/2018 09:42:51:014	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 4.080,00
21/09/2018 09:37:47:645	INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 6.120,00

Lote (16) - DISPOSITIVO INFUSÃO ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 25, em aço inoxidável, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente encaixado, com asas flexíveis para empunhadura e fixação, tubo extensor vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, apirogênico. Com dispositivo de segurança que recobre a agulha após utilização. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Em conformidade com a NR 32. Com registro na ANVISA/MS e BPF.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 10:02:19:169	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.800,00
21/09/2018 09:54:53:268	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R\$ 12.825,00
21/09/2018 09:59:31:614	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP	R\$ 29.999,99
18/09/2018 15:52:47:237	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 30.000,00
21/09/2018 09:58:31:022	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 62.499,99

Lote (17) - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL-BOMBA DE INFUSÃO, estéril, para

infusão enteral, atóxico, apirogênico, com aproximadamente 2,40 m, com ponta perfurante tipo universal, com filtro de ar bacteriológico, capa protetora, câmara de gotejamento flexível transparente em PVC (20 gts/ml), tubo flexível em PVC na coloração azul ou lilás, pinça corta fluxo do tipo rolete, intermediário por segmento de silicone, conector terminal com capa protetora. Embalado individualmente e com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. O fornecedor deverá fornecer em regime de comodato, através de contrato e de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia a quantidade de 30 (trinta) bombas de infusão, bem como capacitar as equipes das unidades que receberão o equipamento quanto ao manejo e oferecer manutenção preventiva/ corretiva.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (18) - EXTENSOR VALVULADO PRESSÃO POSITIVA 2 VIAS, descartável, estéril, atóxico, apirogênico; extensor 2 vias com conector em sistema fechado, com clamps não removíveis; conector luer lock na parte distal e conector valvulado com sistema fechado de pressão positiva na parte proximal; conector em policarbonato transparente. Não utiliza agulhas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/ MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 10:00:26:102	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 4.950,00
20/09/2018 17:28:41:056	EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.	R\$ 100.000,00

Lote (19) - FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 2,0 AGULHA CILINDRICA 1/2, diâmetro 2.0, absorvível, estéril, tamanho aproximado de 70 cm, com agulha de 31 mm aproximadamente, ponta cilíndrica e curvatura ½. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou ppg. Com registro ANVISA/MS e BPF.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 10:14:52:315	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP	R\$ 1.700,00
21/09/2018 10:14:40:144	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.799,00

Lote (20) - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO 6 0, AGULHA 1/2 CIRCULAR, não absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com aproximadamente 45 cm, agulha 1/2 circular cortante de 1,5 cm. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou ppg. Com registro ANVISA/MS e BPF.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 10:15:21:457	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.440,00
21/09/2018 10:14:08:592	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.445,00
21/09/2018 10:11:22:598	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP	R\$ 10.718,88

Lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não tecido (TNT), constituído por 100% de polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m², com elástico em látex em toda sua extensão, capaz de manter o lençol fixo e estendido sobre a superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm de comprimento por 90 cm de largura; sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem acabadas. Embalado em pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 10:17:55:624	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	R\$ 91.974,00
21/09/2018 10:17:36:391	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 91.975,00
21/09/2018 10:15:39:524	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	R\$ 91.980,00
21/09/2018 10:18:07:255	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 123.998,75
21/09/2018 10:18:05:893	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP	R\$ 123.998,77
21/09/2018 09:51:43:696	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 130.000,00

Lote (22) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 10 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 10:23:00:774	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.386,99
21/09/2018 10:22:59:014	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.387,00
21/09/2018 10:15:51:684	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 2.390,00
21/09/2018 09:52:51:852	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 3.780,00
20/09/2018 21:52:42:128	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 7.200,00

Lote (23) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 20 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 10:19:26:907	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 1.350,00
21/09/2018 10:23:38:677	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.866,98
21/09/2018 10:23:36:768	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.867,00
21/09/2018 10:04:28:805	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 2.002,00
20/09/2018 21:52:42:128	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 5.200,00

Lote (24) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 25 CM X 15 M, confeccionada em

algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 10:39:05:738	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 3.280,00
21/09/2018 10:38:42:208	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.289,00
21/09/2018 10:04:51:686	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 3.510,00
20/09/2018 21:52:42:128	GOGYN IMPORTADORA LTDA ME	R\$ 6.500,00

Lote (25) - SONDA ENDOTRAQUEAL NR 3,5 SEM BALÃO, estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com parede fina e lisa, com marcadores de graduação em centímetros. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (26) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 10, longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/09/2018 17:50:52:696	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.100,00

Lote (27) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 20, longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/09/2018 17:50:52:696	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.640,00

Lote (28) - TERMÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA, para medição de temperatura axilar, com visor de cristal líquido, fácil visualização, escala de temperatura em Celsius, tempo de medição de no máximo 1 (um) minuto, faixa de medição aproximada de 32° C a 42° C, precisão com variação aproximada de 0,1° C, memória da última medição, sinais sonoros, desligamento automático, com bateria inclusa. Embalado individualmente em estojo. Deverá apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

21/09/2018 10:37:29:649	E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$ 4.625,00
21/09/2018 10:37:15:828	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.629,00
21/09/2018 10:17:59:747	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.999,98
21/09/2018 10:07:34:524	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP	R\$ 16.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 21/09/2018, às 09:27:26 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA ESTILO PT COM 100,0 UN, espátula de madeira, descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas, superfície lisa, com rigidez compatível com a finalidade, medindo aproximadamente 1,4 cm de largura x 14 cm de comprimento. Embalado em pacote com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:30:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:30:06 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA ESTILO PT COM 100,0 UN, espátula de madeira, descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas, superfície lisa, com rigidez compatível com a finalidade, medindo aproximadamente 1,4 cm de largura x 14 cm de comprimento. Embalado em pacote com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:10:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:10:07 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA ESTILO PT COM 100,0 UN, espátula de madeira, descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas, superfície lisa, com rigidez compatível com a finalidade, medindo aproximadamente 1,4 cm de largura x 14 cm de comprimento. Embalado em pacote com 100 unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:10:07 horas, no lote (1) - ABAIXADOR DE LÍNGUA ESTILO PT COM 100,0 UN, espátula de madeira, descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas, superfície lisa, com rigidez compatível com a finalidade, medindo aproximadamente 1,4 cm de largura x 14 cm de comprimento. Embalado em pacote com 100 unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 12.784,00.

No dia 21/09/2018, às 09:44:17 horas, no lote (2) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 16:48:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/09/2018, às 16:48:03 horas, no lote (2) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: GOGYN IMPORTADORA LTDA ME. No dia 13/12/2018, às 10:30:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:30:50 horas, no lote (2) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:10:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:10:21 horas, no lote (2) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:10:21 horas, no lote (2) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado,

mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R\$ 22.158,00.

No dia 21/09/2018, às 09:34:10 horas, no lote (3) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 16:48:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/09/2018, às 16:48:14 horas, no lote (3) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: GOGYN IMPORTADORA LTDA ME. No dia 13/12/2018, às 10:31:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:31:14 horas, no lote (3) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:10:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:10:40 horas, no lote (3) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:10:40 horas, no lote (3) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT

COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R\$ 47.700,00.

No dia 21/09/2018, às 09:46:41 horas, no lote (4) - ALMOTOLIA PLÁSTICA FLEXÍVEL FR COM 250,0 ML, resistente, confeccionada em polietileno atóxico, graduada em alto relevo, bico reto, tampa com haste de fixação, capacidade para 250 ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:31:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:31:44 horas, no lote (4) - ALMOTOLIA PLÁSTICA FLEXÍVEL FR COM 250,0 ML, resistente, confeccionada em polietileno atóxico, graduada em alto relevo, bico reto, tampa com haste de fixação, capacidade para 250 ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:10:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:10:56 horas, no lote (4) - ALMOTOLIA PLÁSTICA FLEXÍVEL FR COM 250,0 ML, resistente, confeccionada em polietileno atóxico, graduada em alto relevo, bico reto, tampa com haste de fixação, capacidade para 250 ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:10:56 horas, no lote (4) - ALMOTOLIA PLÁSTICA FLEXÍVEL FR COM 250,0 ML, resistente, confeccionada em polietileno atóxico, graduada em alto relevo, bico reto, tampa com haste de fixação, capacidade para 250 ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP com o valor R\$ 4.480,00.

No dia 21/09/2018, às 09:45:10 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 09:47:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:47:15 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP. No dia 13/12/2018, às 09:47:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:47:27 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA. No dia 13/12/2018, às 09:47:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:47:42 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.. No dia 13/12/2018, às 09:48:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:48:03 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI. No dia 13/12/2018, às 09:49:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:49:13 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA. No dia 13/12/2018, às 09:49:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:49:25 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 13/12/2018, às 09:49:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:49:43 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME. No dia 13/12/2018, às 09:49:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:49:59 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HO. No dia 13/12/2018, às 09:50:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:50:10 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M,

confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. No dia 13/12/2018, às 09:50:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:50:25 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 20/12/2018, às 10:25:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2018, às 10:25:31 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:11:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:11:10 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:11:10 horas, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas,

medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CM HOSPITALAR S.A. com o valor R\$ 652.500,00.

No dia 21/09/2018, às 09:30:33 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 09:56:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:56:16 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA. No dia 13/12/2018, às 09:56:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:56:27 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP. No dia 13/12/2018, às 09:56:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:56:37 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. No dia 13/12/2018, às

09:56:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:56:47 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP. No dia 13/12/2018, às 09:56:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:56:55 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.. No dia 13/12/2018, às 09:57:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:57:03 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI. No dia 13/12/2018, às 09:57:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:57:12 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 13/12/2018,

às 09:57:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:57:19 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME. No dia 13/12/2018, às 09:57:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:57:26 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HO. No dia 13/12/2018, às 09:57:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 09:57:44 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 20/12/2018, às 10:26:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2018, às 10:26:02 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:11:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:11:47 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:11:47 horas, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CM HOSPITALAR S.A. com o valor R\$ 274.000,00.

No dia 21/09/2018, às 09:31:14 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/09/2018, às 09:30:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/09/2018, às 09:30:12 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI. No dia 02/10/2018, às 09:34:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2018, às 09:34:24 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas

bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 04/10/2018, às 08:33:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2018, às 08:33:03 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 13/12/2018, às 10:01:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:01:47 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP. No dia 13/12/2018, às 10:01:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:01:54 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA. No dia 13/12/2018, às 10:02:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:02:01 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT

COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.. No dia 13/12/2018, às 10:02:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:02:08 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. No dia 13/12/2018, às 10:02:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:02:14 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 13/12/2018, às 10:02:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:02:21 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME. No dia 20/12/2018, às 10:26:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2018, às 10:26:37 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:12:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:12:14 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:12:14 horas, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CM HOSPITALAR S.A. com o valor R\$ 151.215,00.

No dia 21/09/2018, às 09:45:49 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 10:52:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/09/2018, às 10:52:34 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: GOGYN IMPORTADORA LTDA ME. No dia 13/12/2018, às 10:07:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:07:07 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 13/12/2018, às 10:07:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:07:14 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP. No dia 19/12/2018, às 15:02:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/12/2018, às 15:02:15 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA. No dia 20/12/2018, às 10:27:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2018, às 10:27:17 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:12:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:12:33 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e

reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:12:33 horas, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 49.590,00.

No dia 21/09/2018, às 09:28:50 horas, no lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 10:54:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/09/2018, às 10:54:06 horas, no lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: GOGYN IMPORTADORA LTDA ME. No dia 13/12/2018, às 10:12:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:12:41 horas, no lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. No dia 20/12/2018, às 10:27:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2018, às 10:27:48 horas, no lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: parecer técnico

favorável. No dia 21/12/2018, às 11:12:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:12:48 horas, no lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:12:48 horas, no lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 58.080,00.

No dia 21/09/2018, às 09:45:31 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 10:55:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/09/2018, às 10:55:29 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: GOGYN IMPORTADORA LTDA ME. No dia 13/12/2018, às 10:16:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:16:40 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP. No dia 13/12/2018, às 10:16:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:16:50 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. No dia 19/12/2018, às 15:02:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/12/2018, às 15:02:53 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA. No dia 19/12/2018, às 16:06:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/12/2018, às 16:06:06 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/12/2018, às 10:28:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2018, às 10:28:22 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:13:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:13:04 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:13:04 horas, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 283.500,00.

No dia 21/09/2018, às 10:03:01 horas, no lote (11) - BOLSA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL, resistente, atóxico, não estéril, drenável, opaca, recortável, isenta de substâncias alergênicas, com bordas seladas, isenta de qualquer defeito, com fixação suave e segura, com clip para fechamento da bolsa. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:32:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:32:36 horas, no lote (11) - BOLSA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL, resistente, atóxico, não estéril, drenável, opaca, recortável, isenta de substâncias alergênicas, com bordas seladas, isenta de qualquer defeito, com fixação suave e segura, com clip para fechamento da bolsa. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:18:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:18:31 horas, no lote (11) - BOLSA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL, resistente, atóxico, não estéril, drenável, opaca, recortável, isenta de substâncias alergênicas, com bordas seladas, isenta de qualquer defeito, com fixação suave e segura, com clip para fechamento da bolsa. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:18:31 horas, no lote (11) - BOLSA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL, resistente, atóxico, não estéril, drenável, opaca, recortável, isenta de substâncias alergênicas, com bordas seladas, isenta de qualquer defeito, com fixação suave e segura, com clip para fechamento da bolsa. Com registro na ANVISA/MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 2.400,00.

No dia 21/09/2018, às 10:02:32 horas, no lote (12) - CAMPO CIRÚRGICO 50 x 50 CM DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, com lado impermeável e outro absorvível, em papel ou similar, tamanho 50 x 50 cm, na cor branca, sem janela. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:33:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:33:14 horas, no lote (12) - CAMPO CIRÚRGICO 50 x 50 CM DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, com lado impermeável e outro absorvível, em papel ou similar, tamanho 50 x 50 cm, na cor branca, sem janela. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA//MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:18:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:18:45 horas, no lote (12) - CAMPO CIRÚRGICO 50 x 50 CM DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, com lado impermeável e outro absorvível, em papel ou similar, tamanho 50 x 50 cm, na cor branca, sem janela. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA//MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:18:45 horas, no lote (12) - CAMPO CIRÚRGICO 50 x 50 CM DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, com lado impermeável e outro absorvível, em papel ou similar, tamanho 50 x 50 cm, na cor branca, sem janela. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA//MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R\$ 11.640,00.

No dia 21/09/2018, às 10:01:13 horas, no lote (13) - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL MONO LÚMEN INFANTIL 22 G, descartável, em poliuretano, radiopaco, mono lúmen, termo-sensível e biocompatível, ponta macia e flexível. Fio guia metálico graduado com ponta em J e dispositivo para a progressão do fio guia. Com seringa de 5 ml. Clamps extras com aletas de fixação. Látex Free. Esterilizado. Embalagem kit individual. Tamanho: 22 GA x 10 cm. Com registro na ANVISA/ MS e BPF. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:34:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:34:32 horas, no lote (13) - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL MONO LÚMEN INFANTIL 22 G, descartável, em poliuretano, radiopaco, mono lúmen, termo-sensível e biocompatível, ponta macia e flexível. Fio guia metálico graduado com ponta em J e dispositivo para a progressão do fio guia. Com seringa de 5 ml. Clamps extras com aletas de fixação. Látex Free. Esterilizado. Embalagem kit individual. Tamanho: 22 GA x 10 cm. Com registro na ANVISA/ MS e BPF. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: valor ofertado acima da média do estimado, mesmo após nova cotação.

No dia 21/09/2018, às 09:49:37 horas, no lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado, resistente, confeccionado em material plástico atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça, com bordas arredondadas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:35:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:35:51 horas, no lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado, resistente, confeccionado em material plástico atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça, com bordas arredondadas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 13/12/2018, às 10:36:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:36:01 horas, no lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado, resistente, confeccionado em material plástico atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça, com bordas arredondadas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: CORREÇÃO. No dia 13/12/2018, às 10:36:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:36:29 horas, no lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado, resistente, confeccionado em material plástico atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça, com bordas arredondadas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:18:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:18:58 horas, no lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado, resistente, confeccionado em material plástico atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça, com bordas arredondadas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:18:58 horas, no lote (14) - CLAMP UMBILICAL, esterilizado, resistente, confeccionado em material plástico atóxico, anti-alergênico, sistema tipo pinça, com bordas arredondadas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 2.720,00.

No dia 21/09/2018, às 10:16:45 horas, no lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único, para descarte de materiais perfurocortantes, fabricado em papelão rígido, composto por um conjunto de revestimento interno que evite perfurações e vazamentos, saco plástico resistente, alça dupla para transporte e trava de segurança. De acordo com a NBR 13853. Capacidade útil de 07 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 11:44:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/09/2018, às 11:44:54 horas, no lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único, para descarte de materiais perfurocortantes, fabricado em papelão rígido, composto por um conjunto de revestimento interno que evite perfurações e vazamentos, saco plástico resistente, alça dupla para transporte e trava de segurança. De acordo com a NBR 13853. Capacidade útil de 07 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME. No dia 13/12/2018, às 10:37:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:37:21 horas, no lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único, para descarte de materiais perfurocortantes, fabricado em papelão rígido, composto por um conjunto de revestimento interno que evite perfurações e vazamentos, saco plástico resistente, alça dupla para transporte e trava de segurança. De acordo com a NBR 13853. Capacidade útil de 07 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:19:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:19:07 horas, no lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único, para descarte de materiais perfurocortantes, fabricado em papelão rígido, composto por um conjunto de revestimento interno que evite perfurações e vazamentos, saco plástico resistente, alça dupla para transporte e trava de segurança. De acordo com a NBR 13853. Capacidade útil de 07 litros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:19:07 horas, no lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único, para descarte de materiais perfurocortantes, fabricado em papelão rígido, composto por um conjunto de revestimento interno que evite perfurações e vazamentos, saco plástico resistente, alça dupla para transporte e trava de segurança. De acordo com a NBR 13853. Capacidade útil de 07 litros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EFETIVE PRODUTOS

MEDICO- HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 2.794,80.

No dia 21/09/2018, às 10:06:04 horas, no lote (16) - DISPOSITIVO INFUSÃO ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 25, em aço inoxidável, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente encaixado, com asas flexíveis para empunhadura e fixação, tubo extensor vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, apirogênico. Com dispositivo de segurança que recobre a agulha após utilização. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Em conformidade com a NR 32. Com registro na ANVISA/MS e BPF. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:37:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:37:56 horas, no lote (16) - DISPOSITIVO INFUSÃO ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 25, em aço inoxidável, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente encaixado, com asas flexíveis para empunhadura e fixação, tubo extensor vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, apirogênico. Com dispositivo de segurança que recobre a agulha após utilização. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Em conformidade com a NR 32. Com registro na ANVISA/MS e BPF. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:19:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:19:16 horas, no lote (16) - DISPOSITIVO INFUSÃO ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 25, em aço inoxidável, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente encaixado, com asas flexíveis para empunhadura e fixação, tubo extensor vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, apirogênico. Com dispositivo de segurança que recobre a agulha após utilização. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Em conformidade com a NR 32. Com registro na ANVISA/MS e BPF. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:19:16 horas, no lote (16) - DISPOSITIVO INFUSÃO ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 25, em aço inoxidável, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente encaixado, com asas flexíveis para empunhadura e fixação, tubo extensor vinílico transparente atóxico, canhão luer-lock com identificação do calibre por cores, descartável, estéril, apirogênico. Com dispositivo de segurança que recobre a agulha após

utilização. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Em conformidade com a NR 32. Com registro na ANVISA/MS e BPF. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 12.750,00.

No lote (17) - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL-BOMBA DE INFUSÃO, estéril, para infusão enteral, atóxico, apirogênico, com aproximadamente 2,40 m, com ponta perfurante tipo universal, com filtro de ar bacteriológico, capa protetora, câmara de gotejamento flexível transparente em PVC (20 gts/ml), tubo flexível em PVC na coloração azul ou lilás, pinça corta fluxo do tipo rolete, intermediário por segmento de silicone, conector terminal com capa protetora. Embalado individualmente e com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. O fornecedor deverá fornecer em regime de comodato, através de contrato e de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia a quantidade de 30 (trinta) bombas de infusão, bem como capacitar as equipes das unidades que receberão o equipamento quanto ao manejo e oferecer manutenção preventiva/ corretiva. - não foram encontradas propostas.

No dia 21/09/2018, às 10:06:39 horas, no lote (18) - EXTENSOR VALVULADO PRESSÃO POSITIVA 2 VIAS, descartável, estéril, atóxico, apirogênico; extensor 2 vias com conector em sistema fechado, com clamps não removíveis; conector luer lock na parte distal e conector valvulado com sistema fechado de pressão positiva na parte proximal; conector em policarbonato transparente. Não utiliza agulhas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:38:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:38:27 horas, no lote (18) - EXTENSOR VALVULADO PRESSÃO POSITIVA 2 VIAS, descartável, estéril, atóxico, apirogênico; extensor 2 vias com conector em sistema fechado, com clamps não removíveis; conector luer lock na parte distal e conector valvulado com sistema fechado de pressão positiva na parte proximal; conector em policarbonato transparente. Não utiliza agulhas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:19:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:19:29 horas, no lote (18) - EXTENSOR VALVULADO PRESSÃO POSITIVA 2 VIAS, descartável, estéril, atóxico, apirogênico; extensor 2 vias com conector em sistema fechado, com clamps não removíveis; conector luer lock na parte distal e conector valvulado com sistema fechado de pressão positiva na parte proximal; conector em policarbonato transparente. Não utiliza agulhas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:19:29 horas, no lote (18) - EXTENSOR VALVULADO PRESSÃO POSITIVA 2 VIAS, descartável, estéril, atóxico, apirogênico; extensor 2 vias com conector em sistema fechado, com clamps não removíveis; conector luer lock na parte distal e conector valvulado com sistema fechado de pressão positiva na parte proximal; conector em policarbonato transparente. Não utiliza agulhas. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/ MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R\$ 3.200,00.

No dia 21/09/2018, às 10:21:36 horas, no lote (19) - FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 2,0 AGULHA CILINDRICA 1/2, diâmetro 2.0, absorvível, estéril, tamanho aproximado de 70 cm, com agulha de 31 mm aproximadamente, ponta cilíndrica e curvatura ½. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc. Com registro ANVISA/MS e BPF. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:39:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:39:11 horas, no lote (19) - FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 2,0 AGULHA CILINDRICA 1/2, diâmetro 2.0, absorvível, estéril, tamanho aproximado de 70 cm, com agulha de 31 mm aproximadamente, ponta cilíndrica e curvatura ½. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc. Com registro ANVISA/MS e BPF. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:19:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:19:40 horas, no lote (19) - FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 2,0 AGULHA CILINDRICA 1/2, diâmetro 2.0, absorvível, estéril, tamanho aproximado de 70 cm, com agulha de 31 mm aproximadamente, ponta cilíndrica e curvatura ½. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc. Com registro ANVISA/MS e BPF. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:19:40 horas, no lote (19) - FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 2,0 AGULHA CILINDRICA 1/2, diâmetro 2.0, absorvível, estéril, tamanho aproximado de 70 cm, com agulha de 31 mm aproximadamente, ponta cilíndrica e curvatura ½. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc. Com registro ANVISA/MS e BPF. - pelo critério de menor preço, foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP com o valor R\$ 1.693,20.

No dia 21/09/2018, às 10:17:34 horas, no lote (20) - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO 6 0, AGULHA 1/2 CIRCULAR, não absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com aproximadamente 45 cm, agulha 1/2 circular cortante de 1,5 cm. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou ppgc. Com registro ANVISA/MS e BPF. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:39:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:39:40 horas, no lote (20) - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO 6 0, AGULHA 1/2 CIRCULAR, não absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com aproximadamente 45 cm, agulha 1/2 circular cortante de 1,5 cm. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou ppgc. Com registro ANVISA/MS e BPF. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:19:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:19:54 horas, no lote (20) - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO 6 0, AGULHA 1/2 CIRCULAR, não absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com aproximadamente 45 cm, agulha 1/2 circular cortante de 1,5 cm. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou ppgc. Com registro ANVISA/MS e BPF. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:19:54 horas, no lote (20) - FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO 6 0, AGULHA 1/2 CIRCULAR, não absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com aproximadamente 45 cm, agulha 1/2 circular cortante de 1,5 cm. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou ppgc. Com registro ANVISA/MS e BPF. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 10.405,92.

No dia 21/09/2018, às 10:20:45 horas, no lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não tecido (TNT), constituído por 100% de polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m², com elástico em látex em toda sua extensão, capaz de manter o lençol fixo e estendido sobre a superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm de comprimento por 90 cm de largura; sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem acabadas. Embalado em pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:24:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:24:42 horas, no lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não tecido (TNT), constituído por 100% de polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m², com elástico em látex em toda sua extensão, capaz de manter o lençol fixo e estendido sobre a superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm de comprimento por 90 cm de largura; sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem acabadas. Embalado em pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME. No dia 20/12/2018, às 10:30:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2018, às 10:30:13 horas, no lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não tecido (TNT), constituído por 100% de polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m², com elástico em látex em toda sua extensão, capaz de manter o lençol fixo e estendido sobre a superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm de comprimento por 90 cm de largura; sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem acabadas. Embalado em pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:26:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:26:56 horas, no lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não tecido (TNT), constituído por 100% de polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m², com elástico em látex em toda sua extensão, capaz de manter o lençol fixo e estendido sobre a superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm de comprimento por 90 cm de largura; sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem acabadas. Embalado em pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:26:56 horas, no lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não tecido (TNT), constituído por 100% de polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m², com elástico em látex em toda sua extensão, capaz de manter o lençol fixo e estendido sobre a superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm de comprimento por 90 cm de largura; sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem acabadas. Embalado em

pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 90.000,00.

No dia 21/09/2018, às 10:29:41 horas, no lote (22) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 10 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:40:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:40:50 horas, no lote (22) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 10 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:27:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:27:06 horas, no lote (22) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 10 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:27:06 horas, no lote (22) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 10 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 2.386,80.

No dia 21/09/2018, às 10:24:44 horas, no lote (23) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 20 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:41:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:41:15 horas, no lote (23) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 20 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:27:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:27:16 horas, no lote (23) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 20 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:27:16 horas, no lote (23) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 20 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R\$ 1.349,40.

No dia 21/09/2018, às 10:47:58 horas, no lote (24) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 25 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:42:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:42:32 horas, no lote (24) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 25 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:27:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:27:26 horas, no lote (24) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 25 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:27:26 horas, no lote (24) - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 25 CM X 15 M, confeccionada em algodão 100%, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização. Com registro na ANVISA/ MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R\$ 2.882,10.

No lote (25) - SONDA ENDOTRAQUEAL NR 3,5 SEM BALÃO, estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com parede fina e lisa, com marcadores de graduação em centímetros. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - não foram encontradas propostas.

No dia 21/09/2018, às 10:36:38 horas, no lote (26) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 10, longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:42:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:42:48 horas, no lote (26) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 10, longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:27:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:27:39 horas, no lote (26) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 10,

longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:27:39 horas, no lote (26) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 10, longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 665,00.

No dia 21/09/2018, às 10:30:06 horas, no lote (27) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 20, longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:43:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:43:07 horas, no lote (27) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 20, longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:27:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:27:49 horas, no lote (27) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 20, longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:27:49 horas, no lote (27) - SONDA NASOGÁSTRICA NR 20, longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico siliconizada, transparente, maleável, extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem vazamentos; extremidade proximal com ponta arredondada. Embalada individualmente, com abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 3.640,00.

No dia 21/09/2018, às 10:38:39 horas, no lote (28) - TERMÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA, para medição de temperatura axilar, com visor de cristal líquido, fácil visualização, escala de temperatura em Celsius, tempo de medição de no máximo 1 (um) minuto, faixa de medição aproximada de 32° C a 42° C, precisão com variação aproximada de 0,1° C, memória da última medição, sinais sonoros, desligamento automático, com bateria inclusa. Embalado individualmente em estojo. Deverá apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/12/2018, às 10:43:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/12/2018, às 10:43:23 horas, no lote (28) - TERMÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA, para medição de temperatura axilar, com visor de cristal líquido, fácil visualização, escala de temperatura em Celsius, tempo de medição de no máximo 1 (um) minuto, faixa de medição aproximada de 32° C a 42° C, precisão com variação aproximada de 0,1° C, memória da última medição, sinais sonoros, desligamento automático, com bateria inclusa. Embalado individualmente em estojo. Deverá apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Parecer técnico favorável. No dia 21/12/2018, às 11:27:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2018, às 11:27:59 horas, no lote (28) - TERMÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA, para medição de temperatura axilar, com visor de cristal líquido, fácil visualização, escala de temperatura em Celsius, tempo de medição de no máximo 1 (um) minuto, faixa de medição aproximada de 32° C a 42° C, precisão com variação aproximada de 0,1° C, memória da última medição, sinais sonoros, desligamento automático, com bateria inclusa. Embalado individualmente em estojo. Deverá apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitado, parecer técnico favorável e sem intenção de recurso.

No dia 21/12/2018, às 11:27:59 horas, no lote (28) - TERMÔMETRO DIGITAL

TEMPERATURA, para medição de temperatura axilar, com visor de cristal líquido, fácil visualização, escala de temperatura em Celsius, tempo de medição de no máximo 1 (um) minuto, faixa de medição aproximada de 32° C a 42° C, precisão com variação aproximada de 0,1° C, memória da última medição, sinais sonoros, desligamento automático, com bateria inclusa. Embalado individualmente em estojo. Deverá apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME com o valor R\$ 4.625,00.

No dia 21/09/2018, às 10:52:34 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GOGYN IMPORTADORA LTDA ME, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

No dia 21/09/2018, às 10:54:06 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GOGYN IMPORTADORA LTDA ME, no lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

No dia 21/09/2018, às 10:55:29 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GOGYN IMPORTADORA LTDA ME, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

No dia 21/09/2018, às 11:44:53 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, no lote (15) - COLETOR DESCARTÁVEL PAPELÃO UN COM 7,0 L, de uso único, para descarte de materiais perfurocortantes, fabricado em papelão rígido, composto por um conjunto de revestimento interno que evite perfurações e vazamentos, saco plástico resistente, alça dupla para transporte e trava de segurança. De acordo com a NBR 13853. Capacidade útil de 07 litros. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

No dia 21/09/2018, às 16:48:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GOGYN IMPORTADORA LTDA ME, no lote (2) -

ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT COM 12,0 UN, medindo 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

No dia 21/09/2018, às 16:48:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GOGYN IMPORTADORA LTDA ME, no lote (3) - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT COM 12,0 UN, medindo 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão, enrolada de maneira uniforme, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, antialérgico. Embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade. Pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

No dia 28/09/2018, às 09:30:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

No dia 02/10/2018, às 09:34:24 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

No dia 04/10/2018, às 08:33:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente

em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: A pedido do próprio licitante.

No dia 13/12/2018, às 09:47:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:47:26 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:47:41 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:48:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da

desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:49:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Não cadastrou a marca na proposta eletrônica, conforme subitem 6.1.4.

No dia 13/12/2018, às 09:49:24 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:49:43 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:49:59 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HO, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS.

O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:50:10 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:50:24 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no lote (5) - ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 12 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:56:15 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:56:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da

desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:56:37 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:56:47 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:56:55 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:57:03 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da

desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:57:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:57:19 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:57:25 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HO, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 09:57:44 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no lote (6) - ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 20 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente. Com registro na ANVISA/MS. O

motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 10:01:47 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 10:01:53 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 10:02:00 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 10:02:07 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades.

Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 10:02:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 10:02:20 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, no lote (7) - ATADURA CREPE 6 X 1, 8 M PT COM 12,0 UN, confeccionada em fios 100% algodão cru, com no mínimo 13 fios/ cm², com elasticidade no sentido longitudinal que permita compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de defeitos, com acabamento nas bordas, medindo 6 cm de largura x 1,8 m de comprimento em repouso. Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades. Com registro na ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é confeccionada em 100% algodão cru."

No dia 13/12/2018, às 10:07:07 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não possui giro inglês na trama."

No dia 13/12/2018, às 10:07:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não possui giro inglês na trama."

No dia 13/12/2018, às 10:12:40 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO

DE LIMA - desclassificou o fornecedor - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, no lote (9) - ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não possui giro inglês na trama."

No dia 13/12/2018, às 10:16:39 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é possui giro inglês na trama."

No dia 13/12/2018, às 10:16:50 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no lote (10) - ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20 cm x 4 m, com lateral livre de desfiamento. Embaladas individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não é possui giro inglês na trama."

No dia 13/12/2018, às 10:24:41 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, no lote (21) - LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO CAMA, confeccionado em não tecido (TNT), constituído por 100% de polipropileno, não estéril, atóxico, na cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m², com elástico em látex em toda sua extensão, capaz de manter o lençol fixo e estendido sobre a superfície do colchão, medindo no mínimo 200 cm de comprimento por 90 cm de largura; sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas bem acabadas. Embalado em pacotes com no máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ MS. O motivo da desclassificação foi: Conforme parecer técnico: " não atende ao solicitado, pois não possui elástico em toda sua volta."

No dia 19/12/2018, às 15:02:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GILDEONE SILVERIO DE LIMA - desclassificou o fornecedor - EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, no lote (8) - ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM 20,0 UN, confeccionada em tecido Tipo Giro Inglês 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10 cm x 3 m, com lateral livre de desfiamento. Embalada individualmente e reembalado em caixa com 20 unidades. Com registro ANVISA/MS. O motivo da desclassificação foi: valor ofertado acima

da média, e o licitante não negociou conforme contato telefônico com sr. Rafael.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

GILDEONE SILVERIO DE LIMA

Pregoeiro da disputa

CLERLEIS RODRIGUES LOPES

Autoridade Competente

FABIANA FERNANDES MARTINS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

11.099.425/0001-16 ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP
14.112.327/0001-60 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
02.683.235/0001-50 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR S.A.
29.032.826/0001-14 DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
01.417.694/0001-20 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24.401.032/0001-67 E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
11.101.480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA
10.335.819/0001-63 EL - ROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPS.
12.606.382/0001-80 ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HO
23.312.871/0001-46 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15.082.412/0001-95 GOGYN IMPORTADORA LTDA ME
26.921.908/0001-21 HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
59.403.410/0001-26 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP
12.407.590/0001-50 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03.596.923/0001-46 MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME
13.008.903/0001-60 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP
52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
20.344.116/0001-55 NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP
04.890.798/0001-45 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP
11.877.124/0001-76 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
64.533.797/0001-75 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI